



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

จัดทำโดย
งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

คำนำ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมพิจารณาร่างแผนเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประชาคมท้องถิ่นตำบลผางาม ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้พิจารณาให้เห็นชอบแล้ว ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม สมัยสามัญที่ ๔ /๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงจัดทำเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขฉบับนี้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สารบัญ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑	แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒
ส่วนที่ ๒	แบบ ผ.๐๒ รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕	๓-๔
	แบบ ผ.๐๑/๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น	๖
	แบบ ผ.๐๒/๑ รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕	๗-๒๔
	แบบ ผ.๐๒/๒ รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕	๒๕-๒๖
	แบบ ผ.๐๓ บัญชีครุภัณฑ์	๒๗



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ และประชาคมระดับตำบลผางาม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้พิจารณาให้เห็นชอบแล้ว ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และนายกององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิทยา ใจपालะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๑
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.๐๑)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
 องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๑


ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕	๓๐๘,๘๙๖	-	-	-	-	-	-	-	-	๕	๓๐๘,๘๙๖
รวม	๕	๓๐๘,๘๙๖	-	-	-	-	-	-	-	-	๕	๓๐๘,๘๙๖
รวมทั้งหมด	๕	๓๐๘,๘๙๖	-	-	-	-	-	-	-	-	๕	๓๐๘,๘๙๖

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม ๑	เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม ๑ ให้ดีขึ้น	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม ๑ (ตามแบบที่อบต.กำหนด)	๖๑,๖๗๑	-	-	-	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม ๑ ได้รับการปรับปรุง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม ได้รับการปรับปรุง และมีสถานที่พร้อมสำหรับจัดการเรียนการสอน	กองการศึกษา กองช่าง
๒.	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม ๒	เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม ๒ ให้ดีขึ้น	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม ๒ (ตามแบบที่อบต.กำหนด)	๒๙,๐๗๐	-	-	-	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม ๒ ได้รับการปรับปรุง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม ได้รับการปรับปรุง และมีสถานที่พร้อมสำหรับจัดการเรียนการสอน	กองการศึกษา กองช่าง
๓.	โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม ๒	เพื่อซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม ๒ ให้ดีขึ้น	ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม ๒ (ตามแบบที่อบต.กำหนด)	๓๒,๙๕๕	-	-	-	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม ๒ ได้รับการปรับปรุง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม ได้รับการปรับปรุง และมีสถานที่พร้อมสำหรับจัดการเรียนการสอน	กองการศึกษา กองช่าง

๔.	โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเจาะบ่อบาดาล	เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการขุดเจาะบ่อบาดาล	๑๐๙,๖๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	มีวัสดุที่ใช้ในการขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	
๕.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าที่ทำการ อบต. ผางาม	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกและไม่เกิดน้ำท่วมขัง	จำนวน ๒ จุด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๙.๗๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๗๕,๖๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง	กองช่าง
รวม				๓๐๘,๘๙๖	-	-	-	-			

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ๐๑/๑
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.๐๑/๑)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
 องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๑/๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔๖	๓๑,๒๐๖,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๔๖	๓๑,๒๐๖,๕๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ												
-แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๑	๙๗๔,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๙๗๔,๔๐๐
รวม	๔๗	๓๒,๑๘๐,๙๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๔๗	๓๒,๑๘๐,๙๐๐
รวมทั้งหมด	๔๗	๓๒,๑๘๐,๙๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๔๗	๓๒,๑๘๐,๙๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒/๑)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรองกลางดง หมู่ที่ ๑ บ้านร่องห้า	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๙๘๗,๗๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชทางการเกษตร	๑	กองช่าง
๒.	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายต่งหลายก๊อด ก้างปลา หมู่ที่ ๑ บ้านร่องห้า	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๖.๗๑ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๒๙๘,๔๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชทางการเกษตร	๑	กองช่าง

๓.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ถนนกลางบ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านร่องห้า	เพื่อให้ระบบการส่งน้ำมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทางเดินของน้ำไหลสะดวกไม่เกิดน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๙.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๓๖ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๑,๒๐๕,๕๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	มีการระบายน้ำได้ดีและไม่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่	๑	กองช่าง
๔.	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งยั้ง	เพื่อมีอาคารสำหรับทำกิจกรรมของหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๑,๓๔๑,๗๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	มีสถานที่สำหรับทำกิจกรรมภายในหมู่บ้าน	๒	กองช่าง
๕.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งยั้ง	เพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภคสำหรับประชาชนในพื้นที่	โดยการเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึก ๑๒๐.๐๐ เมตร และมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๔๗๕,๗๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคในพื้นที่	๒	กองช่าง

๖.	โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหัวฝาย	เพื่อปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาในพื้นที่ และให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	วางท่อประปา ชนิด PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ความยาว ๒,๘๔๗.๗๐ เมตร และวางท่อประปา ชนิด PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ความยาว ๑,๘๓๕.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๑,๖๙๓,๙๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคในพื้นที่	๓	กองช่าง
๗.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด สายถนนกลางบ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหัวฝาย	เพื่อให้ระบบการส่งน้ำมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทางเดินของน้ำไหลสะดวกไม่เกิดน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๕๒๔.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๒,๑๑๙,๖๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	มีการระบายน้ำได้ดีและไม่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่	๓	กองช่าง
๘.	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านหัวฝาย	เพื่อเพิ่มการส่องสว่างถนนเวลากลางคืน และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน ๓๐ ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๑,๐๔๕,๕๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	มีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น และปลอดภัยสำหรับชีวิตและทรัพย์สิน	๓	กองช่าง

๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านสันจ๋อนไถ	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและสามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๙.๔๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๑๙.๐๐ เมตร (ด้านซ้ายยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร ด้านขวายาว ๑๕๑.๐๐ เมตร) และรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๒ บ่อ (ด้านซ้ายยาว ๖๒.๐๐ เมตร ด้านขวา ยาว ๗๕.๐๐ เมตร)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๑,๙๑๕,๔๐๐	-	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและไม่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่	๔	กองช่าง
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒/๓ หมู่ที่ ๔ บ้านสันจ๋อนไถ	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๑๗๐,๖๐๐	-	-	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง	๔	กองช่าง

๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านสันจันทน์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๑,๐๑๑,๗๐๐	-	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง	๔	กองช่าง
๑๒.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ บ้านป่าบง	เพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภคสำหรับประชาชนในพื้นที่ (หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๔	โดยการเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึก ๑๒๐.๐๐ เมตร และมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๔๗๕,๗๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคในพื้นที่	๕ ๑๔	กองช่าง
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าบง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและมีการระบายน้ำไม่เกิดน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ๖๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๓๗๑,๔๐๐	-	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	มีการระบายน้ำได้ดีและไม่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่	๕	กองช่าง

๑๔.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย ศาลเจ้าบ้านหมู่ที่ ๕ บ้านป่าบง	เพื่อให้ระบบการส่งน้ำมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทางเดินของน้ำไหลสะดวกไม่เกิดน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๗.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๒๐๕,๒๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	มีการระบายน้ำได้ดีและไม่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่	๕	กองช่าง
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยโปร่งไคร้ หมู่ที่ ๖ บ้านร่องคือ	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๒๘๐,๓๐๐	-	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชทางการเกษตร	๖	กองช่าง
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔ ถึงขอย ๘ หมู่ที่ ๖ บ้านร่องคือ	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา	จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๔.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๖๘๑,๑๐๐	-	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง	๖	กองช่าง

๑๗.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาดปิด กลางหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านร่องคือ	เพื่อให้ระบบการส่งน้ำมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทางเดินของน้ำไหลสะดวกไม่เกิดน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๕๑๘,๙๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	มีการระบายน้ำได้ดีและไม่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่	๖	กองช่าง
๑๘.	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายเหมืองกลางบ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดงมะดิน	เพื่อให้ระบบการส่งน้ำมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทางเดินของน้ำไหลสะดวกไม่เกิดน้ำท่วมขัง	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตรพร้อมบ่อพักขนาด ๑.๕๕ x ๑.๓๐ x ๑.๖๕ เมตร จำนวน ๑๓ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๑,๒๔๑,๙๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	มีการระบายน้ำได้ดีและไม่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่	๗	กองช่าง
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาดปิด ซอย ๔ หมู่ที่ ๗ บ้านดงมะดิน	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและสามารถระบายน้ำได้ดีไม่เกิดน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๔๘๘,๕๐๐	-	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง	๗	กองช่าง

๒๐.	โครงการวางท่อประปา หมู่ที่ ๗ บ้านดงมะดิน	เพื่อปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาในพื้นที่ และให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	วางท่อประปา ชนิด PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ความยาว ๒,๙๘๑.๘๐ เมตร และวางท่อประปา ชนิด PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ความยาว ๒,๑๐๑.๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๑,๘๘๗,๔๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคในพื้นที่	๗	กองช่าง
๒๑.	โครงการก่อสร้างฝารางตะแกรงเหล็ก ซอย ๑-๓ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวผาบ่ม	เพื่อปิดกั้นไม่ให้สิ่งสกปรก หรือเศษขยะลงไปอุดตันท่อแล้ว และยังช่วยลำเลียงน้ำลงไปท่อระบายได้อย่างง่ายดายมากขึ้น และรถสามารถวิ่งผ่านไปได้	ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๐.๓๘ เมตร ยาวรวม ๑๖๖.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๒๐๗,๖๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	มีการปิดรางระบายน้ำและประชาชนไม่เกิดอันตรายจากการใช้น้ำ	๘	กองช่าง
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวผาบ่ม	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๑๔๓,๕๐๐	-	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง	๘	กองช่าง

๒๓.	โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านผางาม	เพื่อปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาในพื้นที่ และให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	วางท่อประปา ชนิด PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ความยาว ๔,๒๑๐.๒๐ เมตร วางท่อประปา ชนิด PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ความยาว ๖๗๗.๗๐ เมตร และวางท่อประปา ชนิด PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ความยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๑,๔๐๙,๕๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคในพื้นที่	๙	กองช่าง
๒๔.	โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านผางาม	เพื่อให้ได้มีพื้นที่สัญจรมากขึ้น เพิ่มความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายสะพานขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวม ๒๓๐.๙๗ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๔๘๖,๔๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง	๙	
๒๕.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอยประปาอ่าง หมู่ที่ ๙ บ้านผางาม	เพื่อให้ระบบการส่งน้ำมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทางเดินของน้ำไหลสะดวกไม่เกิดน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๑๐ x ๑.๑๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๕๒๔,๗๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	มีการระบายน้ำได้ดีและไม่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่	๙	กองช่าง

๒๖.	โครงการก่อสร้างวางระบาย คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ขอย ๑/๑ ขอย ข้างวัดกุแก้ว หมู่ที่ ๑๐ บ้าน เนินสยาม	เพื่อให้ระบบการส่งน้ำมี ประสิทธิภาพเพื่อให้ ทางเดินของน้ำไหล สะดวกไม่เกิดน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๑๐ x ๑.๑๐ x ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๕๐๐,๗๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากร กลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจ	มีการระบายน้ำได้ดี และไม่เกิดน้ำท่วม ขังในพื้นที่	๑๐	กองช่าง
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอย ๙ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินสยาม	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับการ สัญจรไปมา	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตาม แบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๒๖๔,๙๐๐	-	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการเดินทาง	๑๐	กองช่าง
๒๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอย ๖ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินสยาม	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับการ สัญจรไปมา	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔๔๗.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตาม แบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๒๘๒,๗๐๐	-	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการเดินทาง	๑๐	กองช่าง

๒๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑๑ บ้านร่องเจริญ	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๙๘๗,๗๐๐	-	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง	๑๑	กองช่าง
๓๐.	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรเลียบลำน้ำร่องห้า หมู่ที่ ๑๑ บ้านร่องเจริญ	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๑.๑๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๑๒๘,๖๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	๑๑	กองช่าง
๓๑.	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เลียบลำน้ำแม่ตึก หมู่ที่ ๑๑ บ้านร่องเจริญ	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๔.๘๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๖๓,๑๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	๑๑	กองช่าง

๓๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก จุดหน้าโรงเรียน หมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าบงใต้	เพื่อให้ระบบการส่งน้ำมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทางเดินของน้ำไหลสะดวกไม่เกิดน้ำท่วมขัง	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๐๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๑๐ x ๑.๑๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๙ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๑,๔๔๗,๒๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	มีการระบายน้ำได้ดีและไม่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่	๑๒	กองช่าง
๓๓.	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง น้ำแม่ตึก หมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าบงใต้	เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินและการกัดเซาะตลิ่ง	ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ลึก ๔.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๖๒๓,๓๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ลดการพังทลายของหน้าดินและการกัดเซาะของลำน้ำ	๑๒	กองช่าง
๓๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายการเกษตรห้วยลึก หมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าบงใต้	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๗๖๔,๙๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลการเกษตร	๑๒	กองช่าง

๓๕.	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งยั้งใหม่	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๕๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๑๔๕,๖๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	๑๓	กองช่าง
๓๖.	โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ , ๔, ๒ หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งยั้งใหม่	เพื่อปิดกั้นไม่ให้สิ่งสกปรก หรือเศษขยะลงไปอุดตันท่อแล้ว และยังช่วยลำเลียงน้ำลงไปในพื้นที่ระบายได้อย่างง่ายดายมากขึ้น และรถสามารถวิ่งผ่านไปได้	จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ ซอย ๑ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ x ๐.๗๐ เมตร จำนวน ๑๘๓ ฝาย จุดที่ ๒ ซอย ๔ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ x ๐.๗๐ เมตร จำนวน ๑๖๘ ฝาย จุดที่ ๓ ซอย ๒ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ x ๐.๔๕ เมตร จำนวน ๒๘๑ ฝาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๒๙๖,๔๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	มีการปิดรางระบายน้ำและประชาชนไม่เกิดอันตรายจากการใช้น้ำ	๑๓	กองช่าง

๓๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายก๊อดป่าบิน หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งยั้งใหม่	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑.๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๙๘๗,๕๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	๑๓	กองช่าง
๓๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๘ หมู่ที่ ๑๔ บ้านป่าบงเหิน	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและสามารถระบายน้ำได้ดีไม่เกิดน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๑๘๙,๙๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและไม่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่	๑๔	กองช่าง
๓๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ หมู่ที่ ๑๔ บ้านป่าบงเหิน	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและสามารถระบายน้ำได้ดีไม่เกิดน้ำท่วมขัง	จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๘.๒๕ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๓๓,๑๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและไม่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่	๑๔	กองช่าง

๔๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ขอย ๕ หมู่ที่ ๑๔ บ้านป่าบงเหนือ	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและสามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓.๙๕ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๒๓๘,๖๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและไม่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่	๑๔	กองช่าง
๔๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายการเกษตรห้วยขี้เหล็ก ขอย ๕ หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงมะดินใหม่	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๘.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๔๒๙,๑๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชทางการเกษตร	๑๕	กองช่าง

๔๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๕/๑ หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงมะตั้นใหม่	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๓๑๒,๙๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง	๑๕	กองช่าง
๔๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔ หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงมะตั้นใหม่	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกและขนส่งพืชผลการเกษตร	จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้ายรายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๓๑๒,๙๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลการเกษตร	๑๕	กองช่าง
๔๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงมะตั้นใหม่	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๔.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๑,๔๒๐,๕๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง	๑๕	กองช่าง

๔๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าถ้ำพระผางาม หมู่ที่ ๙ บ้านผางาม	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก และเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๒๑๓,๑๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง	๑๕	กองช่าง
๔๖.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายก๊อดไม้ทุง หมู่ที่ ๑๔ บ้านป่าบงเหิน	เพื่อให้เกิดการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร จุดที่ ๓ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๓๗๖,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	มีการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น		กองช่าง
รวม				๓๑,๒๐๖,๕๐๐	-	-	-	-				

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

 แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑.	โครงการขุดลอกสระหนองบัว หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวผาม่ม	เพื่อขุดลอกให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคได้มากยิ่งขึ้น	ขุดลอกโดยมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๕๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๙๗๔,๔๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ในอย่างเพียงพอได้ตลอดทั้งปี	๘	กองช่าง
รวม				๙๗๔,๔๐๐	-	-	-	-				

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒/๒)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ฝั่งตรงข้ามหน้าโรงเรียน หมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าบงใต้	เพื่อให้ระบบการส่งน้ำมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทางเดินของน้ำไหลสะดวก ไม่เกิดน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๓๔๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๑,๔๑๖,๘๐๐	๑,๔๑๖,๘๐๐	๑,๔๑๖,๘๐๐	๑,๔๑๖,๘๐๐	๑,๔๑๖,๘๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	มีการระบายน้ำได้ดีและไม่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย/ หน่วยงานอื่น ๆ/ อบต.ผางาม

๒.	โครงการขุดลอกลำ ห้วยบง (หมู่ที่ ๑๒,๕,๑๔) ตำบลผา งาม	เพื่อให้ระบบการส่งน้ำมี ประสิทธิภาพเพื่อให้ ทางเดินของน้ำไหลสะดวก ไม่เกิดน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ - ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๓๔.๐๐ เมตร ขุด ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๐๖ ลูกบาศก์ เมตร จุดเริ่มต้น โครงการ ฝายน้ำล้น ละติจูด ๑๙.๘๖๑๖๔๗ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๔๒๙๘๑ จุดสิ้นสุดโครงการ สะพานคอนกรีตเสริม เหล็กถนนสาย ชร.ถ. ๑-๐๐๓๐ บ้านใหม่ มงคล - บ้านป่าบง ละติจูด ๑๙.๘๕๓๖๘๓ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๓๕๘๕๓ พร้อม ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตาม แบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๔๘๑,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากร กลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจ	มีการระบายน้ำได้ดี และไม่เกิดน้ำท่วม ขังในพื้นที่	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เชียงราย/ หน่วยงานอื่น ๆ/ อบต.ผางาม
รวม				๑,๘๘๗,๘๐๐	๑,๘๘๗,๘๐๐	๑,๔๑๖,๘๐๐	๑,๔๑๖,๘๐๐	๑,๔๑๖,๘๐๐			

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

แบบ ผ.๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑.	อุตสาหกรรมและโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	ปั๊มเมิร์สสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง ปั๊มน้ำซัมเมอร์ส ๑.๕-๓ HP มอเตอร์แบบ ๓ เฟส หรือชิงเกิล ๓ สาย	๒๘,๔๐๐	-	-	-	-	กองช่าง
๒.	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ๑. กำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า ๒. เครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ ๓. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๑ ซีซี ๔. ความจุถังเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ซีซี ๕. ขนาดโซ่ ๓/๘”	๗,๕๐๐	-	-	-	-	สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

แบบ ผ.๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑.	อุตสาหกรรมและโยธา	ครุภัณฑ์	ไฟฟ้าและวิทยุ	หลอดไฟ LED T ๘ เพื่อดำเนินการจัดซื้อหลอด LED T ๘ จำนวน ๑๒๕ หลอด (เพื่อติดตั้งสำหรับไฟกิ่งในพื้นที่ตำบลผางาม)	-	๒๔,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง /ของบสนับสนุน จากสำนัก พลังงานจังหวัด เชียงราย
๒.	งานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์		ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	๒๔,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด /ของบสนับสนุน จากสำนัก พลังงานจังหวัด เชียงราย