



แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางงาม

จัดทำโดย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลฝางงาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงใหม่



แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังงา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม และประชาคมระดับตำบลผางาม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้พิจารณาให้เห็นชอบแล้ว ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิทยา ใจपालะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๑  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (งบอบต.)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๑		-	-	-	-	-	-	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐
รวม												

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม**

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค  
 ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม  
 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์  
 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อมีสถานที่จัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๑ หลัง (ศพด.๒)	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	อาคารเรียนจำนวน ๑ หลัง	มีสถานที่จัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ	กองการศึกษา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ๐๑/๑  
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๑/๑

หมู่บ้าน ชุมชน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
บ้านร่องห้า			๑	๔๓๘,๑๐๐.๘๙							๑	๔๓๘,๑๐๐.๘๙
บ้านทุ่งยั้ง			๒	๗๔๑,๙๒๖.๙๙							๒	๗๔๑,๙๒๖.๙๙
บ้านหัวฝาย			๒	๗๘,๙๐๓.๘๒							๒	๗๘,๙๐๓.๘๒
บ้านสันจ๋อน ไถ			๑	๗๒๕,๐๗๙.๔๖							๑	๗๒๕,๐๗๙.๔๖
บ้านปางง			๑	๔๙๑,๙๔๗.๒๙							๑	๔๙๑,๙๔๗.๒๙
บ้านร่องคือ			๒	๘๙๓,๗๘๘.๘๔							๒	๘๙๓,๗๘๘.๘๔
บ้านดงมะตั้น			๑	๓,๐๒๕,๘๙๕.๒๒							๑	๓,๐๒๕,๘๙๕.๒๒
บ้านหนองบัว ผาบ่ม			๒	๕๐๒,๓๖๔.๐๕							๒	๕๐๒,๓๖๔.๐๕
บ้านผางาม			-								-	
บ้านเนิน สยาม			๒	๗๓๗,๙๖๙.๓๔							๒	๗๓๗,๙๖๙.๓๔
บ้านร่องเจริญ			๒	๕๘๖,๐๗๘.๒๓							๒	๕๘๖,๐๗๘.๒๓
บ้านปางงใต้			๒	๘๙๐,๕๓๕.๔๙							๒	๘๙๐,๕๓๕.๔๙
บ้านทุ่งยั้งใหม่			๑	๔๙๕,๖๐๘.๔๕							๑	๔๙๕,๖๐๘.๔๕
บ้านปางง เหนือ			๓	๑,๑๒๖,๘๗๖.๙๗							๓	๑,๑๒๖,๘๗๖.๙๗
บ้านดงมะตั้น ใหม่			๑	๒๘๕,๗๒๙.๓๑							๑	๒๘๕,๗๒๙.๓๑
รวม											๒๓	๑๑,๐๒๐,๘๐๔.๓๕



**รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒/๑)**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม**

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการและโลจิสติกส์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑.	โครงการปรับปรุงขยายท่อ ซอย ๒ เชื่อมซอย ๙ พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑ บ้านร่องน้ำ	เพื่อเปิดทางน้ำไหลและการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	จำนวน ๓ จุด (จุดที่ ๑) ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๒ บ่อ (จุดที่ ๒) ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๔๐ เมตร (จุดที่ ๓) ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	-	๔๓๘,๑๐๐.๘๙	-	-	-	วางท่อคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางจำนวน ๑ แห่ง	ทำให้หน้าไหลสะดวกและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	๑	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒.	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๑ ถึงผาหินแตก หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่ง ยั้ง	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิด ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ปรากฏตามแบบที่ อบต.ผา งาม กำหนด	-	๔๙๒,๒๓๑.๕๙	-	-	-	ก่อสร้างถนนได้ ตามมาตรฐานงาน ก่อสร้าง ๑ เส้นทาง	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	๒	กองช่าง
๓.	โครงการ ปรับปรุงถนน หินคลุกเพื่อ การเกษตรสาย ดงยาง ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งยั้ง	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	โดยการลงหินคลุก ขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑๘.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ปรากฏตามแบบที่ อบต.ผา งาม กำหนด	-	๒๔๙,๖๙๕.๔๐	-	-	-	ปรับปรุงถนนหิน คลุกเพื่อการเกษตร ๑ เส้นทาง	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย ทำให้ การขนส่งสินค้าทาง การเกษตรได้สะดวก รวดเร็ว	๒	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร สายห้วยข้างฝือก หมู่ที่ ๓ บ้านหัวฝาย	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๖.๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	-	๓๒,๖๒๕.๑๔	-	-	-	ปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ๑ เส้นทาง	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย ทำให้การขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็ว	๓	กองช่าง
๕.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร สายอ่างเก็บน้ำห้วยฮ้อม หมู่ที่ ๓ บ้านหัวฝาย	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	-	๔๖,๒๗๘.๖๘	-	-	-	ปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ๑ เส้นทาง	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย ทำให้การขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็ว	๓	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖.	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านสัน จ๋อนไถ่	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ ที่ อบต.ผางาม กำหนด	-	๗๒๕,๐๗๙.๔๖	-	-	-	ก่อสร้างถนนได้ ตามมาตรฐานงาน ก่อสร้าง ๑ เส้นทาง	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	๔	กองช่าง
๗.	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายร่อง กอก-ทุ่งจ้อ หมู่ ที่ ๕ บ้านป่าบง	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๕.๐๐ ตารางเมตร ชนิด ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ปรากฏตามแบบที่ อบต.ผา งาม กำหนด	-	๔๙๑,๙๔๗.๒๙	-	-	-	ก่อสร้างถนนได้ ตามมาตรฐานงาน ก่อสร้าง ๑ เส้นทาง	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	๕	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘.	โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำคสล.ซอย ๗ ถึงซอย ๘ หมู่ที่ ๖ บ้านร่องคือ	เพื่อปิดกั้นไม่ให้เกิดสกปรก หรือเศษขยะลงไปอุดตันท่อและยังช่วยลำเลียงน้ำลงไปท่อระบายได้อย่างง่ายดายมากขึ้นและรถสามารถวิ่งผ่านไปได้	ก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำคสล.จำนวน ๒ จุด (จุดที่ ๑) ฝายปิดรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๗ ขนาดกว้าง ๑.๒๐-๑.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐-๐.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๑๓.๐๐ เมตร (จุดที่ ๒) ซอย ๘ ขนาดกว้าง ๑.๒๐-๑.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐-๐.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๙๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	-	๖๙๒,๑๕๔.๕๐	-	-	-	ฝายปิดรางระบายน้ำจำนวน ๑ สายทาง	สิ่งสกปรกหรือเศษขยะไม่ลงไปอุดตันท่อและยังสามารถให้รถวิ่งผ่านไปได้	๖	กองช่าง
๙.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร สายร่องก้อม หมู่ที่ ๖ บ้านร่องคือ	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๗.๙๖ ๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	-	๒๐๑,๖๓๔.๓๔	-	-	-	ปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ๑ เส้นทาง	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย ทำให้การขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็ว	๖	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐.	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดงมะดิน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โรงสูบน้ำ ๑ หลัง , กรองกรวย , ถังเก็บน้ำใส , ท่อเหล็กสูง ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ ที่ อบต. ผางาม กำหนด		๓,๐๒๕,๘๙๕.๒๒	-	-	-	ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	๗	กองช่าง
๑๑.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร สายลำน้ำแม่ต๋าก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวผาบ่ม	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	โดยการลงหินคลุก จำนวน ๓ จุด (จุดที่ ๑) ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (จุดที่ ๒) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (จุดที่ ๓) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๕.๔๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต. ผางาม กำหนด	-	๒๐๑,๙๑๐.๔๑	-	-	-	ปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ๑ เส้นทาง	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย ทำให้การขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็ว	๘	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๒.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร สายห้วยก้วนก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว ผ่าบ่ม	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๙.๘๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	-	๓๐๐,๔๕๓.๖๔	-	-	-	ปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ๑ เส้นทาง	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย ทำให้การขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็ว	๘	กองช่าง
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินสยาม	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	จำนวน ๒ จุด (จุดที่ ๑) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรพร้อมมุมเหลี่ยมรวมไม่น้อยกว่า ๔๖๒.๐๐ ตารางเมตร (จุดที่ ๒) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรพร้อมมุมเหลี่ยมรวมไม่น้อยกว่า ๔๖๒.๐๐ ตารางเมตรชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	-	๔๙๔,๗๘๗.๓๕	-	-	-	ก่อสร้างถนนได้ตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ๑ เส้นทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๖	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๔.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ซอย ๙ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินสยาม	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๗.๒๗ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	-	๒๔๓,๑๘๑.๙๙	-	-	-	ปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ๑ เส้นทาง	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย ทำให้การขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็ว	๑๐	กองช่าง
๑๕.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านร่องเจริญ	เพื่อเปิดทางน้ำไหลและการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	-	๓๗๑,๔๒๒.๔๑	-	-	-	ก่อสร้างรางจำนวน ๑ แห่ง	ทำให้น้ำไหลสะดวกและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	๑๑	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๖.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตรสายห้วยปูแกง หมู่ที่ ๑๑ บ้านร่องเจริญ	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	โดยการลงหินคลุก จำนวน ๒ จุด (จุดที่ ๑) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (จุดที่ ๒) ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕๗.๑๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	-	๒๑๔,๖๕๕.๘๒				ปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ๑ เส้นทาง	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย ทำให้การขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็ว	๑๑	กองช่าง
๑๗.	โครงการก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยคลุกต้นเตื่อ หมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าบงใต้	เพื่อเปิดทางน้ำไหลและการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด		๖๔๐,๕๓๕.๔๙				ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจำนวน ๑ แห่ง	ทำให้น้ำไหลสะดวกและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	๑๒	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๘.	โครงการ ปรับปรุงถนน หินคลุกเพื่อ การเกษตรสาย สันเวียงกอดป่า ชำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าบังใต้	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น	จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑๘.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้ายและป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลผา งามกำหนด	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐				ปรับปรุงถนนหิน คลุกเพื่อการเกษตร ๑ เส้นทาง	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย ทำให้ การขนส่งสินค้าทาง การเกษตรได้สะดวก รวดเร็ว	๑๒	กองช่าง
๑๙.	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สายดงป่า รัน หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งยั้งใหม่	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิด ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ปรากฏตามแบบที่ อบต.ผา งาม กำหนด	-	๔๙๕,๖๐๘.๔๕				ก่อสร้างถนนได้ ตามมาตรฐานงาน ก่อสร้าง ๑ เส้นทาง	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	๑๓	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๐.	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยู พร้อมฝापิด ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๔ บ้านป่าบง เหนือ	เพื่อเปิดทางน้ำไหล และการระบายน้ำ ในพื้นที่ที่มีปัญหา น้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝापิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ปรากฏตามแบบที่ อบต.ผา งาม กำหนด	-	๑๖๓,๙๑๘.๙๕	-	-	-	ก่อสร้างรางจำนวน ๑ แห่ง	ทำให้น้ำไหลสะดวก และลดปัญหาน้ำท่วม ขัง	๑๔	กองช่าง
๒๑.	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยู พร้อมฝापิด ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๔ บ้านป่าบง เหนือ	เพื่อเปิดทางน้ำไหล และการระบายน้ำ ในพื้นที่ที่มีปัญหา น้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝापิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๕- ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดปรากฏตามแบบ ที่ อบต.ผางาม กำหนด	-	๗๓,๙๕๑.๒๙	-	-	-	ก่อสร้างรางจำนวน ๑ แห่ง	ทำให้น้ำไหลสะดวก และลดปัญหาน้ำท่วม ขัง	๑๔	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๒.	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาบปิดและ ก่อสร้างถนน คอนกรีตขอย ๑๐ หมู่ที่ ๑๔ บ้านป่าบงเหินือ	เพื่อเปิดทางน้ำไหล และการระบายน้ำ ในพื้นที่ที่มีปัญหา น้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร พร้อมวาง ท่อ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมบ่อ พัก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ พร้อม ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๕๔๔.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ปรากฏตามแบบที่ อบต.ผา งาม กำหนด	-	๘๘๙,๐๐๖.๗๓	-	-	-	ก่อสร้างรางจำนวน ๑ แห่ง	ทำให้น้ำไหลสะดวก และลดปัญหาน้ำท่วม ขัง	๑๔	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๓.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อ การเกษตรสาย ห้วยสำนเชื่อม ห้วยขี้เหล็ก หมู่ ที่ ๑๕ บ้านดง มะตั้นใหม่	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น	โดยการลงหินคลุก ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๑.๒๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ปรากฏตามแบบที่ อบต.ผา งาม กำหนด	-	๒๘๕,๗๒๙.๓๑	-	-	-	ปรับปรุงถนนหิน คลุกเพื่อการเกษตร ๑ เส้นทาง	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย ทำให้ การขนส่งสินค้าทาง การเกษตรได้สะดวก รวดเร็ว	๑๕	กองช่าง

**บัญชีครุภัณฑ์ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗**  
**สำหรับดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม**

แบบ ผ.๐๓

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง  
 ๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ - แบบบรรทุกน้ำ	ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ (๑) จุมน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร (๒) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม (๓) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์	-	๒,๕๖๓,๐๐๐.๐๐		-	-	ใช้ในการ ปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยในการระงับ อัคคีภัยหรือในการ สนับสนุนป้องกัน อัคคีภัย และใช้ใน การลำเลียงน้ำ อุปโภคบริโภค สำหรับประชาชน และการบริการงาน สาธารณะ ประโยชน์	สำนักปลัด

๒. ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒.	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาณกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์	<p>๑) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ ลูก พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน</p> <p>๒) มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก</p> <p>๓) มีตู้เก็บท่อ บรรจุเข็มไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ พร้อมที่แขวนน้ำเกลือ</p> <p>๔) มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นส่วนเป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บ</p> <p>ในกรณีที่มีรถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ</p> <p>๕) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๖) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง</p> <p>๗) คุณสมบัติเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ</p> <p>(๑) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้</p> <p>(๒) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่</p> <p>(๓) เครื่องส่งกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรดยนต์</p> <p>(๔) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง</p> <p>(๕) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน</p> <p>(๖) ชุดเผือกตามแขน ขา</p> <p>(๗) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ</p> <p>(๘) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น</p> <p>(๙) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้</p> <p>(๑๐) เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ (Defibrillator) หรือ Automated External Defibrillator</p> <p>(๑๑) เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ</p> <p>(๑๒) มี Long Spinal Board พร้อมสายรัดตรึง ที่ยึดตรึงศีรษะ (Head Immobilizer)</p> <p>(๑๓) ภายในห้องปฏิบัติการส่วนสุดท้ายด้านบนติดตั้งคอมพิวเตอร์โลโก้ชนิดปรับได้</p> <p>(๑๔) มีอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ ประกอบด้วย กรวย กระบอกไฟกระพริบ ไฟฉายส่องสว่าง เทปจรรยาบรรณ สะท้อนแสง และนกหวีด</p>	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	<p>การบริการประชาชน ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพและผลลัพธ์เทียบเท่ากับหลักเกณฑ์มาตรฐาน</p>	สำนักปลัด

๓. ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองและการบริหารมากยิ่งขึ้น

แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓.	ตู้กดน้ำร้อน น้ำเย็น	จำนวน ๓ เครื่อง คอมเพรสเซอร์ทำความเย็น ให้น้ำเย็นอุณหภูมิ ๓-๘ องศา ระบบทำน้ำร้อนได้อุณหภูมิสูง ๘๕-๙๐ องศา มีตู้เก็บของด้านล่าง ใช้เก็บถังน้ำ	-	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	น้ำดื่ม สำหรับบริการ ประชาชนที่มา ติดต่อ	สำนักปลัด