

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างท่อ เหลี่ยมแม่ออกู หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมให้ การระบายน้ำดียิ่งขึ้น ป้องกันอุทกภัย	ท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายอ่างเก็บน้ำ ห้วยยาง หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงถนน การเกษตรให้สามารถใช้ การได้ดี	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หน้า ๐.๐๗ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม.	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตร สายหนองหก หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุงถนน การเกษตร สายหนอง หก	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หน้า ๐.๐๗ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตร สายป่าเคียน งาม หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุงถนน การเกษตร สาย ป่าเคียนงาม	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หน้า ๐.๐๗ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายบ่อขะ หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุงให้ถนน สามารถใช้การได้ดี	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หน้า ๐.๐๗ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คล. บ้านทุ่งยั้ง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	วางระบายน้ำ คล. กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐-๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๑๓๔ ม.	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสבר่อง หมู่ที่ ๒	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันปัญหาอุทกภัย	ท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คล. ขอย ๖ หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้ใช้การได้ดี	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คล.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๒ - ๑๓ ถนนเส้นกลาง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๒ - ๑๓	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คล. สายอ่างเก็บน้ำหนองบัว หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนน คล. สายห้วยฮ่อม	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม.	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คล. ขอยอ่างเก็บน้ำหนองบัว หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงถนน การเกษตรให้สามารถใช้การได้ดี	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หนา ๐.๐๗ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	ปรับปรุงระบบประปา	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒/๗ บ้านนาย มานพ มหารวรรณ์ หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒/๗	ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๗ ม.	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๔/๗ นายสอง เมือง เครือจักร หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๔/๗	ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๓ นายตา ตาวงค์ หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๓	ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๔/๒ นายทอง โสได หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๔/๒	ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ บ้าน นางคำ ต่อมใจ หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕	ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงและ ติดตั้งไฟกิ่ง หมู่ที่ ๔	เพื่อปรับปรุงและติดตั้ง ไฟกิ่ง	ปรับปรุงและติดตั้งไฟ กิ่ง	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ เริ่มตั้งแต่ บ้านนางนวล พุทธจันทร์ ถึง บ้านนายปัน บัวอินทร์ หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำ ให้การระบายน้ำดี ยิ่งขึ้น	รางระบายน้ำกว้าง เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๖๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ยาว ๕๐ ม.	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลส. แบบมีฝาทึบ จุดเริ่มต้นบ้านเลขที่ ๑๐๘ นางสมทาเอ๋ย จุดสิ้นสุดบ้านเลขที่ ๙๙ นายศรีมูลคำต้อ หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างวางระบายน้ำ ให้การระบายน้ำดีขึ้น	วางระบายน้ำกว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐-๐.๖๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๑๔๖ ม. แบบมีฝาทึบ	-	-	๑๙๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลส. ข้างบ้านหมอนาค หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงระบบวางระบายน้ำให้สามารถใช้การได้ดี	วางระบายน้ำกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๖๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๕๐ ม.	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๒	โครงการเพิ่มพื้นที่ของถนนสายห้วยปากกล้วย ป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ ๕	เพื่อเพิ่มพื้นที่ของถนนและป้องกันการบุกรุก	เพิ่มพื้นที่ถนนสายห้วยปากกล้วย	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลส. ถนนสายกลาง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การระบายน้ำดีขึ้นป้องกันน้ำท่วมขัง	วางระบายน้ำกว้างเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐-๐.๕๐ ม. หนา ๐.๐๘ ม. ยาว ๑๙๕ ม.	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๔	โครงการติดตั้งไฟกิ่ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการสัญจร	ติดตั้งไฟกิ่ง หมู่ที่ ๖ บ้านร่องคือ	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมน้ำแมตัก หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีการระบายน้ำดีขึ้น	ท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย	ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเข้าหมู่บ้าน	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบอ่างห้วยคุ่ม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีการคมนาคมสะดวกสบาย	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หน้า ๐.๐๗ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม.	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนเลียบบคลอง, ซอย ๒ บ้านเนินสยาม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาวรวม ๑๒๐ ม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๑๔, ซอย ๕ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๓.๕๐ - ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาวรวม ๑๒๘ ม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๒.๑๐ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ซอย ๖ บ้านดงมะตั้น หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น	รางระบายน้ำกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๔๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม.	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนรอบลำน้ำห้วยกวนก เขตติดต่อ หมู่ที่ ๘ กับหมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนคมนาคมสะดวกสบาย	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หน้า ๐.๐๗ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบสระหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีการคมนาคม ที่ดีขึ้น	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน หมู่บ้านหนองบัว เชื่อม ตำบลดอนศิลา หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีการ คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หนา ๐.๐๗ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรรอบสระน้ำ หนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีการ คมนาคมที่ดี	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หนา ๐.๐๗ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว รวม ๑๒๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๓๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนสายร้องบัวทอง – พญาเม็งราย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การระบายน้ำดี ยิ่งขึ้น	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างท่อ เหลี่ยมถนนสายบ้านร้อง บัวทอง – สบเปา กิโลเมตร ที่ ๗ – ๘ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑/๒ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีการ คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๙	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายหนองบัว และสำนักสงฆ์ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้สะดวกในการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หน้า ๐.๐๗ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม.	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๔๐	โครงการติดตั้งพลังงาน ไฟฟ้าแสงอาทิตย์กับระบบ ประปาหมู่บ้านไฟกิ่ง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อประหยัดพลังงาน	ติดตั้งพลังงานไฟฟ้า แสงอาทิตย์กับระบบ ประปาหมู่บ้านไฟกิ่ง	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๑๖/๑, ๑๐, ๘ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๔๐-๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๓๕ ม.	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำสายกลาง หมู่บ้านและฝापิตรราง ระบายน้ำ ขอย ๘, ๙, ๑๐	เพื่อความปลอดภัย ให้กับประชาชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งยังใหม่	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๔๓	โครงการขยายถนน คสล. สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๔๔	โครงการถนนการเกษตร เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๓ ตำบลผางาม เชื่อมกับ อำเภอพญาเม็งราย	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หน้า ๐.๐๗ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๒ กับหมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนมี คมนาคมที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยาง เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๒ กับหมู่ที่ ๑๓	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยปากกล้วย เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๙,๑๔,๕,๑๒ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนมีราง ระบายน้ำที่ดียิ่งขึ้น	รางระบายน้ำกว้าง เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๖๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ยาว ๕๐ ม.	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนมีการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรที่สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาวรวม ๑๒๐ ตร. ม.	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ซอยอ่าง เก็บน้ำห้วยชีเหล็ก หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	รางระบายน้ำกว้าง เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๖๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ยาว ๘๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้การระบายน้ำดี ยิ่งขึ้น ป้องกันน้ำท่วมขัง และอุทกภัย	รางระบายน้ำกว้าง เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๖๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ยาว ๕๐ ม.	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนสาย การเกษตร หลังอ่างเก็บน้ำ ห้วยชีเหล็ก หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ถนนสายการเกษตร หลังอ่างเก็บน้ำห้วย ชีเหล็ก	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๕๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม รางระบายน้ำ คสล. แบบ เปิด บ้านทุ่งยั้ง หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม รางระบายน้ำ คสล.	รางระบายน้ำ คสล. แบบเปิด บ้านทุ่งยั้ง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๓	โครงการซ่อมแซมถนน บ้านสันจ๋อนไถ หมู่ที่ ๔	เพื่อความปลอดภัยของ ประชาชน	ถนนบ้านสันจ๋อนไถ หมู่ที่ ๔	๓๘,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. แบบมีฝา ปิด ขอย ๒ บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำดี ขึ้นป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๗๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบบคลอง บ้านเนินสยาม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน คมนาคมสะดวก สบาย	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาวรวม ๑๖๐ ม.	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๕๖	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายห้วยฮ่อม บ้านดงมะดิน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจรและ การขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรสะดวก ปลอดภัย	ถนนกว้างเฉลี่ย ๒.๔๐ - ๒.๕๐ ม. หนา ๐.๐๖ ม. ยาว รวม ๑,๑๔๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๕๗	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตร ขอย ๒ - อ่าง เก็บน้ำห้วยยาง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมี คมนาคมที่ดี	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ยาว รวม ๘๖๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. แบบเปิด ขอยป่าสุสาน หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การระบายน้ำดี ยิ่งขึ้น ป้องกันน้ำท่วมขัง และอุทกภัย	รางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อ คสล. ๒๗ ท่อน จุดเริ่มต้น บ้านเลขที่ ๒๐ จุดสิ้นสุด ป่าสุสาน	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๒ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การระบายน้ำดี ยิ่งขึ้น ป้องกันน้ำท่วมขัง และอุทกภัย	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๘๐ ท่อน พร้อมบ่อ พัก จำนวน ๑๘ บ่อ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๖๐	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายทุ่งยั้ง – หนองบัว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ ม. ยาว ๗๕๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๖๑	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายผาหินแตก หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	การลงหินคลุก ถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๒๔ ลบ.ม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คสม. ซอย ๕/๒ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไปมาได้อย่างสะดวก และปลอดภัย	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๖๕ ม.	๑๖๕,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๖๓	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายกุดฮ้างเพ็ง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	การลงหินคลุก ถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๗๕๐ ม. หนา ๐.๐๗ ม. หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๑.๓๐ ลบ.ม.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๔	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายทุ่งหลวง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	การลงหินคลุกขนาด กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๗๕๐ ม. หนา ๐.๐๗ ม.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๖๕	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายห้วยโป่ง นอก หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	การลงหินคลุกขนาด กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐- ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๖๖	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายห้วยกวนก หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	การลงหินคลุกขนาด กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๒๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๖๗	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายห้วยครุ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	การลงหินคลุก ถนน ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๖๘	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายบ่อคำห้วย โป่ง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	การลงหินคลุก ถนน ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๖๙	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายหลัง สหกรณ์ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	การลงหินคลุก ถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาวรวม ๖๒๐ ม. หนา ๐.๐๙ ม.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๐	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตร ซอย ๙ ถึง ผาหินแตก หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	การลงหินคลุกขนาด กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๗๑	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายห้วยโป่งปูด หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	การลงหินคลุกขนาด กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๒,๗๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๗๒	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายดงป่าล้าน หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	การลงหินคลุกขนาด กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๗๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	-	๙๔,๕๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๗๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาวรวม ๘๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	-	๒๐๕,๕๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๗๕	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายสันป่าขุย – ฮ้องก้อม หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	การลงหินคลุกขนาด กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๖	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายห้วยสำน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	การลงหินคลุกขนาด กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๗๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๗ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไปมาได้อย่างสะดวก และปลอดภัย	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	-	๒๐๙,๓๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๗๘	โครงการติดตั้งระบบขยาย เสียง ระบบไฟฟ้าและแสง สว่าง อาคารอเนกประสงค์ (โดม) หลังที่ทำการ อบต. ผางาม	เพื่อติดตั้งระบบขยาย เสียง ระบบไฟฟ้าและ แสงสว่าง อาคาร อเนกประสงค์ (โดม)	ติดตั้งระบบขยาย เสียง ระบบไฟฟ้าและ แสงสว่าง ตามแบบ ที่ อบต.ผางาม กำหนด	๒๑๖,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๗๙	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตร สายป่าอ้อ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไปมาและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้อย่าง สะดวกปลอดภัย	การลงหินคลุกขนาด กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐- ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๑,๓๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๘๐	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตร สายก้อดไม้ทุ่ง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไปมาและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้อย่าง สะดวกปลอดภัย	การลงหินคลุกถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐-๓.๐๐ ม. ยาว รวม ๙๖๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๘๑	โครงการก่อสร้างถนน คสม. ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีการคมนาคม สะดวกสบาย	ถนนขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๕๗ ม.	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๒	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายปายาง – ผาหินแตก หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไปมาและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้อย่าง สะดวกปลอดภัย	การลงหินคลุกขนาด กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๘๓	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายห้วยบ้าน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไปมาและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้อย่าง สะดวกปลอดภัย	การลงหินคลุกขนาด กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาวรวม ๙๓๐ ม. หน้า ๐.๐๗ ม.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๘๔	โครงการก่อสร้างถนน คสม. ซอย ๕/๑ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไปมาได้อย่างสะดวก และปลอดภัย	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว รวม ๙๐ ม.	๑๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๘๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำ ให้การระบายน้ำดี ยิ่งขึ้น	วางท่อระบายน้ำ จำนวน ๓ ช่วง ความ ยาวรวม ๑๘๕ ม. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก จำนวน ๒๔ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๘๖	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตร สายห้วยเมี่ยง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไปมาและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้อย่าง สะดวกปลอดภัย	การลงหินคลุก ถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๘๐๐ ม. หน้า ๐.๐๗ ม.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๘๗	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายกิวผา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไปมาและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้อย่าง สะดวกปลอดภัย	การลงหินคลุก ถนน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาดปิด ขยาย ๕ หน้าโรงเรียน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น	รางระบายน้ำขนาด กว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๔๐ - ๐.๖๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ยาว ประมาณ ๗๔ ม.	-	-	๔๘,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๘๙	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายรอบห้วย ร่องใจ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไปมาและขนส่งผลผลิต ทางเกษตรได้อย่าง สะดวกปลอดภัย	การลงหินคลุกขนาด กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๔๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๙๐	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาดปิด ขยาย ๔ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การระบายน้ำ ดียิ่งขึ้น	รางระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๔๐-๐.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ยาว ๒๐ ม.	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๙๑	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตร ขยาย ๔ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไปมาและขนส่งผลผลิต ทางเกษตรได้อย่าง สะดวกปลอดภัย	การลงหินคลุกขนาด กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๗๕๐ ม. หน้า ๐.๐๗ ม.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๙๒	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตร สายร่องไผ่ – ห้วยดุ่ม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไปมาและขนส่งผลผลิต ทางเกษตรได้อย่าง สะดวกปลอดภัย	การลงหินคลุก ถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๙๖๐ ม. หน้า ๐.๐๗ ม.	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๙๓	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายห้วย หวายขาว หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไปมาและขนส่งผลผลิต ทางเกษตรได้อย่าง สะดวกปลอดภัย	การลงหินคลุกขนาด กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๑,๓๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๒๔ ลบ.ม.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๔	โครงการก่อสร้างถนน คสม. สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๔๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๙๕	โครงการติดตั้งพลังงาน ไฟฟ้าแสงอาทิตย์กับระบบ ประปา อบต.ผางาม	เพื่อประหยัดพลังงาน	ติดตั้งพลังงานไฟฟ้า แสงอาทิตย์กับระบบ ประปา อบต.ผางาม	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประหยัดพลังงานมาก ขึ้น	กองช่าง
๙๖	โครงการปรับปรุงทัศนใน หมู่บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ ดีขึ้น	ปรับปรุงทัศนใน หมู่บ้าน	-	๓๘๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๙๗	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายทุ่งหลาย หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาวรวม ๗๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.	-	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๙๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๑๓ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาวรวม ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๙๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑	เพื่อการระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	วางท่อขนาด Ø ๐.๔๐ ม. ยาวรวม ๘๙.๐๐ ม. พร้อม ก่อสร้างบ่อพัก จำนวน ๙ บ่อ	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๐๐	โครงการขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีต ขอย ๑-๗ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ถนนกว้าง ๑ ม. ยาว รวม ๒๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมไม่น้อย กว่า ๒๖๐ ตร.ม.	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นสปรอง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.	-		๔๗๐,๐๐๐-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง (แก้ไข งบประมาณจาก ปี ๖๒ เป็น ๖๓) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
๑๐๒	โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายห้วยป่าซาง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	การลงหินคลุก ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาวรวม ๔๗๐ ม. หนา ๐.๐๗ ม.	-	๗๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๑๐๓	โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายโละไม้เดิม หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	การลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐-๓.๐๐ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๑๐๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบเปิดบ้านป่าบง หมู่ที่ ๕	เพื่อการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	รางระบายน้ำ คสล. แบบเปิดขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ความยาวรวม ๔๒.๐๐ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑๓ ท่อน	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๑๐๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๘ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๘ ตร.ม.	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๖/๓ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	๑๐๔,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๐๗	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายห้วยโป่งใน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	การลงหินคลุกขนาด กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	-	๘๕,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๐๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๘ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมไม่น้อย กว่า ๓๖๐ ตร.ม.	-	๒๓๕,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๐๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ ตั้งแต่บ้านนายอุ่น แก้ว น้อย ถึง บ้านนายดวง จันทร์ ไร่เรืองธานี หมู่ที่ ๑	เพื่อการระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๘๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๘ บ่อ	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๑๐	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรรอบรองไ้ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ถนนกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาวรวม ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๗ ม. หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๐๑.๒๕ ลบ.ม.	-	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๑๑	โครงการขยายไฟกิ่งใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีแสงสว่าง เพียงพอต่อการสัญจร ป้องกันอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม	ขยายไฟกิ่ง	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๒	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายรองกอก – ทุ่งจ้อ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๑,๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	-	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยโป่ง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว รวม ๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	-	๔๕๗,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๑๕	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายห้วยโป่ง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	-	๒๑๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๑๖	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตร ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาวรวม ๘๔๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๓๔๐.๑๑ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล.	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	๙๘,๕๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	๑๗๒,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๑๙	โครงการขยายไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีแสงสว่าง เพียงพอต่อการสัญจร ป้องกันอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม	ขยายไฟฟ้า	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๖๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	๑๒๗,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๒๑	โครงการก่อสร้างฝายปิดราง ระบายน้ำ คสล. ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อความปลอดภัย	ฝายกว้าง ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๐.๕๐ ม. ความยาว รวม ๑๓๓ ม.	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๒๒	โครงการก่อสร้างถนนสาย การเกษตรสายเหมืองกลาง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาวรวม ๗๘๐ ม. หนา ๐.๖๐ ม.	-	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๗๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ ลำห้วยกวนก หมู่ที่ ๔	เพื่อการระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	วางท่อขนาด ๑๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๔ ท่อน พร้อมเรียงหินยาแนว ตามสภาพพื้นที่	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๑๐ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐ ตร.ม.	-	๗๕๘,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๒๖	โครงการก่อสร้างฝายปิดราง ระบายน้ำ คสล. ขอย ๑-๗ หมู่ที่ ๒	เพื่อความปลอดภัย	ก่อสร้างฝายปิดราง ระบายน้ำ คสล. ยาว ๑๓๓ ม. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	๗๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๒๗	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ขอย ๑๘ หมู่ที่ ๓	เพื่อการระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ขนาดปากรางกว้าง ๐.๗๐ ม. ท้องราง กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๕-๐.๕๐ ม. หนา ๐.๐๘ ม. ความยาว รวม ๒๒๐.๐๐ ม. พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล. จำนวน ๕๕ ท่อน	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยอ่างเก็บน้ำ หนองบัว หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว รวม ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๒๙	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตร สายก๊อด ป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี การคมนาคม สะดวกสบาย	ถนนกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๔๕๐ ม. จุดเริ่มต้น ที่นางง สุข ไร่กันทา จุดสิ้นสุด ที่นาย สิงห์คำ อินตะวงศ์	-	๓๕,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๐	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตร สายป่าสุสาน หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี การคมนาคม สะดวกสบาย	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๑,๑๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๘๙.๗๕ ลบ.ม.	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๓๑	โครงการปรับปรุงถนนสาย การเกษตร สายก้อดฮังเพ็ง (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๔	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี การคมนาคม สะดวกสบาย	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาวรวม ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๗ ม. หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๕๖๓.๕๐ ลบ.ม.	-	๓๑๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้าง ๓.๕๐ – ๔.๐๐ ม. ยาวรวม ๑๔๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๑ ตร.ม.	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๓๓	โครงการปรับปรุงถนนการ เกษตรสายก้อดป่าอ้อ หมู่ที่ ๔	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี การคมนาคม สะดวกสบาย	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาวรวม ๑,๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๗ ม. หรือ มีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๘๙.๘๐ ลบ.ม.	-	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยโปรงไคร้ หมู่ที่ ๖	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี การคมนาคม สะดวกสบาย	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาวรวม ๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-		-๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง (แก้ไข ปีงบประมาณ จาก ๖๒ เป็น ๖๓)ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมี คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น	ถนนจำนวน ๒ จุด จุด ที่ ๑ กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๖ ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๓ ม.	-	๑๙๖,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๖ ถึง ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตร.ม.	-		๕๓๓,๐๐๐-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง (แก้ไข ปีงบประมาณ จาก ๖๒ เป็น ๖๓)ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
๑๓๗	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ซอย ๒ หมู่ที่ ๘	เพื่อการระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ขนาดปากรางกว้าง ๐.๓๕ ม. ก้นกว้าง ๐.๓๕ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. หนา ๐.๐๘ ม. ยาวรวม ๓๒๗ ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. จำนวน ๖๑ ท่อน	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๓๘	โครงการปรับปรุงถนนรอบ ผาบม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาวรวม ๔๕๐ ม. หนา ๐.๐๗ ม.	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบวัดหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้าง ๓.๕๐- ๔.๐๐ ม. ยาวรวม ๒๒๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๘๓๖ ตร.ม.	-	๔๗๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอนามัย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมี คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐ ตร.ม.	-	๘๐๕,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ	งานแก้ไขซ่อมแซมท่อถึงสูงพร้อมเปลี่ยนท่อเมนประปา	-	๔๒๒,๘๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๑๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีคมนาคมที่ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	-	๑๒๘,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๑๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าวัดป่าบาง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม.	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประหยัดพลังงานมากขึ้น	กองช่าง
๑๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมีคมนาคมที่ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๘๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	-	๑๗๓,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๑๔๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ	วางท่อ PE ๓" (PN ๖) ยาว ๔๕๐ ม. และวางท่อ PE ๒" (PN ๖) ยาว ๗๔๑ ม.	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๑๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายการเกษตร จากร่องกอกถึงก๊อดไม้ทุ่ง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีคมนาคมที่ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๔ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนมี คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ยาว ๑๑๒ ม. จุดที่ ๒ ยาว ๑๘ ม.	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๔๘	โครงการก่อสร้างท่อ เหลี่ยม คสล. ถนนการ เกษตรสายห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๕	เพื่อการระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด ๒ ช่อง ขนาด กว้าง ๑.๘๐x๑.๘๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม.	-	-	-	-	๑๓๗,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๔/๕ ศาล พ่อบ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๔๗ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ตร.ม.	-	-	๓๑๒,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๑๓ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๔๒.๕๐ ตร.ม.	-		๑๕๐,๐๐๐-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง (แก้ไข ปีงบประมาณ จาก ๖๒ เป็น ๖๓)ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
๑๕๑	โครงการต่อเติมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อต่อเติมระบบ ประปาให้ใช้ได้ย่ าวถึง	ต่อเติมระบบประปา หมู่ที่ ๑๑	-	๑,๒๓๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๕๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และคลองส่งน้ำทาง ไปอ่างเก็บน้ำห้วยยาง หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุงถนน คสล.	ถนน คสล. กว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม.	-	-	๒,๒๐๑,๙๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๓	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ระบบประปา หมู่บ้านใช้การได้ดี	ปรับปรุงระบบ ประปา	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๕๔	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายรองตอง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ ม. ยาว ๗๕๐ ม.	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๕๕	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีต ขอย ๑-๗ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ น้อยกว่า ๕๐ ตร.ม.	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๕๖	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำลำเหมือง กลางบ้าน หมู่ที่ ๒	เพื่อการระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	รางระบายน้ำ คสล. แบบเปิด ยาว ๔๔๐ ม. ขนาดปากกว้าง ๐.๓๕ ม. ท้องรางกว้าง ๐.๓๕ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. หนา ๐.๐๘ ม.	-	-	๔๕๗,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๕๗	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายสรวง-ผา หินแตก – ดงยาง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ลงหินคลุกถนนกว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว รวม ๑,๕๙๗ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	-	-	๒๓๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๕๘	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายห้วยอ้อม หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงถนน การเกษตรสายห้วยอ้อม	ลงหินคลุกถนนกว้าง เฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หนา ๐.๐๗ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๕๙	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีต ขอยกลางบ้าน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม.	-	-	-	๑๔๓,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๔/๑๒ – บ้าน นายนิยม อูปรีย์ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ตร.ม.	-	-	๑๓๒,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๖๑	โครงการปรับปรุงต่อเติม ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภคเพียงพอ	ปรับปรุงต่อเติมระบบ ประปาหมู่บ้าน	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๖๒	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตร สายเลื้อยป่าดุ่ม หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไปมาและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้อย่าง สะดวกปลอดภัย	การลงหินคลุก ถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๖๓	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายร่องไผ่ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	การลงหินคลุก ถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๖๔	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ซอย ๔ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การระบายน้ำดี ยิ่งขึ้น	รางระบายน้ำแบบมี ฝาปิด กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว รวม ๒๙๕ ม.	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๖๕	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ตั้งแต่บ้านนางพูล รัตนขมพู สิ้นสุด บ้านนาง ประเสริฐ คำชุม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การระบายน้ำดี ยิ่งขึ้น	รางระบายน้ำกว้าง เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๖๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๕๐ ม.	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖๖	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายทุ่งหลวง บ้านป่าบง หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงถนน การเกษตรให้สามารถใช้ การได้ดี	ลงหินคลุกถนนกว้าง เฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หนา ๐.๐๗ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๖๗	โครงการก่อสร้างฝายปิดราง ระบายน้ำ จุดเริ่ม ต้น บ้าน นายเชิด แก้วนิมิตา จุดสิ้นสุด บ้านนางอาภรณ์ ฤทธิ์ผลง หมู่ที่ ๕	เพื่อความปลอดภัย	วางระบายน้ำกว้าง เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๔๐-๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๘๕ ม.	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๖๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักเริ่ม ตั้งแต่ บ้านนายจันท อาษา ถึง บ้านนาย สงกรานต์ คำต้อ หมู่ที่ ๕	เพื่อการระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	วางท่อขนาด Ø ๐.๔๐ ม. ยาวรวม ๑๒๐ ม.	-	-	-๑๑๐,๐๐๐		-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง (แก้ไข ปีงบประมาณ จาก ๖๔ เป็น ๖๓)ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
๑๖๙	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายทุ่งตะวันตก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๑,๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔๑๗.๘๒ ลบ.ม.	-	-	-	-	๑๗๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๗๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๔ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตร.ม.	-	-	๒๒๖,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๗๑	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ซอย ๘ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การระบายน้ำดี ขึ้น	วางระบายน้ำขนาด กว้าง ๐.๔๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ประมาณ ๒๐๐ ม.	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๕ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีคมนาคมที่ สะดวก สบายยิ่งขึ้น	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๒๘ ม.	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๗๓	โครงการก่อสร้างถนน เชื่อมต่อตำบลผางามกับ ตำบลดอนศิลา หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อ ตำบลผางามกับตำบล ดอนศิลา	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๗๔	โครงการซ่อมแซม ถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม.	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๗๕	โครงการปรับปรุงถนนการ เกษตรสายห้วยโปร่งไคร้ หมู่ที่ ๖	เพื่อปรับปรุงถนนให้ม ีการคมนาคม สะดวกสบาย	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาวรวม ๓,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๗ ม. หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๙๖๖ ลบ.ม.	-	-	๕๔๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๗๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๓ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๘ ตร.ม.	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๗๗	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายร่องก้อม หมู่ที่ ๖	เพื่อปรับปรุงถนนให้ม ีการคมนาคม สะดวกสบาย	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาวรวม ๑,๘๓๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือ มีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๓๑๗.๐๖ ลบ.ม.	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗๘	โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ	ความยาวท่อ PE ๑,๕๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์	-	-	๒๐๒,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๑๗๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขยายทางขึ้นประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้มีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๑๘๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขยาย ๑๐ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีคมนาคมที่ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔๒.๕๐ ตร.ม.	-	-	๑๔๒,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๑๘๑	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามน้ำร่องโจ้ เชื่อมผาบ่ม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีการคมนาคมสะดวกสบาย	ก่อสร้างสะพานข้ามน้ำร่องโจ้ เชื่อมผาบ่ม	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๑๘๒	โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายร่องไผ่ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	การลงหินคลุก ถนนขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๑๘๓	โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายก้อตันก้อ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	การลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๗๕๐ ม. หน้า ๐.๐๗ ม.	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๑๘๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขยาย ๒ ส่วนที่เหลือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนคมนาคมที่ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๖ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ตร.ม.	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายทางไปโรง ม่หิน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีการคมนาคม ที่ดีขึ้น	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๘๖	โครงการต่อเติมถนน คสล. สายบ่อคำ ขอย ๘ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว รวม ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	-	-	๒๓๘,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๘๗	โครงการปรับปรุงขยายไฟ กิ่งในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีแสงสว่าง เพียงพอต่อการสัญจร ป้องกันอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม	ปรับปรุงขยายไฟกิ่ง	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๘๘	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำเส้นฝายท้าย หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อการระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	รางระบายน้ำ คสล. แบบเปิดขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ความยาวรวม ๑๐๐ ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑๓ ท่อน	-	-	๓๑๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๘๙	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีระบบประปา ที่ดีขึ้น	ความยาวท่อรวม ทั้งหมด PE ขนาด ๓ นิ้ว ๑,๕๐๐ ม. ขนาด ๒ นิ้ว ๑,๘๘๐ ม. พร้อมอุปกรณ์	-	-	๕๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๙๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยข้างวัด หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	-	-	๒๓๘,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำด้วย หอย ๕ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การระบายน้ำดีขึ้น	วางระบายน้ำแบบรางปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ยาว ๔๐ ม.	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๑๙๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อ หอย ๑๑ ร่องเตา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๘.๐๐ ม. วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม. จำนวน ๔๖ ท่อน บ่อพัก ๔ บ่อ	-	๒๔๑,๕๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๑๙๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนเลียบบคลอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๓๖๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๗๙๑ ตร.ม.	-	-	๒,๑๒๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๑๙๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หอย ๑ ข้างวัด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การระบายน้ำดีขึ้น ป้องกันน้ำท่วมขังและอุทกภัย	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๙๗ ม.	-	-	๔๓๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๑๙๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หอย ๔ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีคมนาคมที่ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๑๖๐ ตร.ม.	-	-	๑,๗๗๒,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๑๙๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หอย ๖ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีคมนาคมที่ดีขึ้น	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙๗	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายเลียบบ แมตีก หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไปมาและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้อย่าง สะดวกปลอดภัย	การลงหินคลุก ถนน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. (ระยะทาง หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๑)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๙๘	โครงการเทพนคอนกรีต ซอย ๑๑/๑ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม.	-	-	๒๐๒,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๙๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๒๔๑,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๐๐	โครงการเสริมไหล่ทางถนน คสล. ซอย ๓ และ ซอย ๙ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมี คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้าง ๑ ม. ยาว รวม ๒๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.	-	-	-	๑๔๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๐๑	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายริมน้ำร่องห้า หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	การลงหินคลุก ถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๐๒	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม สายห้วยตุ้ม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ ม.	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ซอย ๑๗ หน้าโรงเรียนป่าบาง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้รางระบายน้ำดีขึ้น	ขนาดปากรางกว้าง ๐.๓๕ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. หนา ๐.๐๘ ม. ความยาวรวม ๔๔๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๐๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ระบบประปาหมู่บ้านใช้การได้ดี	ปรับปรุงระบบประปา	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๐๕	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายคลุกตันเดือ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	ท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ ม.	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๐๖	โครงการเทคอนกรีตถนนการเกษตรสายห้วยลึก หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้มีน้ำใช้บริโภคอย่างเพียงพอ	ถนนกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๐๗	โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายห้วยคุ่ม-จำปุดิน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ลงหินคลุกถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๑,๓๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๐๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	ขนาดปากรางกว้าง ๐.๓๕ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. หนา ๐.๐๘ ม. ความยาวรวม ๔๔๐ ม.	-	-	-	๔๕๗,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๐๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมีคมนาคมที่ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม.	-	-	๑๗๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑๐	โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ คลส. ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อความปลอดภัย	ฝายกว้าง ๐.๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๑๑๐ ม.	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๑๑	โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ คลส. ซอย ๙ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อความปลอดภัย	ฝายกว้าง ๐.๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๑๑๐ ม.	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๑๒	โครงการขยายถนนสายกลางบ้านทุ่งยั้งใหม่ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๑ ม. ยาวรวม ๓๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๑๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๑๔	โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ คลส. ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อความปลอดภัย	ฝายปิดรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๐.๖๐ ม.	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๑๕	โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ คลส. ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อความปลอดภัย	ฝายปิดรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๐.๖๐ ม.	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๑๖	โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ คลส. ซอย ๗ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อความปลอดภัย	ฝายปิดรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๐.๖๐ ม.	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย ๒ ข้างตลาดสดบ้าน ป่าบง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อการระบายน้ำที่ดี แก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ซอย ๒	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายการเกษตร ทางเข้าสะพานลำน้ำตึก หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้มีการคมนาคม สะดวกสบาย	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๑๙	โครงการก่อสร้างฝายปิดราง ระบายน้ำ คสล. จุดเริ่มต้น บ้านนายวิจิตร เชื่อนทา จุดสิ้นสุด บ้านนางจันทนา คำชุม หมู่ที่ ๑๔	เพื่อความปลอดภัยของ ประชาชน	รางระบายน้ำกว้าง เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๖๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๘๕ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๐ ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีการ คมนาคมที่ดี	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๒๑	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตร ซอย ๖/๑ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้การขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรเป็นไป อย่างสะดวกปลอดภัย	ลงหินคลุกถนนกว้าง เฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หนา ๐.๐๗ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๒๒	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายรอบห้วยบง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	การลงหินคลุกขนาด กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๒๓	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้มีระบบประปาที่ ดียิ่งขึ้น	ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒๔	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	การลงหินคลุก ถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๒๕	โครงการวางท่อพร้อมเท คอนกรีต ขอย ๔ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย	วางท่อพร้อมเท คอนกรีต ขอย ๔	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบบ่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๒๗	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีต เส้นป่าสุสาน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๒๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ได้มีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า			๒๐๐,๐๐๐		-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๒๙	โครงการต่อเติมรางระบาย น้ำลำเหมืองกลางบ้าน หมู่ที่ ๒	เพื่อการระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	รางระบายน้ำ คสล. แบบเปิด ยาว ๑,๐๐๐ ม. ขนาด กว้าง ๒.๐๐-๒.๕๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	-	-	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๓๐	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายห้วยซ้อ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ลงหินคลุก ถนนกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว รวม ๗๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓๑	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค เพียงพอ	ปรับปรุงระบบท่อ ประปา โดยการวาง ท่อพีซี	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๓๒	โครงการต่อเติมถนน คสล. ซอย ๑ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๑ ม. ยาว รวม ๒๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมไม่น้อย กว่า ๒๖๐ ตร.ม.	-	-	-	๑๔๕,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ บ้านนางคำ ต่อมใจ บ้านสันจ๋อนไถ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	-	๔๕,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒ บ้านสันจ๋อนไถ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมไม่น้อย กว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๑,๔๒๕,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๓๕	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. แบบมีฝา ปิด ช่วงปากซอย ๖/๒ ถึง ห้วยปู่ลาว หมู่ที่ ๗	เพื่อการระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๕ ม. ลึก ๐.๓๕ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ความยาว รวม ๑๐๕ ม. พร้อม ท่อ ๑๐ ลูก	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบวัดดงมะดิน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๒๘๕,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ช่วงหน้าบ้าน นายแหลงธรรมขันธุ์ ถึง ห้วยปู่ลาว หมู่ที่ ๗	เพื่อการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๕ ม. ลึก ๐.๓๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ความยาวรวม ๒๐๐ ม. พร้อมท่อ ๑๐ ลูก	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๓๘	โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปา หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค เพียงพอ	ความยาวท่อรวมทั้งหมด PE ขนาด ๓ นิ้ว ๒,๑๒๓ ม. ขนาด ๒ นิ้ว ๑,๒๘๐ ม. พร้อมอุปกรณ์	-	-	๖๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๓๙	โครงการต่อเติมถนน คสล. สายห้วยโป่ง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาวรวม ๓๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	๕๘๙,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๔๐	โครงการเทคอนกรีตถนนหลังฝายห้วยปู่แกง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๔๑	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการบริโภค หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค เพียงพอ	เจาะบ่อบาดาล	-	๓๒๓,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๔๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าวัดป่าบังใต้ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๗๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ความยาวรวม ๒๑๕ ม.	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔๓	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายร่องอ้อ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ลงหินคลุก ถนนกว้าง เฉลี่ย ๒.๐๐-๒.๕๐ ม. ยาวรวม ๖๙๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๔๔	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายก้อดป่าช้า หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาวรวม ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๔๕	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายเหมืองแ้ว หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ลงหินคลุก ถนนกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว รวม ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๔๖	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายดอยโดน หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ลงหินคลุก ถนนกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว รวม ๗๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	-	-	๑๐๐,๐๐๐-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง (แก้ไข ปีงบประมาณ จาก ๖๒ เป็น ๖๓)ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
๒๔๗	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ลำน้ำห้วยบง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อการระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ท่อเหลี่ยม ๒ ช่อง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. สูง ๑.๘๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม.	-	-	๓๔๗,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๔๘	โครงการทำรางคอนกรีต ลำเหมืองฝายห้วยบง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อการระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ทำรางคอนกรีต	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๔๙	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค เพียงพอ	ปรับปรุงระบบท่อ ประปา	-	-	๓๓,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕๐	โครงการก่อสร้างถนน การเกษตรสายรอบห้วยบง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว รวม ๒๕๐ ม. หนา ๐.๐๑ ม.	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๔ บ้านดงมะต้นใหม่ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว รวม ๑๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๕๒	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายก้อดต้นก้อ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	การลงหินคลุกขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม. พร้อมวางท่อ คสล. จำนวน ๑๑ ท่อน	-	๘๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๕๓	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายจอน้ำ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	การลงหินคลุก ถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๕๔	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตรสายห้วยโป่ง หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้การเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	การลงหินคลุก ถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสหกรณ์ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว รวม ๑๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	๑๙๓,๗๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอ่างเก็บน้ำห้วยฮ่อม หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว รวม ๑๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๕๗	โครงการขยายแนวเขต ไฟฟ้า	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	ทุกหมู่บ้านในเขตตำบล ผางาม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	อบต.ผางาม -การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค

๗,๔๘๔,๐๐๐ ๑๖,๔๕๘,๑๐๐ ๒๑,๕๒๓,๖๐๐ ๑๔,๗๘๔,๐๐๐ ๕,๓๙๗,๐๐๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างลานกีฬา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีลานกีฬาประจำ หมู่บ้าน	ก่อสร้างลานกีฬา ประจำหมู่บ้าน	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างศาลา ผาบ่ม หมู่ที่ ๘	เพื่อพัฒนาให้เป็น สถานที่ท่องเที่ยว	อาคาร ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๘ ม. สูง ๓.๕๐ ม.	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงระบบ เสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดี	ปรับปรุงระบบเสียง ตามสายหมู่บ้าน	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงลานกีฬา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดี	ปรับปรุงลานกีฬา ประจำหมู่บ้าน	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	อาคาร ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๘ ม. สูง ๓.๕๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างลานกีฬา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้มีลานกีฬาประจำ หมู่บ้าน	ก่อสร้างลานกีฬา ประจำหมู่บ้าน	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงลานกีฬา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	เพื่อปรับปรุงลานกีฬา ประจำหมู่บ้านให้ สามารถใช้การได้ดี	ปรับปรุงลานกีฬา ประจำหมู่บ้าน	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.ผางาม	เพื่อต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.ผางาม เพิ่มพื้นที่บริการ ประชาชน	อาคารขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๖ ม. ๒ ชั้น	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๙	โครงการติดตั้งป้ายบอกทาง และป้าย ศพด. ๑ , ๒	เพื่อบอกให้ประชาชน ทราบ	หมู่ที่ ๑ - ๑๕ ตำบลผางาม	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างประตูเปิด ปิดฝายห้วยฮ่องดง หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างประตูเปิดปิด ฝายเพื่อการกักเก็บน้ำ และการระบายน้ำ	ก่อสร้างประตูเปิดปิด ฝายห้วยฮ่องดง	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างฝายน้ำ ล้นห้วยช้างเผือก หมู่ที่ ๒	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน ฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยช้างเผือก	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างประตู แบบปิดเปิดห้วยคอง จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การบริหาร จัดการน้ำมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างประตูแบบ ปิดเปิดห้วยคอง จำนวน ๒ จุด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างฝายน้ำ ล้นห้วยบ้าน หมู่ที่ ๓	เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยบ้าน	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยบ้าน	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างอ่างเก็บ น้ำห้วยป่าอ้อ ปูอินทร์ หมู่ที่ ๓	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน การเกษตร การประมง และการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ห้วยป่าอ้อ ปูอินทร์	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างฝายร่อง อ้อห้วยกวนภพร้อมประตู เปิดปิดและคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างฝายน้ำล้นกัก เก็บน้ำไว้ใน การเกษตร	ก่อสร้างฝายร่องอ้อ ห้วยกวนภพร้อม ประตูเปิดปิดและ คลองส่งน้ำ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างฝายน้ำ ล้นโละป่าเดียว หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้น โละป่าเดียว	ก่อสร้างฝายน้ำล้น โละป่าเดียว	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลดอน ศิลา หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ ดีขึ้น	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนศิลา	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างประตูเปิด ปิดเขื่อนห้วยดุ่มและ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเขื่อน ห้วยดุ่ม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การกักเก็บและ การระบายน้ำมีประ สิทธิภาพมากขึ้น	ก่อสร้างประตูเปิดปิด เขื่อนห้วยดุ่มและ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เขื่อนห้วยดุ่ม	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างประตูปิด เปิดน้ำสระหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีการคมนาคม สะดวกสบาย	ก่อสร้างประตูปิดเปิด น้ำ สระหนองบัว	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างฝายน้ำ ล้นลำน้ำต้าก หมู่ที่ ๘	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อ การเกษตรในช่วงฤดู แล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำ น้ำต้าก	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างฝายน้ำ ล้นห้วยเหย หมู่ที่ ๙	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน ฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยเหย	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำฝายแม่ต๋าก หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี	ก่อสร้างคลองส่งน้ำฝายแม่ต๋าก	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างฝายแม่ต๋าก หมู่ที่ ๙	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายแม่ต๋าก	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างฝายห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๐	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายห้วยขี้เหล็ก	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบมีประตูเปิดปิดห้วยฮ่องด่ง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบมีประตูเปิดปิดห้วยฮ่องด่ง	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกันลำห้วยปูแกง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นกันลำห้วยปูแกง	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำต๋าก หมู่ที่ ๑๔	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำต๋าก	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นวังมน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ก่อสร้างฝายน้ำล้นวังมน	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๙	โครงการปรับปรุงประตู อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้อ่างเก็บน้ำมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	ปรับปรุงประตูอ่าง เก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้นลำห้วยก๊วนก หมู่ที่ ๔	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในช่วงฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝาย น้ำล้นลำห้วยก๊วนก	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้มีน้ำใช้ ในช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อใช้เป็นโรงเก็บขยะ และสามารถคัดแยก ขยะได้	ก่อสร้างอาคาร	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีพื้นที่คัด แยกขยะ	กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุง/ต่อเติม ห้องประชุม องค์การ บริหารส่วนตำบลผางาม	เพื่อให้ห้องประชุมมี ความเหมาะสมต่อการ ใช้งานและประชาชน ได้รับประโยชน์	ปรับปรุง/ต่อเติม ห้อง ประชุม อบต.ผางาม	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีพื้นที่เพิ่ม มากขึ้นในการใช้ บริการ	กองช่าง
๓๓	โครงการทำแนวป้องกัน ตลิ่งลำห้วยบ้าน หมู่ที่ ๓	เพื่อความปลอดภัยของ ประชาชน	ทำแนวป้องกันตลิ่งลำ ห้วยบ้าน	๔๗,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับความ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ฝายน้ำล้นห้วยขี้เหล็ก ฝาย๒ บ้านเนินสยาม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ฝายน้ำล้น	ฝายน้ำล้นห้วยขี้เหล็ก ฝาย๒ บ้านเนินสยาม	๔๘,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๓๕	โครงการเทลานคอนกรีต ป่าสุสาน หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีพื้นที่บริการ ประชาชนมากขึ้น	เทลานคอนกรีต ป่าสุสาน หมู่ ๖	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๗	เพื่อให้เกษตรกรมีลานตากพืชผลทางการเกษตร	ลานตากขนาดกว้าง ๒๐ ม. ยาว ๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๓๗	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการประชาชน	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าบงเหือ หมู่ที่ ๑๔	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นในการใช้บริการ	กองช่าง
๓๘	โครงการต่อเติมราวสะพานเหล็ก บ้านป่าบงเหือ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อความปลอดภัยของประชาชน	ราวสะพานยาวด้านละ ๙.๗๐ ม. สูง ๑.๐๐ ม.	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยโป่ง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ก่อสร้างฝายน้ำล้น	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างประตูเปิดน้ำห้วยกวนก หมู่ที่ ๑๒	เพื่อการบริหารจัดการน้ำให้ดีขึ้น	ก่อสร้างประตู ปิดเปิดน้ำ	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างพนังกอนกรีตกันตลิ่งห้วยกวนก หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้มีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ก่อสร้างพนังกอนกรีตกันตลิ่ง	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๔๒	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้หอกระจายข่าวมีสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน	ปรับปรุงหอกระจายข่าว	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๓	โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่ในการตากพืชผลทางการเกษตร	ลานตากขนาดกว้าง ๒๒.๐๐ ม. ยาว ๓๗.๒๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำพร้อมประตูเปิดปิดน้ำแม่ต๋าก หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำพร้อมประตูเปิดปิดน้ำแม่ต๋าก ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร	-	-	๓๘๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำก่อดหญ้าไผ่ไปถ้ำแม่ออกกู หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำก่อดหญ้าไผ่ไปถ้ำแม่ออกกู	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	เพื่อก่อสร้างอาคารอเนก ประสงค์ของหมู่บ้าน	อาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. สูง ๓.๕๐ ม.	-	-	๒๕๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างราวสะพานขอยไปอ่างเก็บน้ำหนองบัว หมู่ที่ ๓	เพื่อความปลอดภัยของประชาชน	ขอย ๖ จำนวน ๑ จุด ขอย ๘ จำนวน ๒ จุด	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความปลอดภัย	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน	อาคาร ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๘ ม. สูง ๓.๕๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๔๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ขอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ขอยในหมู่บ้าน	ปรับปรุงภูมิทัศน์ขอยในหมู่บ้าน	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๐	โครงการซ่อมแซมฝาย ห้วยบง หมู่ที่ ๕	เพื่อซ่อมแซมฝายห้วย บงให้ใช้ได้ดี	ซ่อมแซมฝายห้วยบง	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างคลอง ส่งน้ำร่องข่อย หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การส่งน้ำมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ร่องข่อย	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างประตูปิด เปิดฝายร่องก้อม หมู่ที่ ๖	เพื่อการบริหารจัดการ น้ำให้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างประตู ปิด เปิดฝาย	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้นห้วยโป่ง หมู่ที่ ๗	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ การเกษตร	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยโป่ง ขนาดกว้าง ๖ เมตร	-	-	๒๓๑,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๕๔	โครงการปรับปรุงหอ กระจายข่าว หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของหมู่บ้านมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	ปรับปรุงหอกระจาย ข่าว	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างฝาย ระบายน้ำลำเหมืองต้นบ้าน หนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีการกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในการเกษตร	ก่อสร้างประตูระบาย น้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม.	-	-	๑๐๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	อาคาร ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๘ ม. สูง ๓.๕๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๗	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำห้วยหก หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีการคมนาคมสะดวกสบาย	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำห้วยหก	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๕๘	โครงการปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีลานกีฬาของหมู่บ้าน	ปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้าน	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๕๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้หมู่บ้านสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๖๐	โครงการทำบันไดข้างฝั่งฝายแม่น้ำตาก ๒ ข้าง เขตติดต่ออำเภอพญาเม็งราย หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนคมนาคมสะดวกปลอดภัย	ทำบันไดข้างฝั่งฝายแม่น้ำตาก ๒ ข้าง	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๖๑	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหมู่บ้านมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ปรับปรุงหอกระจายข่าว	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน	อาคารกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. สูง ๓.๕๐ ม.	-	-	๓๒๑,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่ในการตากพืชผลทางการเกษตร	ลานตากขนาดพื้นที่ ๙๑๓ ตร.ม.	-	-	๔๙๑,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๔	โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้เกษตรกรมีลานตากข้าว	ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๖๕	โครงการต่อเติมลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่ในการตากพืชผลทางการเกษตร	ลานตากขนาดพื้นที่ ๘๐๘.๖๗ ตร.ม.	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๖๖	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้ประโยชน์	อาคารกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. สูง ๓.๕๐ ม.	-	-	-	๒๕๕,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่สาธารณะจำปาเหี้ย หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์	อาคารกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. สูง ๓.๕๐ ม.	-	-	-	๒๕๕,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๖๘	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้ประโยชน์	อาคารกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. สูง ๓.๕๐ ม.	-	-	๒๕๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์	อาคารกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. สูง ๓.๕๐ ม.	-	-	-	-	๒๕๕,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ซอยในหมู่บ้าน	ปรับปรุงภูมิทัศน์ซอย ในหมู่บ้าน	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๗๑	โครงการปรับปรุงหอ กระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้การ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของหมู่บ้านมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	ปรับปรุงหอกระจาย ข่าว	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๗๒	โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ประจำ หมู่บ้านด้านทิศเหนือ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์มากขึ้น	อาคารกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. สูง ๓.๕๐ ม.	-	-	๒๕๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๗๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม รั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ผางาม ๑	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม รั้วของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ๆ	รั้วขนาดสูง ๐.๙๐ ม. ยาว ๒.๓๐ ม. จำนวน ๑๓ ชุด	-	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง กองการศึกษาฯ
๗๔	โครงการก่อสร้างป้ายของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ผางาม ๑	เพื่อก่อสร้างป้ายของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	ขนาดป้ายสูง ๑.๖๐ ม. ยาว ๒.๓๐ ม.	-	๑๒,๕๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๕	โครงการก่อสร้างป้ายของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ผางาม ๒	เพื่อก่อสร้างป้ายของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	ขนาดป้ายสูง ๒.๐๐ ม. ยาว ๒.๕๐ ม.	-	๓๖,๙๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง กองการศึกษาฯ
๗๖	โครงการก่อสร้างป้ายชี้ทาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด. ๑ และ ศพด.๒)	เพื่อก่อสร้างป้ายชี้ทาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	ขนาดป้ายชี้ทาง สูง ๐.๗๕ ม. ยาว ๒.๑๐ ม. จำนวน ๖ ชุด	-	๖๖,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง กองการศึกษาฯ
				๔,๕๙๕,๐๐๐	๑,๔๔๑,๔๐๐	๔,๙๕๔,๐๐๐	๓,๕๑๐,๐๐๐	๒,๘๕๕,๐๐๐			

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ



แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการขุดลอกลำน้ำแม่ต้ากและแม่เอกรู หมู่ที่ ๑	เพื่อขุดลอกลำน้ำต้ากและแม่เอกรูให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒	โครงการขุดลอกเหมืองกลาง (สายอ่างเก็บน้ำห้วยยาง) หมู่ที่ ๑	เพื่อขุดลอกให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้มากยิ่งขึ้น	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๓	โครงการขุดลอกเหมืองปายาง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๔	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าอ้อ หมู่ที่ ๓	เพื่อขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าอ้อ	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๕	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำก๊อตเจ็ดก่า หมู่ที่ ๔	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๖	โครงการขุดเปิดทางน้ำอ่างน.ส.ร ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่อขุดเปิดทางน้ำอ่างน.ส.ร ในหมู่บ้าน	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการขุดลอกลำห้วย ก๊อดป่าบอน หมู่ที่ ๔	เพื่อขุดลอกลำห้วย ก๊อดป่าบอน ลำห้วยโล๊ะ ไม้เดิม	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม.	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔	เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตรห้วยฮ่อม ห้วยโป่ง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๐	โครงการขุดลอกฝายห้วย โป่งและห้วยโป่ง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้สามารถกักเก็บ น้ำได้มากขึ้น	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๑	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การส่งน้ำมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๒	โครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตรในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๓	โครงการขุดลอกลำห้วย ก๊วนก หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้กักเก็บน้ำได้มาก ขึ้น	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม.	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	โครงการขุดลอกลำเหมือง ห้วยตุ้ม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้กักเก็บน้ำได้มากขึ้น	ขุดลอกขนาด กว้าง เฉลี่ย ๑.๘๐-๓.๐๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ยาว ๑,๓๘๐ ม.	-	๙๒,๗๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๕	โครงการขุดลอกห้วยบง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้กักเก็บน้ำได้มากขึ้น	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๖	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	เจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร จำนวน ๒ จุด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๗	โครงการขุดลอกข้างถนน สาย ๑๔๕๒ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้กักเก็บน้ำได้มากขึ้น	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม.	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๘	โครงการขุดลอกและทำคัน กั้นน้ำอ่างเก็บน้ำห้วย ชีเหล็ก หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้สามารถกักเก็บ น้ำได้มากยิ่งขึ้น	ขุดลอกและทำคันกั้น น้ำอ่างเก็บน้ำห้วย ชีเหล็ก	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๙	โครงการขุดลอก ปรับปรุง คลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วย ชีเหล็ก หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้การส่งน้ำมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	ขุดลอก ปรับปรุง คลองส่งน้ำอ่างเก็บ น้ำห้วยชีเหล็ก	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒๐	โครงการขุดลอกลำเหมือง ห้วยร่องใจ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อขุดลอกลำเหมืองให้ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม.	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตรได้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑	โครงการขุดลอกลำห้วยโป่งปุด บ้านทุ่งยังใหม่ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้กักเก็บน้ำได้มากขึ้น	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม.	๓๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒๒	โครงการขุดลอกลำห้วยฮ่องต่ง หมู่ที่ ๑	เพื่อขุดลอกลำห้วยให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี	กองช่าง
๒๓	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายผาหินแตกและดงยาง หมู่ที่ ๒	เพื่อขุดลอกลำเหมืองให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ขุดลอก จำนวน ๔ จุด ยาวรวม ๓,๓๗๐ ม. ขุดลึกจากเดิมเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๕๐ ม.	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี	กองช่าง
๒๔	โครงการขุดลอกลำห้วยกือดปูแสน หมู่ที่ ๕	เพื่อขุดลอกลำห้วยให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	พื้นที่ ๑,๗๕๐ ตรม. ขุดลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๕ ลบ.ม.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี	กองช่าง
๒๕	โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยร่องใจ หมู่ที่ ๘	เพื่อขุดลอกลำเหมืองให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี	กองช่าง
๒๖	โครงการขุดลอกลำห้วยหก หมู่ที่ ๙	เพื่อขุดลอกลำห้วยให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ขุดลอก ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑๖ ม. ท้องลำห้วยกว้าง ๘ ม. ยาวรวม ๒๕๐ ม. ขุดลึกเฉลี่ย ๑.๔๐ ม.	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๗	โครงการขุดลอกห้วยปู่แก้ง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อขุดลอกห้วยให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ขุดลอก ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๑๐ ม. ยาวรวม ๑๒๐ ม. ขุดลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม.	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี	กองช่าง
๒๘	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชีเหล็ก หมู่ที่ ๑๕	เพื่อขุดลอกคลองส่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ขุดลอก ขนาดปากกว้าง ๒.๐๐ ม. ท้องคลองกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. ขุดลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี	กองช่าง
๒๙	โครงการขุดลอกหนองหน้าผา หมู่ที่ ๒	เพื่อขุดลอกลำเหมืองให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ขุดลอก กว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๕๕ ม. ขุดลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม.	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี	กองช่าง
๓๐	โครงการขุดลอกลำห้วยช้างเผือก หมู่ที่ ๓	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรมากขึ้น	ขุดลอก กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๐๔๐ ม. ขุดลึก ๑.๐๐ ม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๓๑	โครงการขุดลอกลำเหมืองร่องก้อม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรมากขึ้น	ขุดลอก จำนวน ๓ ช่วง จุดเริ่มต้น ที่ดิน นายนาค ไชยวุฒิ จุดสิ้นสุด ที่นา นางวรรณเพ็ญ ไชยอินคำ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี	กองช่าง
๓๒	โครงการขุดลอกห้วยโป่ง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรมากขึ้น	ขุดลอก กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๐๔๐ ม. ขุดลึก ๑.๐๐ ม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๓	โครงการขุดลอกลำห้วย ชี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้สามารถกักเก็บ น้ำได้เพิ่มขึ้น	ขุดลอกกว้าง ๓.๐๐ - ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๘๒๐ ม. ขุดลึก ๑.๐๐ - ๑.๕๐ ม.	-	-	๑๖๔,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๓๔	โครงการขุดลอกลำเหมือง ฮ่องตัว-ก๊อดป่าซา หมู่ที่ ๑๒	เพื่อขุดลอกลำเหมืองให้ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	ขุดลอก จำนวน ๙ ช่วง จุดเริ่มต้น ที่ดิน นายอุดม นิสสัย จุดสิ้นสุด ที่ดิน นาย ดวงตา ใจวงศ์	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตรได้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง
๓๕	โครงการขุดลอกลำห้วย ชี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้สามารถกักเก็บ น้ำไว้ใช้ในการเกษตร มากขึ้น	ขุดลอก จุดเริ่มต้น ที่ดินนายสัน กันธิยะ จุดสิ้นสุด ที่นา นาง ทิพย์วัลย์ วรรณา	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตรได้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง
๓๖	โครงการขุดลอกลำเหมือง ห้วยบ้าน หมู่ที่ ๒	เพื่อขุดลอกลำเหมืองให้ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๙๘๐ ม. หรือมีปริมาณดิน ขุดรวมไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตรได้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง
๓๗	โครงการขุดลอกลำเหมือง หลุมช้าง - ร่องตอง หมู่ที่ ๒	เพื่อขุดลอกลำเหมืองให้ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หรือมีปริมาณดิน ขุดรวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม.	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตรได้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๘	โครงการขุดลอกลำเหมือง ไส้ไก่หน้าผาหินแตก หมู่ที่ ๒	เพื่อขุดลอกลำเหมืองให้ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๑ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หรือมี ปริมาณดินขุดรวมไม่ น้อยกว่า ๒๕๐ ลบ. ม.	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตรได้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง
๓๙	โครงการขุดลอกหนอง หน้าผาหินแตก หมู่ที่ ๒	เพื่อขุดลอกหนองให้ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๑ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หรือมี ปริมาณดินขุดรวมไม่ น้อยกว่า ๒๕๐ ลบ.ม.	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตรได้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง
๔๐	โครงการขุดลอกห้วยลิ้ง ไม้เดิม หมู่ที่ ๔	เพื่อขุดลอกห้วยให้ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๖ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ ม. ยาว ๒,๒๐๐ ม. หรือมี ปริมาณดินขุดรวมไม่ น้อยกว่า ๑๓,๒๐๐ ลบ. ม. โดยดินที่ขุดขึ้นมา นำมาปรับแต่งโดยรอบ	-	-	-	-	๕๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตรได้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง
๔๑	โครงการขุดลอกร่อง ระบายน้ำห้วยทรายขาว ถึง ห้วยทุ่งไฉ้ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อขุดลอกห้วยให้ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	ขุดลอกจำนวน ๒ ช่วง ยาวรวม ๘๖๕.๐๐ ม. หรือมีปริมาณดินขุด รวมไม่น้อยกว่า ๕,๘๘๐.๐๐ ลบ.ม. โดย ดินที่ขุดขึ้นมานำมา ปรับแต่งโดยรอบ		-	๒๕๐,๐๐๐-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตรได้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง (แก้ไข ปีงบประมาณ จาก ๖๑ เป็น ๖๓) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
๔๒	โครงการขุดลอกลำห้วยसान หมู่ที่ ๑๕	เพื่อขุดลอกลำห้วยให้ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๗๖๐ ม. หรือมีปริมาณดินขุด รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ลบ.ม.	-	๒๘,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตรได้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๓	โครงการขุดลอกลำห้วย ชีเหล็กไต่อ่างเก็บน้ำห้วย ชีเหล็ก หมู่ที่ ๑๕	เพื่อขุดลอกลำห้วยให้ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑,๒๙๕ ม. หรือมีปริมาณดินขุด รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๕ ลบ.ม.	-	๔๙,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตรได้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง
๔๔	โครงการขุดลอกลำเหมือง หนองข่า หมู่ที่ ๑๓	เพื่อขุดลอกลำห้วยให้ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๗๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๗๐ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. หรือมี ปริมาณดินขุดรวมไม่ น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ลบ. ม.	-	๔๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตรได้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง
๔๕	โครงการขุดลอกลำเหมือง สายโป่งปุด หมู่ที่ ๑๓	เพื่อขุดลอกลำห้วยให้ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๗๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๗๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หรือมี ปริมาณดินขุดรวมไม่ น้อยกว่า ๗๒๐ ลบ.ม.	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตรได้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง
๔๖	โครงการขุดลอกลำเหมือง กลางบ้าน หมู่ที่ ๒	เพื่อสามารถกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในการเกษตรได้ ตลอดทั้งปี	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐-๒.๕๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หรือมี ปริมาณดินขุดรวมไม่ น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ลบ. ม.	-	-	๔๒,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตรได้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง
๔๗	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ เพื่อการเกษตรสายห้วยบ้าน ๑-๒-๓ หมู่ที่ ๓	เพื่อสามารถกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในการเกษตรได้ ตลอดทั้งปี	ขุดลอกจำนวน ๓ ช่วง กว้างเฉลี่ย ๑.๑๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑,๔๔๐ ม. หรือมี ปริมาณดินขุดรวมไม่ น้อยกว่า ๗๙๒ ลบ.ม.	-	๒๙,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๘	โครงการขุดลอกลำห้วย ก๊วนก หมู่ที่ ๔	เพื่อสามารถกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในการเกษตรได้ ตลอดทั้งปี	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๖ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หรือมี ปริมาณดินขุดรวมไม่ น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ลบ. ม.	-	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตรได้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง
๔๙	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ห้วยตุม หมู่ที่ ๖	เพื่อสามารถกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในการเกษตรได้ ตลอดทั้งปี	ขุดลอก จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ พื้นที่ ๑,๖๐๐ ตร.ม. ขุดลึก เฉลี่ย ๑.๘๐ ม. ช่วงที่ ๒ ยาวรวม ๗๒๕ ม. ขุดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๗๐ ม.	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๕๐	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ห้วยยาง หมู่ที่ ๑	เพื่อขุดลอกอ่างห้วยยาง เพื่อให้สามารถกักเก็บ น้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ขุดลอก ความยาวรวม ๖๓๐ ม. หรือมีปริมาณ ดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๓ ลบ.ม. พร้อม วางท่อ คสล.	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๕๑	โครงการขุดลอกลำเหมือง สบร่อง - ห้วยบ่ หมู่ที่ ๒			-	๗๑,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๕๒	โครงการขุดลอกห้วย ก๊วอาน หมู่ที่ ๓	เพื่อขุดลอกห้วยให้ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	ขุดลอก ความยาวรวม ๖๓๐ ม. หรือมีปริมาณ ดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๓ ลบ.ม. พร้อม วางท่อ คสล.	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตรได้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๓	โครงการขุดลอกลำห้วย ก้อดป่าอ้อ หมู่ที่ ๔	เพื่อสามารถกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในการเกษตรได้ ตลอดทั้งปี	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐-๑๑.๐๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม. จุดเริ่มต้น ที่นางศรี มูล บุญศิริ จุดสิ้นสุด ที่ นายนายจันทน์ คำมูล	-	๑๘๔,๐๐๐	-	-		ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๕๔	โครงการขุดลอกคลองส่ง น้ำโละป่าดุ่ม หมู่ที่ ๔	เพื่อสามารถกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในการเกษตรได้ ตลอดทั้งปี	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. หรือมีปริมาณดินขุด รวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ลบ.ม.	-	-	-	๙๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๕๕	โครงการขุดลอกลำน้ำ ห้วยบง หมู่ที่ ๕	เพื่อขุดลอกลำน้ำห้วย บงให้สามารถกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.	-	-	๑๖๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๕๖	โครงการขุดลอกลำห้วยโป่ง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้สามารถกักเก็บ น้ำไว้ใช้ในการเกษตร มากขึ้น	ขุดลอกกว้าง ๔.๐๐ – ๘.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๓๐ ม. หรือมีปริมาณดินขุด รวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๔๐ ลบ.ม.	-	-	๑๐๓,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๕๗	โครงการขุดลอกลำห้วย ป่าเหย หมู่ที่ ๙	เพื่อขุดลอกลำห้วยให้ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	ขุดลอก ความยาว รวม ๖๓๐ ม. หรือมี ปริมาณดินขุดรวมไม่ น้อยกว่า ๑,๑๗๓ ลบ. ม. พร้อมวางท่อ คสล.	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตรได้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๘	โครงการขุดลอกร่องน้ำ ทุ่งมน หมู่ที่ ๙	เพื่อขุดลอกร่องน้ำให้ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐-๓.๐๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หรือมี ปริมาณดินขุดรวมไม่ น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ลบ. ม.	-	-	-	-	๖๖,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตรได้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง
๕๙	โครงการขุดลอกร่องเสื่อเต็น หมู่ที่ ๙	เพื่อให้สามารถกักเก็บ น้ำได้มากขึ้น	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๗๔๑ ม. หรือมีปริมาณดินขุด รวมไม่น้อยกว่า ๘,๗๕๗ ลบ.ม.	-	-	๒๕๔,๘๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง (แก้ไข งบประมาณจาก ๖๒ เป็น ๖๓) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
๖๐	โครงการขุดลอกคลองหน้า ฝายลำน้ำแม่ตึกน้อย หมู่ที่ ๑๑	เพื่อสามารถกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในการเกษตรได้ ตลอดทั้งปี	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๖ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม.	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๖๑	โครงการขุดลอกเขื่อนห้วย ปูแกง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อขุดลอกห้วยให้ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	ขุดลอก ความยาวรวม ๖๓๐ ม. หรือมีปริมาณ ดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๓ ลบ.ม. พร้อม วางท่อ คสล.	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตรได้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง
๖๒	โครงการขุดลอกห้วยฮ่องแจ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้สามารถกักเก็บ น้ำไว้ใช้ในการเกษตร มากขึ้น	ขุดลอก กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ยาวรวม ๑,๖๘๐ ม. ขุดลึก เฉลี่ย ๑.๐๐ ม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตรได้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง
๖๓	โครงการขุดลอกลำน้ำ ห้วยบง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อขุดลอกลำน้ำให้ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.	-	-	-๑๖๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตรได้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง (แก้ไข ปีงบประมาณ จาก ๖๔ เป็น ๖๓)ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๔	โครงการขุดลอกลำห้วยโป่ง หมู่ที่ ๑๕	เพื่อขุดลอกห้วยให้ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	ขุดลอกกว้าง ๔.๐๐ - ๑๐.๐๐ ม. ลึก ๑.๕๐ - ๒.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. หรือมีปริมาณดินขุด รวมไม่น้อยกว่า ๕๘,๒๐๐ ลบ.ม.	-	-	๑๖๘,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตรได้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง
๖๕	โครงการขยายหนองหน้า ผาหินแตก หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้สามารถ กักเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	ขยายหนองหน้าผาหิน แตกเพื่อเพิ่มพื้นที่กัก เก็บน้ำ	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตรได้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง
๖๖	โครงการขุดลอกลำเหมือง ห้วยตุ่ม หมู่ที่ ๕	เพื่อขุดลอกลำเหมืองให้ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐-๓.๐๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ยาว ๘๓๐ ม.	-	๖๗,๔๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตรได้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง
๖๗	โครงการขุดลอกลำเหมือง ห้วยตุ่ม หมู่ที่ ๑๔	เพื่อขุดลอกลำเหมืองให้ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐-๓.๐๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ยาว ๔๘๐ ม.	-	๓๙,๔๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตรได้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง
๖๘	โครงการขุดลอกห้วยกีนก (แยกซ้าย) หมู่ที่ ๘	เพื่อขุดลอกลำเหมืองให้ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตรได้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง

๑,๙๑๒,๐๐๐ ๑,๖๗๐,๕๐๐ ๑,๙๘๖,๘๐๐ ๑,๙๕๐,๐๐๐ ๒,๒๔๖,๐๐๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร คุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านหัตถกรรม	เพื่อส่งเสริมอาชีพและ สร้างรายได้แก่ชาวบ้าน	กลุ่มพัฒนาสตรีและ กลุ่มอาชีพในเขตตำบล ผางาม	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และความ เข้าใจ	กลุ่มเป้าหมายมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักงานปลัด
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านคหกรรม	เพื่อส่งเสริมอาชีพและ สร้างรายได้แก่ชาวบ้าน	กลุ่มพัฒนาสตรีและ กลุ่มอาชีพในเขตตำบล ผางาม	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และความ เข้าใจ	กลุ่มเป้าหมายมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักงานปลัด
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านปศุสัตว์	เพื่อส่งเสริมอาชีพและ สร้างรายได้แก่ชาวบ้าน	กลุ่มพัฒนาสตรีและ กลุ่มอาชีพในเขตตำบล ผางาม	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และความ เข้าใจ	กลุ่มเป้าหมายมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักงานปลัด
๔	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและกลุ่มพัฒนาสตรี	เพื่อส่งเสริมอาชีพและ สร้างรายได้แก่ชาวบ้าน	ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ กลุ่มพัฒนาสตรี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และความ เข้าใจ	กลุ่มเป้าหมายมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักงานปลัด
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มยาตมสมุนไพรร หมู่ที่ ๘	เพื่อส่งเสริมอาชีพและ สร้างรายได้แก่ชาวบ้าน	กลุ่มยาตมสมุนไพรรใน หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	กลุ่มเป้าหมายได้รับ ประโยชน์ และมี รายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น	สำนักงานปลัด
๖	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อส่งเสริมอาชีพและ สร้างรายได้แก่ชาวบ้าน	กลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	กลุ่มเป้าหมายได้รับ ประโยชน์ และมี รายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น	สำนักงานปลัด

๑๑๕,๐๐๐

๑๑๕,๐๐๐

๑๑๕,๐๐๐

๑๑๕,๐๐๐

๑๑๕,๐๐๐

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแม่ออกกู หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแม่ออกกู	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	แหล่งท่องเที่ยวของตำบล ได้รับการปรับปรุง พัฒนา	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบผาหินแตก หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบผาหินแตก	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	แหล่งท่องเที่ยวของตำบล ได้รับการปรับปรุง พัฒนา	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ผาบ่ม หมู่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล	ปรับปรุงภูมิทัศน์ผาบ่ม	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	แหล่งท่องเที่ยวของตำบล ได้รับการปรับปรุง พัฒนา	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยปากกล้วย หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว	ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยปากกล้วย	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	แหล่งท่องเที่ยวของตำบล ได้รับการปรับปรุง พัฒนา	กองช่าง
๕	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	-เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	แหล่งท่องเที่ยวตำบล เป็นที่รู้จักมากขึ้น	สำนักงานปลัด
๖	โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวร่องกลางดง หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล	ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวร่องกลางดง	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	แหล่งท่องเที่ยวของตำบล ได้รับการปรับปรุง พัฒนา	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวสระเก็บน้ำจำป่าเอี้ย หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลผางาม	ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวสระเก็บน้ำจำป่าเอี้ย	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวรอยพระพุทธรูป หมู่ที่ ๙	เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลผางาม	ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวรอยพระพุทธรูป	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	แหล่งท่องเที่ยวของตำบล ได้รับการปรับปรุง พัฒนา	กองช่าง

๒๐,๐๐๐

๒๒๐,๐๐๐

๑,๔๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๖๒๐,๐๐๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงบ่อขยะ สายต่งหลาย หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุงบ่อขยะให้ สามารถรองรับปริมาณ ขยะที่เพิ่มมากขึ้น	ปรับปรุงบ่อขยะ สายต่งหลาย	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ประชาชน ร้อยละ ๖๐ ได้ใช้ประโยชน์ จากโครงการนี้	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๒	โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน	เพื่อบริหารจัดการขยะ มูลฝอยในหมู่บ้าน	หมู่ที่ ๑ - ๑๕	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๖๐ ได้ใช้ประโยชน์ จากโครงการนี้	ประชาชนมีการ บริหารจัดการขยะมูล ฝอยดีขึ้น	กองช่าง สำนักงานปลัด
				๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐			

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการรณรงค์การคัด แยกขยะในครัวเรือน	เพื่อให้ประชาชนรู้จักวิธี กำจัดขยะให้ถูกวิธี	ประชาสัมพันธ์ อบรรม ให้ประชาชนรู้จักวิธี กำจัดขยะที่ถูกต้อง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ มีการ คัดแยกขยะ	ประชาชนรู้จักวิธีการ กำจัดขยะที่ถูกต้อง	สำนักงานปลัด
				๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			

 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการเรียงหินเหมืองกลาง ช่างบ้านนายศรายุทธ หมื่นคำ หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งลำเหมือง	เรียงหินเหมืองกลาง ช่างบ้านนายศรายุทธ หมื่นคำ	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ ๖๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ตระหนักถึงการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติ	ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักงานปลัด
๓	โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน”	เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ มีความรู้เพิ่มมากขึ้น	สามารถป้องกันไฟป่าได้	สำนักงานปลัด
๔	โครงการเรียงหินกันตลิ่งหน้าบ้านนายบุญเรือง พิงค์ชัย หมู่ที่ ๗	เพื่อป้องกันตลิ่งพังจากน้ำกัดเซาะ	เรียงหินกันตลิ่ง หน้าบ้านนายบุญเรือง พิงค์ชัย	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๕	โครงการเรียงหินรอบสระน้ำหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง	เรียงหินรอบสระน้ำหนองบัว	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
				๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐			

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งกระจกมอง โค้งทางแยกซอย ๔ ถึง ซอย ๕ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการเดินทาง สัญจร	ติดตั้งกระจกมองโค้งทาง แยกซอย ๔ ถึง ซอย ๕	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับความ ปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ ๕	เพื่อเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติด อุบัติเหตุ และ อาชญากรรม	ติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับความ ปลอดภัย	กองช่าง
๓	โครงการติดตั้งกระจกมอง โค้ง แยกซอย ๔,๕ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการเดินทาง สัญจร	ติดตั้งกระจกมองโค้ง แยกซอย ๔,๕	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับความ ปลอดภัย	กองช่าง
๔	โครงการติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ ๖	เพื่อเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติด อุบัติเหตุ และ อาชญากรรม	ติดตั้งกล้อง โทรทัศน์ วงจรปิด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับความ ปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการจัดทำแนวกันไฟ รอบถ้ำพระผางาม หมู่ที่ ๙	เพื่อทำแนวกันไฟ ป้องกันปัญหาไฟป่า	แนวกันไฟขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๓,๑๐๐ ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๖๐๐ ตร.ม.	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับความ ปลอดภัย	กองช่าง
๖	โครงการติดตั้งกระจกมอง โค้ง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการเดินทาง สัญจร	ติดตั้งกระจกมองโค้ง	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับความ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการจัดทำแนวกันไฟป่าชุมชน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อป้องกันไฟป่า	จัดทำแนวกันไฟป่าชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความปลอดภัย	กองช่าง
๘	โครงการติดตั้งกระจกมองโค้ง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ติดตั้งกระจกมองโค้ง	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความปลอดภัย	กองช่าง
๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่	เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ประชาชนตำบลผางาม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	อุบัติเหตุทางถนนลดลงร้อยละ ๖๐	ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	สำนักงานปลัด
๑๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน	เพื่อป้องกันไฟป่า	ตำบลผางาม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ตื่นตัว	ประชาชนตระหนักถึงปัญหาไฟป่า	สำนักงานปลัด
๑๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อเฝ้าระวังปัญหาเสพติด อุบัติเหตุ และอาชญากรรม	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ทั่วหมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความปลอดภัย	กองช่าง
๑๒	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ที่ทำการ อบต.ผางาม	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของการทำการ อบต.ผางาม	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ที่ทำการ อบต. มีความปลอดภัยจากการสูญเสียทรัพย์สิน	สำนักงานปลัด
				๖๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๙๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๖๒๐,๐๐๐			

 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม	เพื่อพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กในตำบล	ระดับประถมศึกษา ๕ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๙๒,๐๐๐	๑,๑๙๒,๐๐๐	๑,๑๙๒,๐๐๐	ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับประทานอาหารเสริมนม	เด็กนักเรียนในตำบลมีอาหารเสริมนมที่มีคุณภาพอย่างถ้วนหน้าเป็นธรรม	กองการศึกษา
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	เพื่อส่งเสริมการสืบทอดประเพณีบรรพชาอุปสมบทและได้ศึกษาหลักธรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้	เด็กและเยาวชนตำบลผางาม จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่บรรพชา	เยาวชน ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักธรรม	กองการศึกษา
๓	โครงการหนุนอย่ฟันสวยและสุขภาพดี	เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักขาฟันสวยและสุขภาพดี	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.ผางาม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของเด็กได้รับความรู้	เด็กมีฟันสวยและสุขภาพดีมากขึ้น	กองการศึกษา
๔	โครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็ก	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็ก	เด็กและผู้ปกครองในเขต อบต.ผางาม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้	มีความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็ก	กองการศึกษา
๕	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย EQ-IQ	เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองและผู้เลี้ยงดูเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ มีความพึงพอใจ	ผู้ปกครองและผู้เลี้ยงดูเด็กมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	กองการศึกษา
๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของเด็กได้รับความรู้	เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย	กองการศึกษา
๗	โครงการส่งเสริมศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลผางาม	เพื่อส่งเสริมศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชน	เด็กและเยาวชนในตำบลผางาม	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของเด็กได้รับความรู้	เด็กและเยาวชนมีศักยภาพมากขึ้น	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการพ่อแม่สร้างสรรค์ แกนนำวัยรุ่นร่วมใจ	เพื่อให้ผู้ปกครองและ เด็กมีกิจกรรมร่วมกัน	ผู้ปกครองและเด็กใน พื้นที่ตำบลผางาม	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ มีความ พึงพอใจ	ผู้ปกครองและเด็กมี ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ กัน	กองการศึกษา
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่า -ค่าอาหารกลางวัน -ค่าจัดซื้อสื่อการเรียน การสอนและวัสดุ การศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง	๗๖๖,๕๐๐	๗๖๖,๕๐๐	๗๖๖,๕๐๐	๗๖๖,๕๐๐	๗๖๖,๕๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ กลุ่ม เป้าหมายได้รับ ประโยชน์	มีค่าอาหารกลางวัน และค่าจัดซื้อสื่อการ เรียนการสอนและ วัสดุการศึกษา	กองการศึกษา
๑๐	โครงการที่อ่านหนังสือ ท้องถิ่นรักการอ่าน	เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ อ่านหนังสือ	ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลผางาม	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับ ความรู้เพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา
๑๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ช่วงปิดภาคเรียน	เพื่อส่งเสริมกิจกรรม เพื่อพัฒนาเด็กและ เยาวชนช่วงปิดภาค เรียน	เด็กและเยาวชนในเขต พื้นที่ตำบลผางาม	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึง พอใจ	เด็กและเยาวชนได้ พัฒนาด้านตนเองมากขึ้น	กองการศึกษา
๑๒	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน	เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้รับอาหารกลางวัน อย่างทั่วถึงและถูกหลัก ทางด้านโภชนาการ	นักเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลผางาม	๑,๙๒๐,๐๐๐	๑,๙๒๐,๐๐๐	๒,๐๒๘,๐๐๐	๒,๐๕๐,๐๐๐	๒,๐๕๐,๐๐๐	นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีความพึงพอใจ	เด็กนักเรียนมีอาหาร กลางวันรับประทาน อย่างเพียงพอ ครบถ้วน	กองการศึกษา -ร.ร.บ้านป่าบง -ร.ร.บ้านร่องห้า -ร.ร.ดงมะตั้น เนินสยามวิทยา -ร.ร.บ้านทุ่งยั้ง หัวฝายวิทยา -ร.ร.บ้านหนอง บัวผาบ่ม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการจ้างครูสอนระดับปฐมวัย	เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย	นักเรียน ร.ร.บ้านร่องห้า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของนักเรียนมีความพึงพอใจ	นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนา	กองการศึกษา -ร.ร.บ้านร่องห้า
๑๔	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู่โลกยุค ๔.๐	เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู่โลกยุค ๔.๐	นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวผาม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของนักเรียนมีความพึงพอใจ	นักเรียนได้รับความรู้จากกิจกรรม	กองการศึกษา -ร.ร.บ้านหนองบัวผาม
๑๕	โครงการค่ายทักษะภาษาจีน	เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการค่ายทักษะภาษาจีน	นักเรียน ร.ร.ดงมะตั้นเนินสยามวิทยา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของนักเรียนมีความพึงพอใจ	นักเรียนมีทักษะภาษาจีนดีขึ้น	กองการศึกษา -ร.ร.ดงมะตั้นเนินสยามวิทยา
๑๖	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมและนาฏศิลป์ท้องถิ่น	เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมและนาฏศิลป์ท้องถิ่น	นักเรียน ร.ร.บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของนักเรียนมีความพึงพอใจ	นักเรียนได้รับความรู้จากกิจกรรม	กองการศึกษา -ร.ร.บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
๑๗	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าบง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของนักเรียนมีความพึงพอใจ	นักเรียนได้รับความรู้จากกิจกรรม	กองการศึกษา -ร.ร.บ้านป่าบง
๑๘	โครงการแหล่งเรียนรู้เสริมอาชีพส่งเสริมศักยภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้เสริมอาชีพส่งเสริมศักยภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง	นักเรียน ร.ร.ดอนศิลาผางามวิทยาคม	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีความพึงพอใจ	นักเรียนได้รับความรู้จากกิจกรรม	กองการศึกษา -ร.ร.ดอนศิลาผางามวิทยาคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียน จัดกิจกรรมตาม โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม	นักเรียน ร.ร.บ้านร่อง ห้า	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ของ นักเรียนมีความพึง พอใจ	นักเรียนได้รับความรู้ จากกิจกรรม	กองการศึกษา -ร.ร.บ้านร่องห้า
๒๐	โครงการพัฒนาทักษะชีวิต สู่ศตวรรษที่ ๒๑	เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียน จัดกิจกรรมโครงการ พัฒนาทักษะชีวิตสู่ ศตวรรษที่ ๒๑	นักเรียน ร.ร.บ้านทุ่งยัง หัวฝายวิทยา		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ของ นักเรียนมีความพึง พอใจ	นักเรียนได้รับความรู้ จากกิจกรรม	กองการศึกษา/ ร.ร.ทุ่งยังหัวฝาย วิทยา
๒๑	โครงการเกษตรตามรอย พ่อสุวิทย์ชีวิตที่พอเพียง	เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียน จัดกิจกรรมโครงการ เกษตรตามรอยพ่อสุวิทย์ ชีวิตที่พอเพียง	นักเรียน ร.ร.บ้านทุ่งยัง หัวฝายวิทยา	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ของ นักเรียนมีความพึง พอใจ	นักเรียนได้รับความรู้ จากกิจกรรม	กองการศึกษา -ร.ร.บ้านทุ่งยัง หัวฝายวิทยา
๒๒	โครงการไลฟ์สไตล์สร้าง นิสัยห่างไกลสิ่งเสพติด	เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียน จัดกิจกรรมโครงการ ไลฟ์สไตล์สร้างนิสัย ห่างไกลสิ่งเสพติด	นักเรียน ร.ร.ดอนศิลา ผางามวิทยาคม	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีความพึงพอใจ	นักเรียนได้รับความรู้ จากกิจกรรม	กองการศึกษา -ร.ร.ดอนศิลาผา งามวิทยาคม

๔,๐๗๖,๕๐๐ ๔,๒๑๖,๕๐๐ ๔,๓๖๖,๕๐๐ ๔,๓๘๘,๕๐๐ ๔,๓๘๘,๕๐๐

 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๕ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สุนัขและแมวร้อยละ ๘๐ ได้รับวัคซีน	ไม่มีคน สุนัข แมว ป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักงานปลัด
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	-เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน -เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	สัตว์เลี้ยงในเขตพื้นที่ตำบลผางาม	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๘๓,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ มีการดำเนินการ	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักงานปลัด
๓	โครงการผ่าตัด-ทำหมันเพื่อลดจำนวนสุนัขและแมว	เพื่อลดจำนวนสุนัขและแมว	สุนัขและแมว ในตำบลผางาม	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของจำนวนสุนัขและแมวลดลง	อัตราการเกิดของจำนวนสุนัขและแมวลดลง	สำนักงานปลัด
๔	โครงการพนัสมอกควั่น	เพื่อกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันควบคุมไข้เลือดออก	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลผางาม	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของจำนวนผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกลดลง	จำนวนผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกลดลง	สำนักงานปลัด
๕	โครงการครัวสะอาดอาหารปลอดภัยใส่ใจคัดแยกขยะ	เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบอาหารงานเลี้ยงในหมู่บ้าน	ประชาชนตำบลผางาม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่ม เป้าหมายมีการดำเนินการ	มีการประกอบอาหารสะอาดปลอดภัย	สำนักงานปลัด-สปสช.
๖	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	ประชาชน ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหมู่ที่ ๑ - ๑๕	๙๗,๕๐๐	๙๗,๕๐๐	๙๗,๕๐๐	๙๗,๕๐๐	๙๗,๕๐๐	ร้อยละ ๘๐ มีการดำเนินการ	ยอดผู้ป่วยมะเร็งเต้านมลดลง	สำนักงานปลัด คณะกรรมการหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑ - ๑๕) หมู่บ้านละ ๖,๕๐๐ บาท

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	เพื่อส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่ และเด็กของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ	แม่และเด็กในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ - ๑๕	๙๗,๕๐๐	๙๗,๕๐๐	๙๗,๕๐๐	๙๗,๕๐๐	๙๗,๕๐๐	ร้อยละ ๘๐ มีการดำเนินการ	แม่และเด็กมี โภชนาการและ สุขภาพอนามัยดีขึ้น	สำนักงานปลัด คณะกรรมการ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑ - ๑๕) หมู่บ้านละ ๖,๕๐๐ บาท
๘	โครงการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีนของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี	เพื่อควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ	ประชาชนทุกครัวเรือน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๑ - ๑๕	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ มีการดำเนินการ	ประชาชนมีความรู้ เรื่องโรคขาดสาร ไอโอดีนมากขึ้น	สำนักงานปลัด คณะกรรมการ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑ - ๑๕) หมู่บ้านละ ๖,๕๐๐ บาท
๙	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีน	เพื่อควบคุมและป้องกัน โรคขาดสารไอโอดีน	ประชาชนตำบลผางาม	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้เข้าร่วมมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ ควบคุมและป้องกัน โรคขาดสารไอโอดีน	สำนักงานปลัด -สปสข.
				๔๕๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐	๗๒๓,๐๐๐	๗๒๕,๐๐๐	๗๒๕,๐๐๐			

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมครอบครัวตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง	เพื่อส่งเสริมประชาชนมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	ประชาชนตำบลผางาม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๖๐ มีความรู้ความเข้าใจ	ประชาชนนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต	สำนักงานปลัด
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาส ในเขตตำบลผางาม	เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กลุ่มสตรี ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อในเขตตำบลผางาม	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๖๐ มีความรู้ความเข้าใจ	กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักงานปลัด
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ . ผู้พิการในพื้นที่ตำบลผางาม	เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีรายได้	ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตตำบลผางาม	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๖๐ มีความรู้ความเข้าใจ	กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักงานปลัด
๔	โครงการสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว	ฝึกอบรมให้ความรู้ บทบาทสตรีและการสร้างความเข้มแข็ง	กลุ่มสตรีในเขต อบต. ผางาม	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ	สตรีรู้และเข้าใจบทบาทตนเอง	สำนักงานปลัด
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อบต.ผางาม	ประชาชนตำบลผางาม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ	ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลง	สำนักงานปลัด
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลผางาม	เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาส	กลุ่มสตรี,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลผางาม	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้น	สำนักงานปลัด
๗	อุดหนุนโรงเรียนตอนดิสลามงานวิทยาคมตามโครงการ TO BE NO.๑	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	นักเรียน ร.ร.ตอนดิสลามงานวิทยาคม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมพึงพอใจ	นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด	กองการศึกษา-ร.ร.ตอนดิสลามงานวิทยาคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ระดับ อำเภอ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ผู้นำในตำบลนางาม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ	-มีการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็น รูปธรรม	สำนักงานปลัด -ที่ทำการ ปกครองอำเภอ เวียงชัย
๙	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุตำบลนางาม	เพื่อส่งเสริมสุขภาพทั้ง ร่างกายและจิตใจ	ผู้สูงอายุในพื้นที่	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ	- ผู้สูงอายุมีสุขภาพ แข็งแรง	สำนักงานปลัด -สปสช.
๑๐	โครงการตรวจสุขภาพและ คัดกรองโรคของผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี ให้กับผู้สูงอายุ	ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ผู้สูงอายุร้อยละ ๖๐ ได้รับการตรวจ	ผู้สูงอายุมีสุขภาพ แข็งแรงและอายุยืน มากขึ้น	สำนักงานปลัด -สปสช.
๑๑	โครงการติดตามตรวจ เยี่ยมผู้ติดเชื้อที่บ้าน	เพื่อแนะนำวิธีการดูแล รักษาสุขภาพ	ผู้ติดเชื้อตำบลนางาม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ผู้ติดเชื้อร้อยละ ๖๐ มีความพึงพอใจ	ผู้ติดเชื้อสามารถอยู่ ร่วมกับสังคมได้อย่าง มีความสุข	สำนักงานปลัด -สปสช.
๑๒	โครงการอาสาสมัครดูแล ผู้พิการ	เพื่อเยี่ยมให้การแนะนำ ทำกายภาพบำบัด	ผู้พิการในตำบลนางาม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ เป้าหมายมีความพึงพอใจ	- ผู้พิการมีสุขภาพ แข็งแรง	สำนักงานปลัด -สปสช.
๑๓	โครงการอบรมส่งเสริมให้ ความรู้ความเข้าใจในโรค เอดส์ในชุมชน	เพื่อให้ความรู้ความ เข้าใจและยอมผู้ติดเชื้อ เอดส์	ประชาชนตำบลนางาม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ	-มีสังคมที่เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน	สำนักงานปลัด -สปสช.
				๓๕๐,๐๐๐	๓๖๕,๐๐๐	๓๖๕,๐๐๐	๓๖๕,๐๐๐	๓๖๕,๐๐๐			

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลผางาม	เพื่อการออกกำลังกายและป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เยาวชนและประชาชนตำบลผางาม	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๖๐ พึงพอใจ	เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง	กองการศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผางามเกมส์	เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายและความเคลื่อนไหว	นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ผางาม	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๖๐ พึงพอใจ	เด็กมีร่างกายแข็งแรง	กองการศึกษา
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรมตำบลผางาม	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม	ประชาชนในเขตพื้นที่อบต.ผางาม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๖๐ พึงพอใจ	มีการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม	กองการศึกษา
๔	โครงการสืบสานประเพณีแปดเป็ง	เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามท้องถิ่นตำบลผางามให้สืบทอดต่อไป	ประชาชน, เด็กและเยาวชนตำบลผางาม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๖๐ พึงพอใจ	ประชาชนและเยาวชนตำบลผางามได้ร่วมกันทำบุญประกอบพิธีทางศาสนา	กองการศึกษา/ สภาวัฒนธรรม ตำบล
๕	โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	-เพื่อส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัวและทำให้ผู้สูงอายุมีความภูมิใจที่ลูกหลานเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ -เพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีรดน้ำดำหัวให้สืบทอดต่อไป	-เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุทุกคนและชุมชนทุกชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลผางาม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๖๐ มีความพึงพอใจ	ชุมชนได้อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีรดน้ำดำหัวให้สืบทอดต่อไป	กองการศึกษา/ สภาวัฒนธรรม ตำบล
๖	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เด็กและเยาวชนตำบลผางาม	เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม	เด็กและเยาวชนในตำบลผางาม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๖๐ มีความพึงพอใจ	ชุมชนได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอีสาน ล้านนา	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการอุ้ยสอนหลาน	เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	เด็กและเยาวชนในตำบลผางาม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๖๐ มีความพึงพอใจ	เด็กและเยาวชนได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษา
๘	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	เพื่อปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา รัชฎาภิเศก	ประชาชนและเยาวชนในตำบลผางาม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๖๐ มีความพึงพอใจ	ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน	สำนักงานปลัด
๙	โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลผางาม	เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ประชาชนตำบลผางาม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๖๐ พึงพอใจ	ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมทำนุบำรุง	กองการศึกษา
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	เพื่อแข่งขันกีฬาในกลุ่มผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลผางาม	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีและร่างกายแข็งแรง	กองการศึกษา
๑๑	โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลผางาม	เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลผางาม	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสาน	กองการศึกษา
๑๒	โครงการอุดหนุนจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น	-เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันของชาติและศาสนา	จัดกิจกรรมวันสำคัญ ณ ที่ทำการอำเภอเวียงชัย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ	ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของสถาบันชาติ และศาสนา	สำนักงานปลัด-ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย
				๓๙๕,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐			

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัด ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นวินัย สร้างธรรมาภิบาลแก่บุคลากร	เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	ผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชน กลุ่มต่างๆ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา	นำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่น	สำนักงานปลัด
๒	โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของครูและบุคลากร	เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	ครูและบุคลากร ของ อบต.ผางาม	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา	นำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่น	กองการศึกษา
๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สื่อการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย”	เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	ครูและบุคลากร ของ อบต.ผางาม	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา	นำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่น	กองการศึกษา
๔	โครงการให้ความรู้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของคณะกรรมการฯได้รับความรู้	มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น	กองคลัง
๕	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลภาษี	ระบบฐานข้อมูลภาษี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของข้อมูลเป็นปัจจุบัน	สามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น	กองคลัง
๖	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษา	เพื่อสำรวจความพึงพอใจ	สำรวจความพึงพอใจ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ มีความพึงพอใจ	ปรับปรุงการให้บริการ	สำนักงานปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการกิจกรรม ๕ ส.	เพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	ดำเนินกิจกรรม ๕ ส.	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ มีความเป็นระเบียบ	การทำงานมีระบบระเบียบการมากขึ้น	สำนักงานปลัด
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม	เพิ่มขีดความสามารถองค์กร	การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ มีความเป็นระเบียบ	การทำงานมีระบบระเบียบการมากขึ้น	สำนักงานปลัด
๙	โครงการ อบต. เคลื่อนที่	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน	บริการประชาชนทุกหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับบริการอย่างดี	สำนักงานปลัด
๑๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธีและพิธีทางศาสนา	เพื่อส่งเสริมและสร้างสำนึกในวันสำคัญ และงานรัฐพิธีต่าง ๆ ของชาติ	สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ มีความพึงพอใจ	ประชาชนมีจิตสำนึกในวันสำคัญ งานรัฐพิธี ของชาติ	กองการศึกษา
๑๑	โครงการ การวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชนและวางผังชุมชน	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชนและวางผังชุมชน	ประชาชนตำบลผางาม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ มีความรู้เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีความรู้เรื่องการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชนและวางผังชุมชน	กองช่าง
๑๒	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่อจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	การเลือกตั้งทั่วไปและการเลือกตั้งซ่อม	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ สามารถดำเนินการเลือกตั้งตามกฎหมาย	ดำเนินการเลือกตั้งตามกฎหมาย	สำนักงานปลัด
๑๓	โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน	สำนักงาน อบต.	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ	อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางามมีประสิทธิภาพ	สำนักงานปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต	บุคลากรของ อบต.ผางาม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-ร้อยละ ๖๐ ของบุคลากร อบต.ผางามมีความรู้ความเข้าใจ	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	สำนักงานปลัด
๑๕	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป ตามที่กฎหมายกำหนด	การเลือกตั้งทั่วไปและการเลือกตั้งซ่อม	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ สามารถดำเนิน การเลือกตั้งตามกฎหมาย	ดำเนินการเลือกตั้งตามกฎหมาย	สำนักงานปลัด
๑๖	ค่าใช้จ่ายการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	-	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับที่ดีขึ้น	สำนักงานปลัด
๑๗	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ในพื้นที่อำเภอเวียงชัย	เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชน ทั้งในด้านสาธารณสุข การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโรคติดต่อหรือโรคระบาดในท้องถิ่น	ประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงชัย	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนจำนวน ๑ แห่ง	อปท.ในพื้นที่อำเภอเวียงชัย มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. (ระดับอำเภอ) ที่มีกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนทั้งในด้านสาธารณสุข การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโรคติดต่อหรือโรคระบาดในท้องถิ่น	สำนักงานปลัด-อปท. ในเขตพื้นที่อำเภอเวียงชัย
๑๘	โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรมแก่บุคลากร	เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม	ผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชน กลุ่มต่างๆ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา	นำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่น	สำนักงานปลัด

๘๗๘,๐๐๐ ๑,๓๙๑,๐๐๐ ๘๙๑,๐๐๐ ๘๙๑,๐๐๐ ๘๙๑,๐๐๐

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	เพื่อเตรียมความพร้อมใน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต่าง ๆ	สมาชิก อปพร.ผู้นำ ชุมชนและประชาชนใน พื้นที่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ มีความ พร้อม	มีความพร้อมในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	สำนักงานปลัด
				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			

 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน อบต.ผางาม	เพื่อให้บริการช่วยเหลือ ผู้ป่วยฉุกเฉิน	การช่วยเหลือผู้ป่วย ฉุกเฉินในพื้นที่และนอก พื้นที่เมื่อมีการร้องขอ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๖๐ มี ความพึงพอใจ	สามารถช่วยเหลือ ผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	สำนักงานปลัด
				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการประชุมประชาคม ทบทวน ปรับปรุง แผนพัฒนาที่ระดับตำบล	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน การวางแผนพัฒนา	ประชาชนในพื้นที่ตำบล ผางาม	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๗๐ มี ความพึงพอใจ	การพัฒนาที่มีทิศทาง และแนวทางการ พัฒนาที่ดี	สำนักงานปลัด
๒	โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผน ชุมชน	เพื่อจัดสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผน ชุมชน	ประชาชนในพื้นที่ตำบล ผางาม	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจ	กลุ่มเป้าหมายมี ความรู้ในการจัดทำ แผนชุมชนมากขึ้น	สำนักงานปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากร เกี่ยวกับการจัดทำและ ประสานแผนพัฒนาใน ระดับตำบล	เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเกี่ยวกับการ จัดทำและประสาน แผนพัฒนาในระดับ ตำบล	ประชาชนในพื้นที่ตำบล ผางาม	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจ	กลุ่มเป้าหมายมี ความรู้ในการจัดทำ แผนและประสาน แผนมากขึ้น	สำนักงานปลัด
				๑๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐			

 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่น (สปสข.)	เพื่อสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่น (สปสข.)	สมาชิกกองทุน	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๖๐ มีความพึงพอใจ	มีการจัดสวัสดิการ ชุมชนให้คนในชุมชน	สำนักงานปลัด
๒	เงินสมทบเพื่อส่งเสริม สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ ชุมชน	เพื่อสมทบเงินกองทุน สวัสดิการชุมชนท้องถิ่น	สมาชิกกองทุน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๖๐ มีความพึงพอใจ	มีการจัดสวัสดิการ ชุมชนให้คนในชุมชน	สำนักงานปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในพื้นที่ อบต. ผางาม	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	ผู้สูงอายุร้อยละ ๑๐๐ ได้รับเบี้ยอย่างทั่วถึง	ผู้สูงอายุในพื้นที่ อบต.ผางามได้รับเบี้ย	สำนักงานปลัด
๔	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง ชีพ ผู้พิการ	ผู้พิการในพื้นที่ อบต. ผางาม	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	ผู้พิการร้อยละ ๑๐๐ ได้รับเบี้ยอย่างทั่วถึง	ผู้พิการในพื้นที่ อบต. ผางามได้รับเบี้ย	สำนักงานปลัด
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ อบต.ผางาม	๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	ผู้ป่วยเอดส์ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับเบี้ยอย่าง ทั่วถึง	ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ อบต.ผางามได้รับเบี้ย	สำนักงานปลัด

๑๗,๔๙๐,๐๐๐ ๑๗,๔๙๐,๐๐๐ ๑๗,๔๙๐,๐๐๐ ๑๗,๔๙๐,๐๐๐ ๑๗,๔๙๐,๐๐๐