



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

จัดทำโดย
งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

คำนำ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมพิจารณาร่างแผนเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประชาคมท้องถิ่นตำบลผางาม ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้พิจารณาให้เห็นชอบแล้ว ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงจัดทำเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขฉบับนี้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑	แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑
ส่วนที่ ๒	แบบ ผ.๐๒ รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕	๒-๓
	แบบ ผ.๐๓ บัญชีครุภัณฑ์	๔-๖

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕	๒,๖๔๗,๔๖๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๕	๒,๙๔๒,๗๐๐.๐๐
รวม	๕	๒,๖๔๗,๔๖๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๕	๒,๙๔๒,๗๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์												
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๑	๓,๕๒๐,๐๐๐									๑	๓,๕๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งหมด	๖	๗,๑๘๖,๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๖	๖,๔๖๒,๗๐๐.๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างเก็บน้ำห้วยยาง บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีคมนาคมที่ดียิ่งขึ้น	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทาง ๔๙.๕๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๙.๕๐ ตารางเมตร ชนิดมีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กำหนด	๑,๐๘๑,๙๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสบร่อง บ้านทุ่งยั้ง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐เมตรยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กำหนด	๑,๐๘๙,๙๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยบง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต.ผางาม กำหนด	๕๓๕,๖๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๔.	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม ๑	เพื่อต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม ๑	ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม ๑ ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๗๐,๗๐๐	-	-	-	-	มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น	มีพื้นที่เพียงพอสำหรับกับจำนวนนักเรียน	กองการศึกษาฯ
๕.	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม ๒	เพื่อต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม ๒	ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม ๒ ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๖๔,๖๐๐	-	-	-	-	มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น	มีพื้นที่เพียงพอสำหรับกับจำนวนนักเรียน	กองการศึกษาฯ
รวม				๒,๙๔๒,๗๐๐							

บัญชีครุภัณฑ์ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

แบบ ผ.๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	อุตสาหกรรมและการ โยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	-รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๑ คัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๑) เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อ ยาง ๔ ล้อ ติดบั้งสำหรับตักหน้ารถและบั้งขุด ด้านหลังรถควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ๒) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ ๓) ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือ แบบ Torque Converter ๔) ระบบบังคับเลี้ยวหรือ Hydrostatic หรือ Hydraulic ๕) บั้งขุด (๑) ขุดบั้งขุด ติดตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮ ดรอลิก (๒) ขนาดความจุของบั้งขุดไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ ลูกบาศก์เมตร (๓) ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบั้งขุดขณะยกสูงสุดไม่ น้อยกว่า ๓.๓๐ เมตร ๖) บั้งขุด (๑) ขุดบั้งขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาข่ายทำให้รถ มั่นคง	๓,๕๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	กองช่าง

				(๒) ขนาดความกว้างของบังกีชูด ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร (๓) ความจุของบังกี ไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร (๔) มีระยะชูดไกลได้ ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ มิลลิเมตร (๕) มีระยะชูดลึกได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร ๗) มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม ๘) หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๙) ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ๑๐) อุปกรณ์ประกอบ (๑) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล (๒) เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ (๓) มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์จแบตเตอรี่ (๔) มีเกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (๕) มีประแจสำหรับถอดใส่กรองทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด (๖) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด (๗) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด (๘) กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด (๙) เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด (๑๐) ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาดตั้งแต่ขนาด ๑๔ ถึง ๒๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์การขันพร้อมกล่องเหล็ก (๑๑) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาดตั้งแต่ขนาด ๑๒ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				จำนวน ๑ ชุด (๑๒) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐาน โรงงานผู้ผลิต (๑๓) สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งบน หัวแก่ง จำนวน ๑ ชุด บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔						
รวม					-	-	-	-	๓,๕๒๐,๐๐๐	



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาเงาม

จัดทำโดย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลผาเงาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย