



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

จัดทำโดย
งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้พิจารณาให้เห็นชอบแล้ว ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

คำนำ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม และหนังสือศาลากลางจังหวัดเชียงราย ที่ ขร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๙๓๑ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่น กรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) ระลอกใหม่ โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมพิจารณาร่างแผนเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้พิจารณาให้เห็นชอบแล้ว ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงจัดทำเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขฉบับนี้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สารบัญ

เรื่อง หน้า

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑	แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑
ส่วนที่ ๒	แบบ ผ.๐๒ รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	
	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔	๒-๑๖
	แบบ ผ.๐๒/๑ รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	
	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔	๑๗-๒๒
	บัญชีครุภัณฑ์	๒๓-๒๔

ภาคผนวก รายงานการประชุมสภา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
-แผนงานและชุมชน	-	-	-	-	-	-	๑๔	๕,๑๗๑,๘๐๐	๑	๑,๐๗๕,๐๐๐	๑๕	๖,๐๔๖,๘๐๐
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	๑	๑,๐๒๙,๐๐๐	-	-	๑	๑,๐๒๙,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๑๕	๖,๒๐๐,๘๐๐	๑	๑,๐๗๕,๐๐๐	๑๖	๗,๒๗๕,๘๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรและแหล่งน้ำ												
-แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	๗	๒,๑๖๘,๐๐๐	-	-	๗	๒,๑๖๘,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๗	๒,๑๖๘,๐๐๐	-	-	๗	๒,๑๖๘,๐๐๐
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒/๑)												
-แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	๑๐	๔,๕๒๑,๐๐๐	-	-	๑๐	๔,๕๒๑,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๑๐	๔,๕๒๑,๐๐๐	-	-	๑๐	๔,๕๒๑,๐๐๐
บัญชีครุภัณฑ์ (ผ๐๓)												
-แผนงานและชุมชน	-	-	-	-	-	-	๑	๑,๐๙๒,๐๐๐	-	-	๑	๑,๐๙๒,๐๐๐
-แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	๑	๑๑๘,๐๐๐	-	-	๑	๑๑๘,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๒	๑,๒๑๐,๐๐๐	-	-	๒	๑,๒๑๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	-	-	๓๔	๑๕,๐๒๔,๘๐๐	๑	๑,๐๗๕,๐๐๐	๓๕	๑๕,๑๐๐,๘๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน



แผนงานและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑.	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตร สายอ่าง เก็บน้ำหนองบัว บ้าน หัวฝาย หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ ประชาชนมีถนน ขนถ่ายผลผลิต ทางการเกษตร สะดวก ประหยัดเวลา	โดยการลงหินคลุกและปรับแก้ย จำนวน ๔ จุด จุด ที่ ๑ ยาวรวม ๑,๒๒๓.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง (ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๗ เมตร ยาว ๘๘๒.๐๐ เมตร (ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๗ เมตร ยาว ๓๔๕.๐๐ จุดที่ ๒ ยาวรวม ๖๗๘.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง (ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๗ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร (ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๗ เมตร ยาว ๔๔๘.๐๐ เมตร จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๗ เมตร ยาว ๑,๐๖๓.๐๐ เมตร จุดที่ ๔ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๗ เมตร ยาว ๑,๔๑๕.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๔๓.๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายมาตรฐาน โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การ บริหารส่วนตำบลผางามกำหนด	-	-	-	๔๑๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ การบริการ สาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๔ บ้านปาง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การระบายน้ำดียิ่งขึ้น ไม่เกิดแหล่งน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีผิวตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐-๐.๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๔๔.๐๐ เมตร จุดที่ ๑ ยาว ๗๒.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ยาว ๗๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวางกำหนด	-	-	-	๒๗๑,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๓.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๕ บ้านดงมะดิน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การระบายน้ำดียิ่งขึ้น ไม่เกิดแหล่งน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขึ้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวทั้งหมด ๖๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน ๗ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวางกำหนด	-	-	-	๑๘๗,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔.	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมไหล่ทาง ขอย ๕ บ้านดงมะดิน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างตั้งแต่ ๑.๓๓ – ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๙๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด	-	-	-	๓๖๖,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนไม่ได้รับการบริการ สาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๕.	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภคและวางท่อประปา พร้อมระบบไฟฟ้า บ้านหนองบัวผาม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภคเพียงพอ	เจาะบ่อบาดาล ลึก ๑๒๐.๐๐ เมตร พร้อมระบบไฟฟ้า และวางท่อส่งน้ำ HDPE (PN ๖) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาวรวม ๒๗๖.๐๐ เมตร จุดติดตั้งโครงการ บริเวณหอประชุมประจำหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด	-	-	-	๕๒๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนไม่ได้รับการบริการ สาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖.	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านผางาม หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ	ก่อสร้างท่อเหล็กสูง ๒๐.๐๐ เมตร บรรจุน้ำปริมาตร ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ HDPE (PN ๖) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาวรวม ๒,๘๘๕.๐๐ เมตร จุดที่ตั้งโครงการ บริเวณระบบประปาหมู่บ้านเดิม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด	-	-	-	-	๑,๐๗๕,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๗.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผางาม หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ	-ทำความสะอาด ขัด เจาะ อุดผนังภายในถังเก็บน้ำ (หอยถังสูง)พร้อมฉาบผิวกันซึม -ปรับปรุงถังกรองน้ำ -ปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของปั๊ม -ปรับปรุงท่อส่งน้ำปากบ่อบาดาล					๑๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘.	โครงการปรับปรุงถนน การเกษตร สายห้วย ตุ้ม บ้านป่าบึงใต้ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ ประชาชนมีถนน ขนถ่ายผลผลิต ทางการเกษตร สะดวก ประหยัดเวลา	โดยการลงหินคลุกและปรับเกลี่ย จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาไม่ น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒,๓๕๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาไม่ น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาไม่ น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑,๐๓๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๕๓.๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การ บริหารส่วนตำบลผางามกำหนด	-	-	-	๒๙๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ การบริการ สาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙.	โครงการก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน บ้าน ทุ่งยั้งใหม่ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคเพียงพอ	หอดึงแหล่งสูง ๒๐.๐๐ เมตร บรรจุน้ำ ปริมาตร ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม เจาะบ่อบาดาล ลึก ๑๒๐.๐๐ เมตร จุด ที่ตั้งโครงการ ที่สาธารณประโยชน์ ประจําหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน ตำบลวางกำหนด	-	-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ การบริการ สาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๔ บ้านทุ่งยั้ง ใหม่ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ ประชาชนสัญจร ไปมาได้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิด ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน ตำบลวางกำหนด	-	-	-	๓๐๑,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ การบริการ สาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายการเกษตรสายรอบห้วยบง บ้านป่าบงเหิน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ ตารางเมตร ชนิด ไม่มีไหล่ทาง จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ตารางเมตร ชนิด ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวางกำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๔ บ้านดงมะดินใหม่ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิด ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวางกำหนด	-	-	-	๑๑๗,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย ๕ บ้านดงมะดินใหม่ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิด ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด	-	-	-	๑๗๓,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๑๔.	โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายจอลุงเรือง บ้านดงมะดินใหม่ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนถ่ายผลไม้ดีทางการเกษตร สะดวกประหยัดเวลา	โดยการลงทุนคนลูกและปรับเกลี่ย ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๗ เมตร ยาว ๖๒๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๘๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด	-	-	-	๖๒,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาทะแกรงเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐-๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๗๗.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๒ ท่อน และบ่อซึม ๑ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการ จำนวน อย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบที่ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด	-	-	-	๒๒๔,๘๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑.	โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ อบต.ผา งาม	เพื่อต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ สำหรับบริการ ประชาชน	ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร จุด ที่ตั้งโครงการ องค์การบริหารส่วน ตำบลผางาม พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายมาตรฐาน โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตาม แบบที่องค์การบริหารส่วนตำบล ผางามกำหนด	-	-	-	๑,๐๒๙,๐๐๐	-	ร้อยละความพึง พอใจสำหรับผู้ เข้าใช้บริการ	มีอาคาร อเนกประสงค์ สำหรับบริการ ประชาชน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัด ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ



แผนงานการเกษตร

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑.	โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยช้างเผือกบ้านทุ่งยัง หมู่ที่ ๒	เพื่อขุดลอกให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้มากยิ่งขึ้น	ขนาดความกว้างระหว่าง ๓.๐๐ - ๙.๒๐ เมตร ลึกระหว่าง ๐.๖๔ - ๑.๑๔ เมตร ความยาว ๑,๒๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า ๕,๔๑๐.๓๗ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด	-	-	-	๒๐๓,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒.	โครงการขุดลอกอ่าง หนองผกหนาม บ้าน สันจอนไถ หมู่ที่ ๔	เพื่อขุดลอกให้ สามารถกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในการเกษตร ได้มากยิ่งขึ้น	ความกว้างระหว่าง ๓.๐๐ - ๔๑.๓๑ เมตร ความลึก ๑.๕๐ เมตร มีพื้นที่ ขุดลอก ๕,๒๗๔.๐๓ ตารางเมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๙๑๑.๐๔ ลูกบาศก์เมตร โดยดินที่ ขุดขึ้นมาไปทิ้งรอบสระพร้อมปรับ เกลี่ย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้าย มาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบล ผางามกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความ พึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการเกษตร ได้ตลอดทั้งปี	กองช่าง
๓.	โครงการขุดลอกอ่าง ก๊อดเจ็ดก้า บ้านสัน จอนไถ หมู่ที่ ๔	เพื่อขุดลอกให้ สามารถกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในการเกษตร ได้มากยิ่งขึ้น	ความกว้างระหว่าง ๓๒.๙๔ - ๕๐.๔๗ เมตร ความลึก ๑.๕๐ เมตร มีพื้นที่ ขุดลอก ๘,๑๑๗.๗๖ ตารางเมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๗๖.๖๔ ลูกบาศก์เมตร โดยดิน ที่ขุดขึ้นมาไปถมที่สาธารณะประจำ หมู่บ้านพร้อมปรับแต่งโดยรอบ พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายมาตรฐาน โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความ พึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการเกษตร ได้ตลอดทั้งปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔.	โครงการขุดลอกลำเหมืองร่องย่อย บ้านร่องคือ หมู่ที่ ๖	เพื่อขุดลอกให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้มากยิ่งขึ้น	ขนาดความกว้างระหว่าง ๓.๐๐ - ๙.๒๐ เมตร ลึกระหว่าง ๐.๖๔ - ๑.๑๔ เมตร ความยาว ๖๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๔.๓๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวางนกำหนด	-	-	-	๕๒,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕.	โครงการขุดลอกลำห้วยโป่งห้วยเหล็ก บ้านเนินสยาม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อขุดลอกให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้มากยิ่งขึ้น	จำนวน ๒ จุด ความยาวรวม ๑,๙๓๕ เมตร มีปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๑๘,๘๔๑.๔๕ ลูกบาศก์เมตร จุดที่ ๑ ขนากกว้างระหว่าง ๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ เมตร ลึกระหว่าง ๐.๐๑ - ๑.๒๙ เมตร ความยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๑๕,๓๕๔.๘๑ ลูกบาศก์เมตร จุดที่ ๒ ขนากกว้างระหว่าง ๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ เมตร ลึกระหว่าง ๐.๔ - ๐.๗๒ เมตร ความยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๓,๘๗๔.๔๗ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด	-	-	-	๗๐๔,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖.	โครงการขุดลอกลำห้วยขุนเภา บำรุงเร่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อขุดลอกให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้มากยิ่งขึ้น	ความกว้างระหว่าง ๑๓.๐๐ - ๒๑.๒๕ เมตร ความลึก ๒.๐๐ เมตร มีพื้นที่ขุดลอก ๙๔๖.๗๙ ตารางเมตร หรือ มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๙๓.๕๗ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวางกำหนด	-	-	-	๗๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี	กองช่าง
๗.	โครงการขุดลอกลำห้วยบง บ้านป่าบงเหนือ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อขุดลอกให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้มากยิ่งขึ้น	ขนาดความกว้างระหว่าง ๕.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร ลึกระหว่าง ๐.๕๐ - ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๖๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวางกำหนด งบประมาณ ๑๓๙,๐๐๐ บาท	-	-	-	๑๓๙,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
สำหรับ โครงการที่เกิดขึ้นศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัด ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

แบบ ผ.๐๒/๑

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑.	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดห้วยช้างเผือก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓	สำหรับใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรเพื่อการอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	ขนาดกว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๗๗ เมตร ลึกเฉลี่ยจากพื้นดินเดิม ๕.๐๐ เมตรลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๖๖๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะสระตื้นรอบขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๒๕๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบรมผางาม กำหนด	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	-ช่วยแก้ปัญหา น้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้ น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น -ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง เพราะสามารถกักเก็บน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ/ เชียงราย/ หน่วยงานอื่นๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒.	โครงการก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิดก้อดเจ็ดกำ บ้านสันนังอ้นเถ หมู่ที่ ๔	สำหรับใช้แก้ไข ปัญหาน้ำท่วม น้ำ แล้ง สามารถนำ น้ำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค บริโภคและ ภาคอุตสาหกรรม ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ	ขนาดกว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๗๗ เมตร ลึกเฉลี่ยจากพื้นดินเดิม ๕.๐๐ เมตรลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๖๖๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะสะดือบ่อขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๒๕๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตาม แบบ อปต.ผางาม กำหนด	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากร กลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจ	-ช่วยแก้ปัญหา น้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้ น้ำซึมลงใต้ดินได้ ดีขึ้น -ช่วยแก้ปัญหา ภัยแล้ง เพราะ สามารถสูบน้ำ จากธนาคารน้ำ ใต้ดินใช้ได้ ตลอดเวลา	กรมส่งเสริม /จังหวัด เชียงราย/ หน่วยงาน อื่นๆ
๓.	โครงการก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิดหนอง ผักหนาม บ้านสันนัง อ้น หมู่ที่ ๔	สำหรับใช้แก้ไข ปัญหาน้ำท่วม น้ำ แล้ง สามารถนำ น้ำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค บริโภคและ ภาคอุตสาหกรรม ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ	ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ลึกเฉลี่ยจากพื้นดินเดิม ๕.๕๐ เมตรลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๓๘๓.๘๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะสะดือบ่อขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๒,๐๗๑.๖๗ ลูกบาศก์เมตร ตาม แบบ อปต.ผางาม กำหนด	-	-	-	๔๕๓,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากร กลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจ	-ช่วยแก้ปัญหา น้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้ น้ำซึมลงใต้ดินได้ ดีขึ้น -ช่วยแก้ปัญหา ภัยแล้ง เพราะ สามารถสูบน้ำ จากธนาคารน้ำ ใต้ดินใช้ได้ ตลอดเวลา	กรมส่งเสริม /จังหวัด เชียงราย/ หน่วยงาน อื่นๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔.	โครงการก่อสร้างอาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดหนองสาหร่ายประโยชน์บ้านฝาง หมู่ที่ ๙	สำหรับใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ลึกเฉลี่ยจากพื้นดินเดิม ๕.๕๐ เมตรลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๓๘๓.๘๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะสระตึ่บ่อขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๒,๐๗๑.๖๗ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.ฝาง กำนัน	-	-	-	๔๕๓,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	-ช่วยแก้ปัญหา น้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้ น้ำซึมลงใต้ดินได้ ดีขึ้น -ช่วยแก้ปัญหา ภัยแล้ง เพราะ สามารถสูบน้ำ จากธนาคารน้ำใต้ดินมาใช้ได้ ตลอดเวลา	กรมส่งเสริมฯ /จังหวัด เชียงราย/ หน่วยงานอื่นๆ
๕.	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบบ่อดิน (ระบบรองระบายน้ำไรท่อ) บ้านร่องเจริญ หมู่ที่ ๑๑	สำหรับใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	ร่อนน้ำไรท่อ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. จำนวน ๒๔ จุด งานบ่อน้ำนี้ลงใต้ดิน กว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๐.๘๐ ม. จำนวน ๔๘ บ่อ จุดติดตั้งโครงการ ละติจูด ๑๙.๘๘๖๑๒๘ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๗๒๘๐ พร้อมติดตั้งป้ายประชาชนสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝางกำหนด	-	-	-	๑๐๖,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	-ช่วยแก้ปัญหา น้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้ น้ำซึมลงใต้ดินได้ ดีขึ้น -ช่วยแก้ปัญหา ภัยแล้ง เพราะ สามารถสูบน้ำ จากธนาคารน้ำใต้ดินมาใช้ได้ ตลอดเวลา	กรมส่งเสริมฯ /จังหวัด เชียงราย/ หน่วยงานอื่นๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖.	โครงการรณรงค์น้ำได้ ดินแบบปิด (ระบบร่อง ระบายน้ำไร้ท่อ) บ้าน ป่าบึงใต้ หมู่ที่ ๑๒	สำหรับใช้แก้ไข ปัญหาน้ำท่วม น้ำ แล้ง สามารถนำ น้ำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค บริโภคและ ภาคอุตสาหกรรม ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ	งานร่อนน้ำไร้ท่อ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๒๐.๗๐ ม. งานบ่อผันน้ำลงใต้ ดิน กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ จุดที่ตั้งโครงการ บริเวณ หน้าโรงเรียนบ้านป่าบึง ละติจูด ๑๙.๘๕๓๓๒๙ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๓๗๓๙๗ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้าย มาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลวางกำหนด	-	-	-	๕๓๗,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากร กลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจ ดีขึ้น	-ช่วยแก้ปัญหา น้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้ น้ำซึมลงใต้ดินได้ ดีขึ้น -ช่วยแก้ปัญหา ภัยแล้ง เพราะ สามารถสูบน้ำ จากธนาคารน้ำ ใต้ดินใช้ได้ ตลอดเวลา	กรมส่งเสริมฯ /จังหวัด เชียงราย/ หน่วยงาน อื่นๆ
๗.	โครงการก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิดอ่างเก็บน้ำ ห้วยปูแกง บ้านทุ่ง ใหม่ หมู่ที่ ๑๓	สำหรับใช้แก้ไข ปัญหาน้ำท่วม น้ำ แล้ง สามารถนำ น้ำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค บริโภคและ ภาคอุตสาหกรรม ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ	ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากพื้นดินเดิม ๒.๕๐ เมตรลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๓๘๖.๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะส่ดื่อบ่อขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร ปริมาณ ดินขุด ๒๕๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.ผางาม กำหนด	-	-	-	๔๘๘,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากร กลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจ ดีขึ้น	-ช่วยแก้ปัญหา น้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้ น้ำซึมลงใต้ดินได้ ดีขึ้น -ช่วยแก้ปัญหา ภัยแล้ง เพราะ สามารถสูบน้ำ จากธนาคารน้ำ ใต้ดินใช้ได้ ตลอดเวลา	กรมส่งเสริมฯ /จังหวัด เชียงราย/ หน่วยงาน อื่นๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๘.	โครงการก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิดช่วยขี้เหล็ก จุดที่ ๑ บ้านดงมะตั้น ใหม่ หมู่ที่ ๑๕	สำหรับใช้แก้ไข ปัญหาน้ำท่วม น้ำ แล้ง สามารถนำ น้ำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค บริโภคและ ภาคอุตสาหกรรม ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ	ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากพื้นดินเดิม ๒.๕๐ เมตรลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘.๓๘๖.๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมจะสะสมตื่อบ่อขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร ปริมาณ ดินขุด ๒๕๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ งบประมาณ กำหนด	-	-	-	๔๔๘,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากร กลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจ	-ช่วยแก้ปัญหา น้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้ น้ำซึมลงใต้ดินได้ ดีขึ้น -ช่วยแก้ปัญหา ภัยแล้ง เพราะ สามารถสูบน้ำ จากธนาคารน้ำ ใต้ดินใช้ได้ ตลอดเวลา	กรมส่งเสริม /จังหวัด เชียงราย/ หน่วยงาน อื่นๆ

แบบ ผ.๐๒/๑											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙.	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดหัวขีเหล็กจุดที่ ๒ บ้านดงมะดินใหม่ หมู่ที่ ๑๕	สำหรับใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรเพื่อการอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากพื้นดินเดิม ๒.๕๐ เมตรลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๓๘๖.๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะสะดือบ่อขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๒๕๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตรตามแบบ อบต.ผางาม กำหนด	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	-ช่วยแก้ปัญหา น้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้ น้ำซึมลงใต้ดินได้ ดีขึ้น -ช่วยแก้ปัญหา ภัยแล้ง เพราะ สามารถสูบน้ำ จากธนาคารน้ำ ใต้ดินใช้ได้ ตลอดเวลา	กรมส่งเสริมฯ /จังหวัด เชียงราย/ หน่วยงาน อื่นๆ
๑๐.	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดหัวขีเหล็กจุดที่ ๓ บ้านดงมะดินใหม่ หมู่ที่ ๑๕	สำหรับใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรเพื่อการอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากพื้นดินเดิม ๒.๕๐ เมตรลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๓๘๖.๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะสะดือบ่อขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๒๕๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตรตามแบบ อบต.ผางาม กำหนด	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	-ช่วยแก้ปัญหา น้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้ น้ำซึมลงใต้ดินได้ ดีขึ้น -ช่วยแก้ปัญหา ภัยแล้ง เพราะ สามารถสูบน้ำ จากธนาคารน้ำ ใต้ดินใช้ได้ ตลอดเวลา	กรมส่งเสริมฯ /จังหวัด เชียงราย/ หน่วยงาน อื่นๆ

บัญชีครุภัณฑ์ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

แบบ ผ.๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	- รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ล้อ - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ (๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป (๒) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู (๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (๔) ราคารวมภาษีสรรพสามิต -ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓	-	-	-	๑,๐๕๒,๐๐๐	-	กองช่าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๒.	สาธารณสุขุ	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	- เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ๑) ปริมาณการฉีดพ่นยาไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อชั่วโมง ๒) ถึงบรรจุยาไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร ๓) กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า หมายเหตุ : ใช้สำหรับการกำจัดแมลงและศัตรูพืชทางเกษตร การฆ่าเชื้อโรคหรือ การป้องกัน กำจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะนำโรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น -ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓	-	-	-	๑๑๘,๐๐๐	-	สำนักปลัด