

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
-แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๔	๔,๒๐๐,๐๐๐	๑๔	๔,๒๐๐,๐๐๐
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๒๔๕,๐๐๐	๑	๒๔๕,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๕	๔,๔๔๕,๐๐๐	๑๕	๔,๔๔๕,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน												
-แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๖	๔,๔๙๕,๐๐๐	๑๖	๔,๔๙๕,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน



แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรองกลางดง บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสปรอง บ้านทุ่งยั้ง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายไปอ่างเก็บน้ำหนองบัว บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต. ผางาม กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันจันทน์ หมู่ ๔	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๗๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต. ผางาม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย จำนวน ๒ จุด -จุดที่ ๑ ขอย ๔/๙ ศาลพ่อบ้าน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร -จุดที่ ๒ ขอย ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อคสล.ศ. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าบง หมู่ ๕	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๑.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๕๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต. ผางาม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย จำนวน ๓ จุด -จุดที่ ๑ ซอยเข้าบ้าน นายพรชัย มณียศ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร -จุดที่ ๒ ซอยข้างบ้าน นางปิ่น คำตื้อ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร -จุดที่ ๓ ซอยเข้าบ้าน นายมงคล เกินบุรินทร์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยโป่งไคร้ บ้านร่องคือ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต. ผางาม กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงมะดิน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๒.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต. ผางาม กำหนดจำนวน ๒ จุด -จุดที่ ๑ ขอยบ้านนางหล้า เชื้อเมืองพาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร -จุดที่ ๒ ขอยหัวบ้าน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบวัดหนองบัว บ้านหนองบัวผาบ่ม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดมีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต. ผางาม กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยโป่งเชื่อมต่อจุดเดิม บ้านผางาม หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต. ผางาม กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเนินสยาม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต. ผางาม กำหนด จำนวน ๒ จุด -จุดที่ ๑ ขอย ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ศ. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน -จุดที่ ๒ ขอย ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย ๑๐ บ้านร่องเจริญ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดป่าบังใต้บ้านป่าบังใต้ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างลำห้วยบง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๓.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๕ บ้านดงมะดินใหม่ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑.	โครงการก่อสร้างฝายระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ (ต่อจากจุดเดิม) ซอย ๒ ซอย ๑ บ้านทุ่งยั้งใหม่ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร	-ซอย ๔ (ต่อจากจุดเดิม) ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๗๐ เมตร จำนวน ๒๐๒ ฝาย -ซอย ๒ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๗๐ เมตร จำนวน ๓๓๐ ฝาย -ซอย ๑ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๗๐ เมตร จำนวน ๑๘๖ ฝาย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต.ผางาม กำหนด	-	-	-	-	๒๔๕,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	มีการปิดรางระบายน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน

 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑.	โครงการอบรมคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน	เพื่ออบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบประปาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	คณะกรรมการประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	คณะกรรมการประปาหมู่บ้านมีความรู้ในการบริหารจัดการระบบประปาดียิ่งขึ้น	กองช่าง