



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
แก้ไข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาเงา

จัดทำโดย
งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลผาเงา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งมีโครงการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและต้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ซึ่งมีได้ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ กำหนดว่าการแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงจัดทำเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขฉบับนี้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่อันมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนเป็นสำคัญ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้อนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๔ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประสิทธิ์ ตีรคำฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									๕๙	๑๕,๗๗๓,๒๐๐	๕๙	๑๕,๗๗๓,๒๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร -แผนงานบริหารทั่วไป									๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐
รวม									๖๐	๑๖,๑๗๓,๒๐๐	๖๐	๑๖,๑๗๓,๒๐๐
รวมทั้งหมด									๖๐	๑๖,๑๗๓,๒๐๐	๖๐	๑๖,๑๗๓,๒๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลพางาม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

ข้อความเดิม ➡ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			แผน	ลำดับ
๑.	โครงการก่อสร้าง ท่อเหลี่ยมแม่ออกรู หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างท่อ เหลี่ยมให้การ ระบายน้ำดียิ่งขึ้น ป้องกันอุทกภัย	ท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความ พึงพอใจ	กองช่าง	แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๑
๒.	โครงการก่อสร้าง ท่อเหลี่ยมสรวง หมู่ที่ ๒	เพื่อการระบาย น้ำป้องกันปัญหา อุทกภัย	ท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความ พึงพอใจ	กองช่าง	แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๗
๓.	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางเชื่อม ระหว่างหมู่ที่ ๒ - ๑๓ ถนนเส้นกลาง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลาดยาง เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๒ - ๑๓	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความ พึงพอใจ	กองช่าง	แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๙
๔.	โครงการก่อสร้าง ถนน คลส. ขอย อ่างเก็บน้ำหนอง บัว หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุง ถนนการเกษตร ให้สามารถใช้ การได้ดี	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หน้า ๐.๐๗ ม. ยาว ๒.๕๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความ พึงพอใจ	กองช่าง	แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๑๑
๕.	โครงการก่อสร้าง ถนน คลส. ขอย ๔/๗ นายสองเมือง เครือข่าย หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนน คลส. ขอย ๔/๗	ถนน คลส. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความ พึงพอใจ	กองช่าง	แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๑๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				แผน	หน้า ลำดับ
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอย ๓ นายตา ตวงค์ หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนน คลส. ขอย ๓	ถนน คลส. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๔๙ ๑๕
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอย ๔/๒ นายทองโตไธโส หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนน คลส. ขอย ๔/๒	ถนน คลส. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๔๙ ๑๖
๘.	โครงการติดตั้งไฟกิ่ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อการสัญจร	ติดตั้งไฟกิ่ง หมู่ที่ ๖ บ้านร้องคือ	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๕๐ ๒๔
๙.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแม่ตึก หมู่ที่ ๖	เพื่อไม่มีการระบายน้ำดีขึ้น	ท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๕๐ ๒๕
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนน คลส. รอบสะพานงิ้ว หมู่ที่ ๘	เพื่อไม่มีการคมนาคมที่ดีขึ้น	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๕๒ ๓๒
๑๑.	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายร้องบัวทอง - พญาเม็งราย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การระบายน้ำดีขึ้น	วางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๕๒ ๓๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				แผน	หน้า ลำดับ
๑๒.	โครงการติดตั้ง พลังงานไฟฟ้า แสงอาทิตย์กับ ระบบประปา หมู่บ้านไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๑	เพื่อประหยัด พลังงาน	ติดตั้งพลังงานไฟฟ้า แสงอาทิตย์กับระบบ ประปาหมู่บ้านไฟฟ้า	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ การบริการ สาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๕๓ ๔๐
๑๓.	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำสาย กลางหมู่บ้านและ ผ่าปัดรางระบายน้ำ ซอย ๘, ๙, ๑๐ หมู่ ที่ ๑๓	เพื่อความ ปลอดภัยให้กับ ประชาชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งยัง ใหม่	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ การบริการ สาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๕๓ ๔๒
๑๔.	โครงการปรับปรุง ถนนการเกษตร สายผาหินแตก หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การ เดินทางสัญจรไป มาสะดวก ปลอดภัย	การลงหินคลุก ถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ลบ.ม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ การบริการ สาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๖๑ ๕๖
๑๕.	โครงการปรับปรุง ถนนการเกษตร สายป่าอ้อ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาและ ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย	การลงหินคลุกขนาด กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐-๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๑,๓๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ การบริการ สาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๕๙ ๗๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				แผน	ลำดับ
๑๖.	โครงการขยายไฟ กิ่งในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๘	เพื่อให้มีแสง สว่างเพียงพอต่อ การสัญจร ป้องกันอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม	ขยายไฟกิ่ง	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ การบริการ สาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๑๑๑
๑๗.	โครงการขยาย ไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีแสง สว่างเพียงพอต่อ การสัญจร ป้องกันอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม	ขยายไฟฟ้า					๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ การบริการ สาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๑๑๙
๑๘.	โครงการก่อสร้าง ฝายปัดรางระบายน้ำ คสล. ขอย ๑ หมู่ ที่ ๑๓	เพื่อความ ปลอดภัย ปัดน้ำท่วม และ อาชญากรรม	ฝายกว้าง ๐.๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๑๓๓ ม.	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ การบริการ สาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๑๒๑
๑๙.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สาย การเกษตรจากโรง กอกถึงกึ่งค่อมทุ่ง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชน มีคมนาคมที่ ดีขึ้น ยังขึ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.					๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ การบริการ สาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๑๒๖
๒๐.	โครงการก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม คสล. ถนนการ เกษตร สายห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๕	เพื่อการระบาย น้ำและป้องกัน น้ำท่วม	ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด ๒ ช่อง ขนาดกว้าง ๑.๘๐x๑.๘๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม.	-	-	-	-	๑๓๗,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ การบริการ สาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๑๒๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				แผน	ลำดับ
๒๑.	โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายทุ่งตะวันตก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ดีขึ้น	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๑,๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑๗.๘๒ ลบ.ม.	-	-	-	-	๑๗๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๑๖๙
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยทางขึ้นประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้มีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.			๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๑๗๙
๒๓.	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามน้ำร่องโจ้ เชื่อมผามบ่ม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีการคมนาคมสะดวกสบาย	ก่อสร้างสะพานข้ามน้ำร่องโจ้ เชื่อมผามบ่ม	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๑๘๑
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอย ๑๑ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่ดี	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๒๒๐
๒๕.	โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายอโน้น้ำ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	การลงหินคลุก ถนนขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๒๕๓
๒๖.	โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้า	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลผางาม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๒๕๗

แบบ ผ. ๐๒														
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ		
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				แผน	หน้า	ลำดับ
๒๗.	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผางาม หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ	ก่อสร้างท่อดังกล่าว ๒๐.๐๐ เมตร บรรจุน้ำปริมาตร ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ HDPE (PN ๖) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาวรวม ๒,๘๗๕.๐๐ เมตร จุดที่ตั้งโครงการบริเวณระบบประปาหมู่บ้านเดิมพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด	-	-	-	-	๑,๐๗๕,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔	๕	๖

แบบ ผ. ๐๒														
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ		
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				แผน	หน้า ลำดับ	
๒๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กรมเกษตรสายน ห้วยบง บ้านป่าบง เหนื่อ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ ตารางเมตร ชนิด ไม่มีไหล่ทาง จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓.๐๐ หน้า ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๙.๐๐ ตารางเมตร ชนิด ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และ ป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตาม แบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลางาม กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ การบริการ สาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ - แก้ไขข้อ - แก้แผนงาน - แก่ราคากลาง	๓	๑๑

แบบ ผ. ๐๒										
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๓๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่องกลางดง บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ขนดินไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบรม ผางาม กำนัน	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	กองช่าง
๓๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่องขอย ๑ บ้านทุ่งยัง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ขนดินไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบรม ผางาม กำนัน	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	กองช่าง
หมายเหตุ										หน้า
แผน										ลำดับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ - แก้มงาน - แก้วกลาง										๑
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ - แก้มงาน - แก้วกลาง										๒

แบบ ผ. ๐๒														
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ		
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				แผน	หน้าลำดับ	
๓๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายไปอ่างเก็บน้ำหนองบัว บ้านห้วยฝาย หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔	๓	๓
๓๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันอันไถ หมู่ ๔	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๗๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย จำนวน ๒ จุด -จุดที่ ๑ ขอย ๔/๙ ศาลพ้อบ้าน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร -จุดที่ ๒ ขอย ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ คลส.ท. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ - แก้แผนงาน - แก้วคากกลาง	๓	๔

แบบ ผ. ๐๒														
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ		
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				แผน	หน้า	ลำดับ
๓๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางหมู่ ๕	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๑.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๕๐ ตารางเมตร ซิเมนต์ไม่ไหลทางรายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย จำนวน ๓ จุด -จุดที่ ๑ ซอยเข้าบ้าน นายพรชัย มณียศ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร -จุดที่ ๒ ซอยข้างบ้าน นางนันทน์ คำต่อ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร -จุดที่ ๓ ซอยเข้าบ้าน นายมงคล เมินรินทร์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ - แก้ม่างงาน - แก้วคากกลาง - แก้วเชื้อจุด	๔	๕

แบบ ผ. ๐๒														
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ		
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				แผน	ลำดับ	
๓๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยโป่งไคร้ บ้านร่องคือ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทางพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางามกำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ - แก้ม่างาน - แก้วคากกลาง	๔	๖
๓๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมะดิน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๒.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางามกำหนดจำนวน ๒ จุด -จุดที่ ๑ขอยบ้านนางหล้า เชื่อมเมืองพาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร -จุดที่ ๒ ขอยหัวบ้าน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ - แก้ม่างาน - แก้วคากกลาง	๕	๗

แบบ ผ. ๐๒															
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ		
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	หน้า				ลำดับ		
๓๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบวัดหนองบัว บ้านหนองบัวผาบ่ม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดมีไหล่ทางพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต. ผางาม กำหนด	-	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ - แก้ม่างาน - แก้วคากกลาง	๕	๘
๓๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยโป่ง เชื่อมต่อจุดเดิม บ้านผางาม หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดมีไหล่ทางพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต. ผางาม กำหนด	-	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ - แก้ม่างาน - แก้วคากกลาง	๕	๙

แบบ ผ. ๐๒															
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ		
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	แผน หน้า				ลำดับ		
๓๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๑๑ บ้านเนินสยาม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๒.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต. ผางาม กำหนด จำนวน ๒ จุด -จุดที่ ๑ ขอย ๑๐ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ศ. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน -จุดที่ ๒ ขอย ๓ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร	-	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ - แก้แผนงาน - แก้ราคากลาง - แก้ไขข้อ	๖	๑๐
๔๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๑๐ บ้านร่องเจริญ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต. ผางาม กำหนด	-	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔	๖	๑๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				แผน	ลำดับ
๔๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดป่าบงไผ่ บ้านป่าบงไผ่ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ขนดินไม่ให้เล้าทางพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ ๑๒ ผางตามกำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔	๖
๔๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างลำห้วยบง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๓.๐๐ ตารางเมตร ขนดินไม่ให้เล้าทางพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ ๑๒ ผางตามกำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ *แก้ไขชื่อ	๗
													๑๓

แบบ ผ. ๐๒													
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				แผน	ลำดับ
๔๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๕ บ้านดงมะดันใหม่ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔	๑๔
๔๔.	โครงการอบรมคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน	เพื่ออบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบประปาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	คณะกรรมการประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	คณะกรรมการหมู่บ้านมีความรู้ในการบริหารจัดการระบบประปาทີ่ดีขึ้น	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔	๙
๔๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรองกลางดง บ้านร่องห้า หมู่ ๑	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔	๑๒

แบบ ผ. ๐๒															
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ		
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	แผน				หน้า	ลำดับ	
๔๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสรวง ซอย ๑ บ้านทุ่งยัง หมู่ ๒	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ - แก้ไขแผนงาน - แก้ไขราคากลาง	๒	๒
๔๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐-๑๑ บ้านหัวฝาย หมู่ ๓	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๒.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๒๙.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต. ผางาม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ - แก้ไขแผนงาน - แก้ไขราคากลาง	๓	๓

แบบ ผ. ๐๒														
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ		
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				แผน หน้า	ลำดับ	
๔๘.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๓ บ้านสันอันไถ หมู่ ๔	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๔.๐๐ ตารางเมตร ชนิดมีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔	๓	๔
๔๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรองกอกบ้านป่าบาง หมู่ ๕	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔	๔	๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ		ลำดับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				แผน	หน้า	
๕๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๘ บ้าน ร้องคือ หมู่ ๖	เพื่อให้การเดินทางการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่ให้เลี้ยว รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔	๔	๖
๕๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๖ เข้าห้วยโป่ง (ต่อจากจุดเดิม) บ้านดงมะดินใหม่ หมู่ ๗	เพื่อให้การเดินทางการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีให้เลี้ยว รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔	๔	๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ		
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				แผน	หน้า	ลำดับ
๕๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวผบ่ม หมู่ ๘	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	-จุดที่ ๑ แยกซอย ๖ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๓๑.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง -จุดที่ ๒ แยกซอย ๑๖ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง -จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบอบต.ผางาม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔	๕	๘

แบบ ผ. ๐๒													
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				แผน	หน้าลำดับ
๕๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวโปงเชื่อมต่อกจุดเดิม บ้านผางาม หมู่ ๙	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบ งบประมาณ กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕	๖
๕๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเนินสยาม หมู่ ๑๐	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ตารางเมตร ชนิดมีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบ งบประมาณ กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕	๖
๕๕.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาดะแกรงเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐-๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๗๗.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๒ ท่อน และบ่อซึม ๑ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการ จำนวน อย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบที่ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด	-	-	-	๒๒๔,๘๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ - แก้ไขแผนงาน - แก้ไขราคา กลาง -แก้ไข บังงบประมาณ	๑๐
													๑๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				แผน	หน้า ลำดับ
๕๖.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอย ๑๒ บ้านปางใต้ หมู่ ๑๒	เพื่อให้การ เดินทางสัญจรไป มาสะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๕๐๔.๐๐ ตาราง เมตร ชนิดมีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏตาม แบบ อบต.ผางาม กำหนดพร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการ	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ การบริการ สาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ - แก้ไขแผนงาน - แก้ไขราคา กลาง	๖ ๑๑
๕๗.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายห้วย ทรายขาว บ้านทุ่ง ยังใหม่ หมู่ ๑๓	เพื่อให้การ เดินทางสัญจรไป มาสะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๔๙๖.๐๐ ตาราง เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏตาม แบบ อบต.ผางาม กำหนดพร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ การบริการ สาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔	๗ ๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				แผน	ลำดับ
๕๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำ บ้านดงมะดินใหม่ หมู่ ๑๕	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต.ผางาม กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ - แก้ไขแผนงาน - แก้ไขราคา กลาง	๑๓

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				แผน	ลำดับ
๑.	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ตำบลผางาม	เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นที่ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบล ผางามกำหนด	-	-	-	-	๘๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ - แก้ไขราคา กลาง - ย้าย ปิงประมาณ	๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก่ไข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการบริการโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาตัวโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
ข้อความใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑.	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมแม่ออกรู หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมให้การระบายน้ำดียิ่งขึ้น ป้องกันอุทกภัย	ท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสบร่อง หมู่ที่ ๒	เพื่อการระบายน้ำป้องกันปัญหาอุทกภัย	ท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๓.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๒ - ๑๓ ถนนเส้นกลางหมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๒ – ๑๓	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายอ่างเก็บน้ำหนองบัว หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงถนนการเกษตรให้สามารถใช้การได้ดี	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หน้า ๐.๗ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม.					๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายนาบอนเมืองศรีอภัย หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ขยาย ๔/๗	ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒									
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๖.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขอย ๓ นายตา ตาวังค์ หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๓	ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากร กลุ่มตัวอย่างมีความพึง พอใจ
๗.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขอย ๔/๒ นายทอง โสไส หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๔/๒	ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากร กลุ่มตัวอย่างมีความพึง พอใจ
๘.	โครงการติดตั้งไฟ กิ่ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ ต่อการสัญจร	ติดตั้งไฟกิ่ง หมู่ที่ ๖ บ้านร่อง คือ	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากร กลุ่มตัวอย่างมีความพึง พอใจ
๙.	โครงการก่อสร้าง ท่อเหลี่ยมน้ำ แม่ตึก หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีการระบายน้ำดีขึ้น	ท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากร กลุ่มตัวอย่างมีความพึง พอใจ
๑๐.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. รอบ สะพานงิ้ว หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ดีขึ้น	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากร กลุ่มตัวอย่างมีความพึง พอใจ
๑๑.	โครงการวางท่อ ระบายน้ำถนนสาย ร้องบัวทอง – พญา เม็งราย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การระบายน้ำดีขึ้น	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากร กลุ่มตัวอย่างมีความพึง พอใจ

แบบ ผ. ๐๒									
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)
๑๖.	โครงการขยายไฟ กิ่งในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๘	เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอ ต่อการสัญจร ป้องกัน อุบัติเหตุ และอาชญากรรม	ขยายไฟกิ่ง	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากร กลุ่มตัวอย่างมีความพึง พอใจ
๑๗.	โครงการขยาย ไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอ ต่อการสัญจร ป้องกัน อุบัติเหตุ และอาชญากรรม	ขยายไฟฟ้า					๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากร กลุ่มตัวอย่างมีความพึง พอใจ
๑๘.	โครงการก่อสร้าง ฝายกั้นระบายน้ำ คลอง คล. ขอย ๑ หมู่ ที่ ๑๓	เพื่อความปลอดภัย	ฝายกว้าง ๐.๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๐.๕๐ ม. ความ ยาวรวม ๑๓๓ ม.	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากร กลุ่มตัวอย่างมีความพึง พอใจ
๑๙.	โครงการก่อสร้าง ถนน คล.สาย การเกษตรจากโรง กอกถึงกอกไม้ทุ่ง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีคมนาคม ที่ดียิ่งขึ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร. ม.					๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากร กลุ่มตัวอย่างมีความพึง พอใจ
๒๐.	โครงการก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม คล.ส. ถนนการเกษตร สายห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๕	เพื่อการระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ท่อลอดเหลี่ยม คล.ส. ชนิด ๒ ช่อง ขนาดกว้าง ๑.๘๐x๑.๘๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม.	-	-	-	-	๑๓๗,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากร กลุ่มตัวอย่างมีความพึง พอใจ

แบบ ผ. ๐๒									
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๒๑.	โครงการปรับปรุง ถนนการเกษตร สายทุ่งตะวัตก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ดีขึ้น	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว รวม ๑,๒๐๐ ม. ทนแดดเลีย ๐.๐๕ ม. หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๔๑๗.๘๒ ลบ. ม.	-	-	-	-	๑๗๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากร กลุ่มตัวอย่างมีความพึง พอใจ
๒๒.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขยาย ทางขึ้นประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้มีการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ
๒๓.	โครงการก่อสร้าง สะพานข้ามน้ำร่อง โจ้ เชื่อมผาบ่ม หมู่ ที่ ๘	เพื่อให้มีการคมนาคม สะดวกสบาย	ก่อสร้างสะพานข้ามน้ำร่องโจ้ เชื่อมผาบ่ม	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ
๒๔.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขยาย ๑๐ ขอย ๑๑ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีการ คมนาคมที่ดี	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หน้า เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ
๒๕.	โครงการปรับปรุง ถนนการเกษตร สายจ่อในน้ำ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไป มาสะดวกปลอดภัย	การลงหินคลุก ถนนขนาดกว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ
๒๖.	โครงการขยายแนว เขตไฟฟ้า	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลผางาม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ

แบบ ผ. ๐๒									
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๒๗.	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผางาม หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ	ก่อสร้างท่อถึงแหล่งสูง ๒๐.๐๐ เมตร บรรจุน้ำปริมาตร ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ HDPE (PN ๖) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาวรวม ๒,๘๗๕.๐๐ เมตร จุดที่ตั้งโครงการ บริเวณระบบประปาหมู่บ้านเดิม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด	-	-	-	-	๑,๐๗๕,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
									ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
									กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒									
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๒๘.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขยาย ๑๔ บ้านทุ่งยังใหม่ หมู่ ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตาราง เมตร ชนิด ไม่มีไหล่ทาง พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และ ป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลผา งามกำหนด	-	-	-	-	๓๑๒.๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากร กลุ่มตัวอย่างมีความพึง พอใจ
๒๙.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายรอบห้วย บง บ้านป่าบงเหิน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ ตารางเมตร ชนิด ไม่มีไหล่ทาง จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓.๐๐ หน้า ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔๕๙.๐๐ ตาราง เมตร ชนิด ไม่มีไหล่ทาง พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และ ป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลผา งามกำหนด	-	-	-	-	๓๐๖.๑๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากร กลุ่มตัวอย่างมีความพึง พอใจ
									หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๐.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายรองกลาง ดง บ้านร่องห้า หมู่ ที่ ๑	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไป มาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตาราง เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กำหนด	-	-	-	-	๓๐๑,๒๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๓๑.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายสปรอง ซอย ๑ บ้านทุ่งยัง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไป มาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตาราง เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กำหนด	-	-	-	-	๓๐๑,๕๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๓๒.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตสาย ไปอ่างเก็บน้ำหนอง บัว บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไป มาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตาราง เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒									
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๓๓.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านสันอ่อน โค หมู่ ๔	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไป มาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว รวม ๑๙๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔๗๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย จำนวน ๒ จุด -จุดที่ ๑ ซอย ๔/๙ ศาล พ่อบ้าน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร -จุดที่ ๒ ซอย ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ศ. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน	-	-	-	-	๒๘๗,๓๐๐	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๔.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านปาง หมู่ ๕	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไป มาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๑.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๕๐ ตารางเมตร ชนิดไม่ มีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏ ตามแบบ อบต ผางาม พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย จำนวน ๓ จุด -จุดที่ ๑ ขอยเข้าบ้านนาย มงคล เณรินทร์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร -จุดที่ ๒ ขอยเข้าบ้าน นายพร ชัย มณียศ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร -จุดที่ ๓ ขอยเข้าบ้าน นางปั่น คำดี๋ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๒๕๖๑.๑๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชากรกลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
๓๕.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายห้วยโป่ง ไคร้ บ้านร่องคือ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไป มาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตาราง เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กำหนด	-	-	-	-	๒๕๖๑.๙๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากร กลุ่มตัวอย่างมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมะตั้น หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๒.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กำหนดจำนวน ๒ จุด -จุดที่ ๑ ขอยบ้านนางหล้า เพื่อเมืองพาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร -จุดที่ ๒ ขอยหัวบ้าน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๒๕๗,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๓๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอบวัดหนองบัว บ้านหนองบัวผาบ่ม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดมีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต. ผางาม กำหนด	-	-	-	-	๓๐๑,๕๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒									
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๓๘.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายห้วยโป่ง เชื่อมต่อจุดเดิม บ้านผางาม หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไป มาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตาราง เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต. ผางาม กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๔๐๐	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ
๓๙.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเนิน สยาม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไป มาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว รวม ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตาม แบบ อบต. ผางาม กำหนด จำนวน ๒ จุด -จุดที่ ๑ ขอย ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ คลส.ศ. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน -จุดที่ ๒ ขอย ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๒๙๗,๔๐๐	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๑๐ บ้านร่องเจริญ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบอบต ผางาม กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๔๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดป่าบงใต้ บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบอบต ผางาม กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๔๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบห้วยบง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๓.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบอบต ผางาม กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๕ บ้านดมมะตั้นใหม่ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๔๔.	โครงการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน	เพื่ออบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบประปาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	คณะกรรมการประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	คณะกรรมการประปาหมู่บ้านมีความรู้ในการบริหารจัดการระบบประปาดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรองกลางดง บ้านร่องห้า หมู่ ๑	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบ	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๔๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำรอง ๑ บ้านทุ่งยั้ง หมู่ ๒	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบ	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒									
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๔๗.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอย ๑๐-๑๑ บ้านหัวฝาย หมู่ ๓	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไป มาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า ๑๕๒.๐๐ ตาราง เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง ขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่ มีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏ ตามแบบ อบต.ผางาม พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	-	๒๕๓,๑๐๐	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ
๔๘.	โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ขอย ๓ บ้านสันจั่นไถ หมู่ ๔	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไป มาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๓๔๔.๐๐ ตาราง เมตร ชนิดมีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต.ผางาม กำหนดพร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ
๔๙.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายรองนอก บ้านป่าบง หมู่ ๕	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไป มาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตาราง เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต.ผางาม กำหนดพร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ

แบบ ผ. ๐๒									
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๕๐.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอย ๘ บ้าน ร้องคือ หมู่ ๖	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไป มาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตาราง เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กำหนดพร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๕๑.	โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ขอย ๖ เข้าห้วยโป่ง (ต่อ จากจุดเดิม) บ้าน ดงมะต๋นใหม่ หมู่ ๗	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไป มาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว รวม ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑ ๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตาราง เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กำหนดพร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวผาบ่ม หมู่ ๘	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	-จุดที่ ๑ แยกซอย ๖ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๓๑.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง -จุดที่ ๒ แยกซอย ๑๖ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง -จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบขอบเขตแผนงาน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๕๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยโป่ง เชื่อมต่อดูจุดเดิม บ้านผางาม หมู่ ๙	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบขอบเขตแผนงาน กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเนินสยาม หมู่ ๑๐	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๘.๐๐ ตารางเมตร ชนิดมีไหล่ทางรายละเอียดปรากฏตามแบบออกแบบงาน กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๕๕.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาทะแกรงเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐-๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๗๗.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๒ ท่อน และบ่อซึม ๑ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการจำนวน อย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบที่ตามแบบท้องถิ่นการบริหารส่วนตำบลนางามกำหนด	-	-	-	-	๒๘๘,๓๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๕๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๒ บ้านป่าบงใต้ หมู่ ๑๒	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตารางเมตร ชนิดมีไหล่ทางรายละเอียดปรากฏตามแบบออกแบบงาน กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้ายจุดเริ่มต้นโครงการ	-	-	-	-	๓๐๘,๔๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยทรายขาว บ้านทุ่งยี่ใหม่ หมู่ ๑๓	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบอบต.ผางาม กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๕๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำ บ้านดงมะตืนใหม่ หมู่ ๑๕	เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบอบต.ผางาม กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	-	๓๐๖,๘๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
๕๙.	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลผางาม	เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นที่ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด	-	-	-	-	๘๖๑,๘๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร



แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				แผน	ลำดับ
๑.	โครงการเลือกตั้ง ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่อจัดการ เลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา ท้องถิ่น	การเลือกตั้งทั่วไป และการเลือกตั้ง ซ่อม	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ สามารถดำเนินการ การเลือกตั้งตาม กฎหมาย	ดำเนินการเลือกตั้ง ตามกฎหมาย	สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด	พัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) -แก้ไข งบประมาณปี๖๕	๑๒๙

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
-  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑.	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่อจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	การเลือกตั้งทั่วไปและการเลือกตั้งซ่อม	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ สามารถดำเนินการเลือกตั้งตามกฎหมาย	ดำเนินการเลือกตั้งตามกฎหมาย	สำนักงานปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				แผน	หน้า ลำดับ
๓.	ปรับปรุงถนนการเกษตรโดยการลงหินคลุกสลายตอย โตน บ้านทุ่งยังใหม่ หมู่ที่ ๑๓ ต.ผางาม เชื่อม บ้านสันติคีรี หมู่ที่ ๖ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ. เชียงราย	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น โดยลดความเสี่ยงและปลอดภัย	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๑,๔๓๑,๐๐๐	๑,๔๓๑,๐๐๐	๑,๔๓๑,๐๐๐	๑,๔๓๑,๐๐๐	๑,๔๓๑,๐๐๐	จำนวนพาหนะที่สัญจรไปมาบนถนนเพิ่มขึ้น	การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	อบจ.เชียงราย	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๑๓๕ ๓
๔.	ซ่อมแซมถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สกานที่ก่อสร้าง ถนนสายการเกษตรบ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑ บ้านร่องต้อ หมู่ที่ ๖ ต.ผางาม เชื่อม บ้านสันม่วงคำ หมู่ที่ ๗ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น โดยลดความเสี่ยงและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๕๗๒,๐๐๐	๕๗๒,๐๐๐	๕๗๒,๐๐๐	๕๗๒,๐๐๐	๕๗๒,๐๐๐	จำนวนพาหนะที่สัญจรไปมาบนถนนเพิ่มขึ้น	การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	อบจ.เชียงราย	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๑๓๕ ๔
๕.	โครงการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์สมยางพารา หมู่ที่ ๘	เพื่อให้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมา ระหว่างตำบล	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	จำนวนพาหนะที่สัญจรไปมาบนถนนเพิ่มขึ้น	การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	อบจ.เชียงราย	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๑๓๕ ๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				แผน	ลำดับ
๖.	ซ่อมแซมถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สถานีก่อสร้าง ถนนสายการเกษตร บ้านร่องเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ต.ผางาม อ.เวียงชัย, บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๙ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกขึ้นโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๕๗๒,๐๐๐	๕๗๒,๐๐๐	๕๗๒,๐๐๐	๕๗๒,๐๐๐	๕๗๒,๐๐๐	จำนวนพาหนะที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้เพิ่มมากขึ้น	การสัญจรไปมาระหว่างตำบลเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	อบจ.เชียงราย	๑๓๖	๖
๗.	ซ่อมแซมถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สถานีก่อสร้าง ถนนสายกัวผา บ้านดงมะตั้น หมู่ที่ ๗ ต.ผางาม อ.เวียงชัย ถึง บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๑ ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกขึ้นโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนพาหนะที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้เพิ่มมากขึ้น	การสัญจรไปมาระหว่างตำบลเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	อบจ.เชียงราย	๑๓๖	๖
๘.	โครงการก่อสร้างถนนรอบถ้ำพระผางาม หมู่ที่ ๙	เพื่อให้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาระหว่างตำบล	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	๑๓๖,๖๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๖๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๖๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๖๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๖๕๐,๐๐๐	จำนวนพาหนะที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้เพิ่มมากขึ้น	การสัญจรไปมาระหว่างตำบลเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	จ.เชียงราย	๑๓๗	๘

แบบ ผ. ๐๒/๑										
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๙.	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Palace Recycling เชื่อมระหว่าง บ้านผางาม หมู่ที่ ๙ ถึง บ้านเนินสยาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	เพื่อให้การสัญจรไปมาระหว่างตำบลเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร	๑๑,๑๒๖,๐๐๐	๑๑,๑๒๖,๐๐๐	๑๑,๑๒๖,๐๐๐	๑๑,๑๒๖,๐๐๐	๑๑,๑๒๖,๐๐๐	การสัญจรไปมา ระหว่างตำบล เป็นไป โดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	อบจ.เชียงราย
									แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	หน้า ๑๓๗
									ตัวชี้วัด (KPI)	ลำดับ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓.	ปรับปรุงถนนการเกษตรโดยการลงหินคลุกสลายโดยโตน บ้านทุ่งยังใหม่ หมู่ที่ ๑๓ ต.ผางาม เชื่อม บ้านสันติคีรี หมู่ที่ ๖ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ. เชียงราย	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก โดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๑,๔๓๑,๐๐๐	๑,๔๓๑,๐๐๐	๑,๔๓๑,๐๐๐	๑,๔๓๑,๐๐๐	๑,๔๓๑,๐๐๐	จำนวนพาหนะที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้เพิ่มมากขึ้น	การสัญจรไปมาสะดวก ตำบลเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	อบจ.เชียงราย
๔.	ซ่อมแซมถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สานที่ก่อสร้าง ถนนสายการเกษตรบ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑ บ้านร่องคือ หมู่ที่ ๖ ต.ผางาม เชื่อม บ้านสันม่วงคำ หมู่ที่ ๗ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก โดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๕๗๒,๐๐๐	๕๗๒,๐๐๐	๕๗๒,๐๐๐	๕๗๒,๐๐๐	๕๗๒,๐๐๐	จำนวนพาหนะที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้เพิ่มมากขึ้น	การสัญจรไปมาสะดวก ตำบลเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	อบจ.เชียงราย
๕.	โครงการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา หมู่ที่ ๘	เพื่อให้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมา ระหว่างตำบล	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	จำนวนพาหนะที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้เพิ่มมากขึ้น	การสัญจรไปมาสะดวก ตำบลเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	อบจ.เชียงราย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖.	ซ่อมแซมถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สถานีก่อสร้าง ถนนสายการเกษตร บ้านร่องเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ต.ผางาม อ.เวียงชัย , บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๙ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก โดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๕๗๒,๐๐๐	๕๗๒,๐๐๐	๕๗๒,๐๐๐	๕๗๒,๐๐๐	๕๗๒,๐๐๐	จำนวนพาหนะที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้เพิ่มมากขึ้น	การสัญจรไปมาสะดวก ตำบลเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	อบจ.เชียงราย
๗.	ซ่อมแซมถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สถานีก่อสร้าง ถนนสายกัวผา บ้านดงมะตัน หมู่ที่ ๗ ต.ผางาม อ.เวียงชัย ถึง บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๑ ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก โดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนพาหนะที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้เพิ่มมากขึ้น	การสัญจรไปมาสะดวก ตำบลเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	อบจ.เชียงราย
๘.	โครงการก่อสร้างถนนรอบถ้ำพระผางาม หมู่ที่ ๙	เพื่อให้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมา ระหว่างตำบล	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	-	๑๓,๖๕๐,๐๐๐	๑๓,๖๕๐,๐๐๐	๑๓,๖๕๐,๐๐๐	๑๓,๖๕๐,๐๐๐	จำนวนพาหนะที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้เพิ่มมากขึ้น	การสัญจรไปมาสะดวก ตำบลเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	จ.เชียงราย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙.	โครงการปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Palace Recycling เชื่อม ระหว่าง บ้านผา งาม หมู่ที่ ๙ ถึง บ้านเนินสยาม หมู่ ที่ ๑๐ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	เพื่อให้การสัญจร ไปมาระหว่าง ตำบลเป็นไป โดยสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร	-	๑๑,๑๒๖,๐๐๐	๑๑,๑๒๖,๐๐๐	๑๑,๑๒๖,๐๐๐	๑๑,๑๒๖,๐๐๐	จำนวนพาหนะที่ สัญจรไปมาบน ถนนเส้นนี้เพิ่ม มากขึ้น	การสัญจรไปมาระหว่าง ตำบลเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	อบจ.เชียงราย