



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

จัดทำโดย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝาง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฝาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม และประชาคมระดับตำบลฝาง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝาง ได้พิจารณาให้เห็นชอบแล้ว ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝาง สมัยวิสามัญ ที่ ๓/๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฝาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝาง ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธงชัย ตระกูลมัยผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝาง

คำนำ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๒/๑ โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นตำบลผางาม ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา ประชุมพิจารณาร่างแผนเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้พิจารณาให้เห็นชอบแล้ว ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม สมัยวิสามัญที่ ๓/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๘ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงจัดทำเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขฉบับนี้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑	แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒
ส่วนที่ ๒	แบบ ผ.๐๒/๑ รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘	๓-๑๑
	แบบ ผ.๐๒/๒ รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘	๑๒
	แบบ ผ.๐๓ รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์	๑๔-๑๖

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ๐๑/๑
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๑/๑

หมู่บ้าน ชุมชน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
ร้องทำ							๑	๕๒๓,๓๗๓.๒๐			๑	๕๒๓,๓๗๓.๒๐
ทุ่งยั้ง							๒	๙๒๔,๑๗๕.๒๕			๒	๙๒๔,๑๗๕.๒๕
หัวฝาย							๑	๔๙๒,๘๐๒.๑๓			๑	๔๙๒,๘๐๒.๑๓
สันจ๋อนไถ							๑	๖๙๘,๗๕๘.๐๐			๑	๖๙๘,๗๕๘.๐๐
ป่าบง							๑	๗๒๕,๐๙๕.๔๐			๑	๗๒๕,๐๙๕.๔๐
ร้องคือ							๑	๑๕๕,๗๑๒.๙๒			๑	๑๕๕,๗๑๒.๙๒
ดงมะดิน							๑	๔๙๗,๐๒๙.๘๗			๑	๔๙๗,๐๒๙.๘๗
หนองบัวผาม่ม							๒	๕๓๖,๗๗๖.๕๓			๒	๕๓๖,๗๗๖.๕๓
ผางาม							๑	๒๒๒,๔๔๐.๘๗			๑	๒๒๒,๔๔๐.๘๗
เนินสยาม							๑	๔๘๗,๔๔๑.๗๐			๑	๔๘๗,๔๔๑.๗๐
ร้องเจริญ							๑	๔๙๘,๐๑๐.๐๗			๑	๔๙๘,๐๑๐.๐๗
ป่าบงใต้												
ทุ่งยั้งใหม่							๑	๔๔๗,๙๑๗.๐๒			๑	๔๔๗,๙๑๗.๐๒
ป่าบงเหนือ							๒	๑,๒๙๙,๘๕๘.๐๖			๒	๑,๒๙๙,๘๕๘.๐๖
ดงมะดินใหม่							๑	๔๙๗,๖๘๗.๐๐			๑	๔๙๗,๖๘๗.๐๐
รวมทั้งสิ้น							๑๗	๘,๐๐๗,๐๗๘.๐๒			๑๗	๘,๐๐๗,๐๗๘.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒/๑)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุนบริการและโลจิสติกส์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒/๑

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคูตัวคูพร้อมฝาบด ขยายกลางบ้าน บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด				๕๒๓,๓๗๓.๒๐		ร้อยละของระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร	หมู่ที่ ๑	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังจากน้ำกัดเซาะ หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันตลิ่งพังจากน้ำกัดเซาะ	ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งขนาดยาว ๒๑.๐๐ เมตร ลึก ๒.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด				๔๓๑,๓๗๓.๑๒		ร้อยละของระยะทางกำแพงกันตลิ่งที่ได้มาตรฐาน	แก้ไขปัญหาหน้ากัดเซาะ และประชาชนเกิดความพึงพอใจ	หมู่ที่ ๒	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต(โอเวอร์เลย์)สายกลางบ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต(โอเวอร์เลย์)ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด				๔๙๒,๘๐๒.๑๓		ร้อยละของระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร	หมู่ที่ ๓	กองช่าง
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย ๒ บ้านสันจั่นไถ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๘.๐๐ ตารางเมตร ชนิด ไม่มีไหล่ทางพร้อมวางท่อ คสล.๒ จุด จุดที่ ๑ วางท่อ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวนรวม ๗.๐๐ ท่อน จุดที่ ๒ วางท่อ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวนรวม ๗.๐๐ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด				๖๙๘,๗๕๘.๐๐		ร้อยละของระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร	หมู่ที่ ๔	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต(โอเวอร์เลย์)บ้านป่าบง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๗.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด				๗๒๕,๐๙๕.๔๐		ร้อยละของระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร	หมู่ที่ ๕	กองช่าง
๖.	โครงการขุดลอกลำเหมือง สายร่องก้อม บ้านร่องคือ หมู่ที่ ๖	เพื่อเป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง	ขุดลอกลำเหมือง จุดที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๓๐ - ๒.๗๐ เมตร ยาว ๕๓๘.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๙๑ เมตร ยาว ๑,๑๙๔.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า ๕,๐๖๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร				๑๕๕,๗๑๒.๙๒		ร้อยละของระยะทางที่ขุดลอกแล้วเสร็จ	ช่วยขจัดตะกอนส่วนเกินตามพื้นน้ำและข้างทางน้ำ ทำให้น้ำไหลสะดวกขึ้นและลดโอกาสเกิดน้ำท่วม	หมู่ที่ ๖	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔ บ้านดงมะตั้น หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน ๒ จุด) จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๒.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด				๔๙๗,๐๒๙.๘๗		ร้อยละของระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร	หมู่ที่ ๗	กองช่าง
๘.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย ๑ บ้านหนองบัวบาบม หมู่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ช่วยลดปัญหาเรื่องน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด				๓๙๐,๙๔๔.๔๑		ร้อยละของระยะทางรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	สามารถแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	หมู่ที่ ๘	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙.	โครงการก่อสร้างฝาดะแกรงเหล็ก ขอย ๑ บ้านหนองบัวผาม หมู่ที่ ๘	เพื่อช่วยป้องกันการอุดตันในท่อระบายน้ำ และช่วยให้สามารถใช้งานพื้นที่ได้อย่างเต็มที่. ฝารางยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างฝาดะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด				๑๔๕,๘๓๒.๑๒		ร้อยละของระยะฝารางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ป้องกันการอุดตันในท่อระบายน้ำและช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	หมู่ที่ ๘	กองช่าง
๑๐.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องเต่า ถึงขอย ๒ บ้านผางาม หมู่ที่ ๙	เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ช่วยลดปัญหาเรื่องน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกว้าง ๕.๐๐ เมตร ท้องรางกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๑.๓๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด				๒๒๒,๔๔๐.๘๗		ร้อยละของระยะทางรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	สามารถแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	หมู่ที่ ๙	กองช่าง
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑/๓ บ้านเนินสยาม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทางพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด				๔๘๗,๔๔๑.๗๐		ร้อยละของระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๓ บ้านร่องเจริญ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๙๒.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด				๔๙๘,๐๑๐.๐๗		ร้อยละของระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร	หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง
๑๓.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) สายกลางบ้านทุ่งยังใหม่ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๒.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด				๔๔๗,๙๑๗.๐๒		ร้อยละของระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร	หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๔.	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบงเหินือ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อชะลอการไหลของน้ำในลำห้วย ลดความรุนแรงของน้ำหลาก และ ดักตะกอน	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๘.๐๐ เมตร พร้อมประตูเหล็ก ปิด - เปิด จำนวน ๒ บาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มช. ๒๕๒๗				๙๙๒,๐๐๒.๘๗		ร้อยละปริมาณน้ำที่ฝายสามารถกักเก็บ	ช่วยชะลอการไหลของน้ำ, ลดการกัดเซาะตลิ่ง, เก็บกักน้ำ	หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๕.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อความสะดวกสบายและการเกษตรสายร่องกอก-ก๊อตไม้ทุง บ้านป่าบงเหวือ หมู่ ๑๔	เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจรขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร จุดที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จุดที่ ๒ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จุดที่ ๒ ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จุดที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๐๙.๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต.ผางามกำหนด				๓๐๗,๘๕๕.๑๙		ร้อยละของระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร	หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินสยาม บ้านดงมะดินใหม่ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๙๒.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด				๔๙๗,๖๘๗.๐๐		ร้อยละของระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร	หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสบร่องบ้านทุ่งยั้ง หมู่ ๒	เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง				๔๙๗,๖๘๗.๐๐		ร้อยละของระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร	หมู่ที่ ๒	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์
กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่๒ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการค้า การลงทุน การบริการ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	โครงการสร้างถนนลาดยางสายดอยโตน บ้านทุ่งยั้งใหม่ หมู่ที่ ๑๓ ต.ผางาม เชื่อม บ้านสันติคีรี หมู่ที่ ๖ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	เพื่อให้การสัญจรไปมาระหว่างตำบลเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร				๒,๔๒๔,๔๐๐.๐๐	๒,๔๒๔,๔๐๐.๐๐	ร้อยละของระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร	อบจ.เชียงราย

บัญชีครุภัณฑ์ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
สำหรับดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ
๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง

แบบ ผ.๐๓

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑.	ติดตั้งระบบเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ ระบบ UHF/FM ๔๓๐.๒๒๕ MHz พร้อมเสารับส่งกระจายเสียงไร้สาย จำนวน ๕ จุด บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ ๑๒ จุดที่ ๒ ปากซอย ๑๓ บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ ๑๒ จุดที่ ๓ หอกระจายเสียงเดิมหลังบ้าน ผู้ช่วย นายสมพงศ์ ต่อมใจ บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ ๑๒ จุดที่ ๔ ประปาหมู่บ้าน บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ ๑๒ จุดที่ ๕ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ ๑๒ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ		-	-		๔๔๓,๕๕๑.๐๐	-	เพื่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถประกาศข้อความหรือข้อมูลได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วถึงกลุ่มคนจำนวนมาก	กองช่าง

๑.ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในพื้นที่
แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป งาน งานบริหารทั่วไป

แบบ ผ.๐๓

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑.	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์	๑) มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื่นและกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง ๒) เป็นรถโดยสารหลังคาสูง ๓) มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ ๔) มีราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	-	-		๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ (๑ คัน)		เพื่อใช้ในการเดินทางเพื่อปฏิบัติงาน, การขนส่งเอกสารและสิ่งของ, การจัดกิจกรรมเพื่อประชาชน, และการเดินทางไปร่วมงานต่าง ๆ กับหน่วยงานอื่น	สำนักปลัด

๑.ประเภทครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๑.๑ กลยุทธ์กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

แบบ ผ.๐๓

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑.	เครื่องพ่นหมอก ควันสะพวยไพล่ ที่ ใช้ในงาน สาธารณสุข	๑) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ และสามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่ ๒) ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลายอื่น ๆ และมีขนาดบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร ๓) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิง และมีขนาดบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร ๔) มีโลหะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของความยาวห้องเผาไหม้ถึงปลายท่อพ่น ๕) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ ต้องมีค่า Volume Median Diameter (VMD) ไม่เกิน ๓๐ ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอ ของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน ๒ โดยวัดที่อัตราการไหล ไม่น้อยกว่า ๒๔ ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ ๒ เมตร จากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรอง จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ๖) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานอยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลง เพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๖.๑) เครื่องพ่นฯ ที่ผลิตในประเทศ จะต้องแสดงเอกสารดังนี้ (๑) หนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต ว่าอยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลง (๒) ใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand: MIT) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (๓) โรงงานผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองการผ่านมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ๖.๒) เครื่องพ่นฯ ที่นำเข้าจากต่างประเทศ จะต้องแสดงเอกสารดังนี้ (๑) หนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต ว่าอยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลง (๒) โรงงานผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองการผ่านมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หมายเหตุ : หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเด็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะก่อนนำไปใช้พ่นหมอกควัน ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๗	-	-	๑๗๓,๒๐๐ (๒ เครื่อง)	-	๘๖,๖๐๐ (๑ เครื่อง)	๑. เพื่อกำจัด ยุงลายไม่ให้ไป แพร่เชื้อหรือทำ การขยายพันธุ์ ต่อไปได้อีก ๒. เพื่อความเร็ว ในการออก ควบคุมโรค	สำนักปลัด

๑.ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ กลยุทธ์กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงาน ความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.๐๓

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑.	กล่องวงจรปิด	ติดตั้งกล่องวงจรปิด จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย -กล่องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก สำนักงาน (๖ ตัว) -อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ ๘ ช่อง -อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Poe ขนาด ๘ ช่อง -เครื่องสำรองไฟ ๑,๐๐๐ kv -โทรทัศน์จำนวน ๑ เครื่อง -เสาไฟแรงต่ำ ๖ เมตร -สายนำสัญญาณ fiber outdoor -ตู้ Rack -อุปกรณ์แบ่งสัญญาณ Fiber optic -ระบบไฟฟ้า -อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-		๓๐๐,๐๐๐		เพื่อใช้ในการ เดินทางเพื่อ ปฏิบัติงาน, การขนส่ง เอกสารและ สิ่งของ, การจัด กิจกรรมเพื่อ ประชาชน, และ การเดินทางไป ร่วมงานต่าง ๆ กับหน่วยงานอื่น	สำนักปลัด