



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม และประชาคมระดับตำบลผางาม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้พิจารณาให้เห็นชอบแล้ว ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม สมัยสามัญ ที่ ๒/๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

จัดทำโดย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569
ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (งบอบต.)
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-			๑	๕๑๐,๐๘๘.๐๐	๑	๕๑๐,๐๘๘.๐๐
รวม									๑	๕๑๐,๐๘๘.๐๐	๑	๕๑๐,๐๘๘.๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุนการบริการและโลจิสติกส์

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการต่อเติม ห้องน้ำ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๑ บ้านเนิน สยาม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อส่งเสริม สุขอนามัยที่ดี ความ ปลอดภัย และ พัฒนาการตามวัย ของเด็กเล็ก	ก่อสร้างต่อเติมห้องน้ำ ขนาดห้องน้ำ กว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๗.๒๐ เมตร สูง ๒.๐๐ พร้อมทั้งแปรงฟัน สำหรับเด็ก กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๖.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๕ เมตร ละติจูด ๑๙.๙๑๓๘๐๗ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๕๙๐๙๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลผางาม อำเภอ เวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏ ตามแบบบด.ผางาม กำหนด					๕๑๐,๐๘๘.๐๐	มีห้องน้ำเพียงพอ สำหรับเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ห้องน้ำ สุขภัณฑ์ และ จุดล้างมือที่สะอาด ปลอดภัย และมี จำนวนเพียงพอต่อ การใช้งานของเด็ก ปฐมวัยตามเกณฑ์ มาตรฐาน	กองการศึกษา
รวม				-	-	-		๕๑๐,๐๘๘.๐๐			

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ๐๑/๑
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๑/๑

หมู่บ้าน ชุมชน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
ร้องทำ							-		๒	๓,๐๓๑,๑๖๐.๐๐		
ทุ่งยั้ง									๑	๑๒๘,๗๘๕.๐๐		
หัวฝาย									๒	๓,๒๕๑,๒๓๓.๐๐		
สันร่องไถ									๑	๕๖๗,๒๑๘.๐๐		
ป่าบง									๑	๑๕๙,๘๔๒.๐๐		
ร้องคือ									๑	๖๒๐,๗๓๐.๐๐		
ดงมะตั้น									๒	๕๔๑,๓๒๓.๐๐		
หนองบัวผา บ่ม									๑	๔๔๕,๖๐๓.๐๐		
ผางาม									๑	๔๙๖,๖๔๕.๐๐		
เนินสยาม									๒	๗๓๘,๔๔๔.๐๐		
ร้องเจริญ									๑	๒๒๕,๗๘๕.๐๐		
ป่าบงใต้									๓	๘๐๖,๙๓๘.๐๐		
ทุ่งยั้งใหม่									๒	๓,๑๙๔,๒๐๖.๐๐		
ป่าบง เหนือ									๑	๔๙๖,๑๗๖.๐๐		
ดงมะตั้น ใหม่									๑	๓๑๒,๔๗๙.๐๐		
รวมทั้งสิ้น										๑๕,๐๑๖,๖๑๗.๐๐		

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒/๑)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Delvelopment Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการและโลจิสติกส์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑.	โครงการปรับปรุงระบบ ท่อจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลน ยกระดับคุณภาพชีวิต และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและยั่งยืน	วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณงานท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว มีความยาว ๗,๔๓๒.๗๘ เมตร ท่อ PE ขนาด ๔ นิ้ว มีความยาว ๑,๒๒๘ เมตร และ มีความยาวรวม ๘,๖๖๐.๗๘ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย					๒,๔๖๖,๔๔๕.๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐานรองรับการขยายตัวของชุมชน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น	หมู่ที่ ๑	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒/๑												
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝापิด ขอยกลางบ้าน บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑	เพื่อระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งจากครัวเรือนในซอยกลางบ้านได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรและบ้านเรือนราษฎร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝापิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางามกำหนด					๕๖๔,๗๑๕.๐๐	ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝापิดตามแบบแปลนที่กำหนด	ขอยกลางบ้าน บ้านร่องห้า มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพสามารถระบายน้ำได้ทันทีเมื่อเกิดฝนตกหนัก	หมู่ที่ ๑	กองช่าง
๓.	โครงการก่อสร้างฝापิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมไหล่ทาง ขอย ๔ บ้านทุ่งยั้ง หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจรให้กว้างขึ้นและช่วยระบายน้ำฝนลดปัญหาน้ำท่วมขังอย่างปลอดภัย	ก่อสร้างฝापิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐ เมตร ความยาวรางรวม ๑๑๑.๘๐ เมตร พื้นที่เสริมไหล่ทาง ๔๔.๗๑ ตารางเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางามกำหนด					๑๒๘,๗๘๕.๐๐	ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างฝापิดราง พร้อมไหล่ทางตามรูปแบบแปลนมาตรฐาน	ช่องทางการจราจรและไหล่ทางมีความกว้างขวาง ปลอดภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรผ่านไป-มาได้คล่องตัว	หมู่ที่ ๒	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนยานพาหนะ และรถขนส่งผลิตผลทางการเกษตร สามารถเดินทางผ่านไป-มาได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร และ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๗๑.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๗๕ ตารางเมตร มีปริมาณงาน ๓ จุด ชนิด ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางามกำหนด <u>จุดที่ ๑ ถนน คสล. ขอย ๑</u> ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร <u>จุดที่ ๒ ถนน คสล.ขอย ๓</u> ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรพร้อมมมเลี้ยวไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๒๕ ตารางเมตร <u>จุดที่ ๓ ถนน คสล. ขอย ๑๗</u> ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๗๓.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ ตารางเมตร					๔๙๙,๕๒๔.๐๐	ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตามรูปแบบรายการและแบบแปลนที่กำหนด	ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรทั่วไปมีถนนที่เรียบ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษายานพาหนะ	หมู่ที่ ๓	กองช่าง

												แบบ ผ.๐๒/๑
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕.	โครงการปรับปรุงระบบ ท่อจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ปัญหาความขาด แคลน ยกระดับคุณภาพ ชีวิต และให้ประชาชน ในท้องถิ่นมีน้ำสะอาด สำหรับอุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึงและยั่งยืน	ปริมาณงานท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว มีความยาว ๕,๕๘๘ .๐๐ เมตร ท่อ PE ขนาด ๔ นิ้ว มีความยาว ๒,๖๓๖ .๐๐ เมตร และ มีความ ยาวรวม ๘,๒๒๔.๐๐ เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางามกำหนด					๒,๗๕๑,๗๐๙.๐๐	ร้อยละความพึง พอใจของ ประชาชนไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	ชุมชนมีระบบ สาธารณูปโภคขั้น พื้นฐานที่ได้มาตรฐาน รองรับการขยายตัว ของชุมชน และช่วย ยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้ดีขึ้น	หมู่ที่ ๓	กองช่าง
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ บ้านสันจ๋อนไถ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชน ยานพาหนะ และรถ ขนส่งผลิตผลทางการ เกษตร สามารถเดิน ทางผ่านไป-มาได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิด ไม่มี ไหล่ทาง พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต. ผางาม กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย					๕๖๗,๒๑๘.๐๐	ร้อยละความสำเร็จ ของการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ตาม รูปแบบรายการ และแบบแปลนที่ กำหนด	ประชาชนในพื้นที่ และผู้สัญจรทั่วไปมี ถนนที่เรียบ ได้ มาตรฐาน ปลอดภัย ลดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษา ยานพาหนะ	หมู่ที่ ๔	กองช่าง
๗.	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาบด ซอย ๖ บ้านป่าบง หมู่ที่ ๕	เพื่อระบายน้ำฝนและน้ำ ทั้งจากครัวเรือนในซอย กลางบ้านได้อย่าง รวดเร็ว ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังบริเวณผิว จราจรและบ้านเรือน ราษฎร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาบด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๓๒ เมตร ถึง ๐.๔๗ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑ บ่อ และวาง ท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางามกำหนด					๑๕๙,๘๔๒.๐๐	ร้อยละความสำเร็จ ของการก่อสร้างฝา ราง พร้อมไหล่ทาง ตามรูปแบบแปลน มาตรฐาน	ช่องทางการจราจร และไหล่ทางมีความ กว้างขวาง ปลอดภัย รถยนต์และ รถจักรยานยนต์ สามารถสัญจรผ่าน ไป-มาได้อย่าง คล่องตัว	หมู่ที่ ๕	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน บ้านร่องคือ หมู่ที่ ๖	เพื่อระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งจากครัวเรือนในซอยกลางบ้านได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรและบ้านเรือนราษฎร	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร บ่อพัก ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ x ๑.๕๐ ม. จำนวน ๘ บ่อ พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๘๐ ม. จำนวน ๗๓ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. (กรมทางหลวงชนบท)					๖๒๐,๗๓๐.๐๐	ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิดตามแบบแปลนที่กำหนด	ซอยกลางบ้าน บ้านร่องคือ มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพสามารถระบายน้ำได้ทันทีเมื่อเกิดฝนตกหนัก	หมู่ที่ ๖	กองช่าง
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นล้าห้วยเหมืองกลางบ้าน บ้านดงมะดิน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนยานพาหนะ และรถขนส่งผลิตผลทางการเกษตร สามารถเดินทางผ่านไป-มาได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๙๒.๖๗ ตารางเมตร ชนิดมีไหล่ทาง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้ายรายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด					๓๑๔,๗๙๗.๐๐	ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตามรูปแบบรายการและแบบแปลนที่กำหนด	ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรทั่วไปมีถนนที่เรียบ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษายานพาหนะ	หมู่ที่ ๗	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒/๑												
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ ซอย ๑๑ ซอย ๑๒ บ้านหนองบัวมาบม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน ยานพาหนะ และรถขนส่งผลิตผลทางการเกษตร สามารถเดินทางผ่านไป-มาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในทุกฤดูกาล	จุดที่ ๑ ซอย ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต.ผางาม กำหนด จุดที่ ๒ ซอย ๑๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร ชนิด ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต.ผางาม กำหนด จุดที่ ๓ ซอย ๑๒ ช่วงที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิด ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต.ผางาม กำหนด จุดที่ ๓ ซอย ๑๒ ช่วงที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ ตารางเมตร ชนิด ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต.ผางาม กำหนด					๔๔๕,๖๐๓.๐๐	ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตามรูปแบบรายการและแบบแปลนที่กำหนด	ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรทั่วไปมีถนนที่เรียบ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ยานพาหนะ	หมู่ที่ ๘	กองช่าง

												แบบ ผ.๐๒/๑
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๑.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายในหมู่บ้าน บ้านผางาม หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนยานพาหนะ และนักท่องเที่ยวสามารถใช้เส้นทางสายในหมู่บ้านเดินทางผ่านไป-มาได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. (กรมทางหลวงชนบท)					๔๙๖,๖๔๕.๐๐	ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ตามแบบแปลนที่กำหนด	ชุมชนบ้านผางาม หมู่ที่ ๙ มีถนนสายในหมู่บ้านที่เป็นผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตที่เรียบร้อยงาม เน้นหนา และได้มาตรฐานงานทาง	หมู่ที่ ๙	กองช่าง
๑๒.	โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๗ บ้านป่าบังใต้ หมู่ที่ ๑๒	เปลี่ยนสภาพไหล่ทางเดิมที่เป็นดินหรือหินคลุกที่ชำรุด หยุตไทรหม ให้เป็นไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กที่มั่นคง แข็งแรง รองรับภาระจราจรสวนกันของยานพาหนะได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ถึง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๒๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๓.๘๗ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย					๓๑๙,๗๗๑.๐๐	ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามรูปแบบรายการและแบบแปลนที่กำหนด	ป้องกันอุบัติเหตุรถตกไหล่ทาง รถจักรยานยนต์ลื่นไถล หรือการเฉี่ยวชนในขอย ๑๗	หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงปารัน บ้านทุ่งยังใหม่ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนยานพาหนะ และรถขนส่งผลิตผลทางการเกษตร สามารถเดินทางผ่านไป-มาได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๒๔.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต. ผางาม กำหนด					๔๘๙,๔๑๓.๐๐	ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตามรูปแบบรายการและแบบแปลนที่กำหนด	ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรทั่วไปมีถนนที่เรียบร้อย ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ยานพาหนะ	หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๔.	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งยังใหม่ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลน ยกระดับคุณภาพชีวิต และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและยั่งยืน	ปริมาณงานท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว มีความยาว ๖,๒๑๑.๔๐ เมตร ท่อ PE ขนาด ๔ นิ้ว มีความยาว ๒,๒๓๓.๐๐ เมตร และ มีความยาวรวม ๘,๔๔๔.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต.ผางาม กำหนด					๒,๗๐๔,๗๙๓.๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐานรองรับการขยายตัวของชุมชน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น	หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรองกอก-ก๊อตไม่ทุ้งบ้านป่าบงเหนือ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนยานพาหนะ และรถขนส่งผลิตผลทางการเกษตร สามารถเดินทางผ่านไป-มาได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๗.๕๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต.ผางาม กำหนด					๔๙๖,๑๗๖.๐๐	ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตามรูปแบบรายการและแบบแปลนที่กำหนด	ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรทั่วไปมีถนนที่เรียบ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษายานพาหนะ	หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย ๔ บ้านดงมะดินใหม่ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนยานพาหนะ และรถขนส่งผลิตผลทางการเกษตร สามารถเดินทางผ่านไป-มาได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐ .๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต.ผางาม กำหนด					๓๑๒,๔๗๙.๐๐	ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตามรูปแบบรายการและแบบแปลนที่กำหนด	ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรทั่วไปมีถนนที่เรียบ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษายานพาหนะ	หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๗.	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บ้านเนินสยาม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายลดต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้าในกระบวนการผลิตและกระจายน้ำประปาของหมู่บ้านอย่างยั่งยืน	ติดตั้งระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)					๒๘๖,๐๐๐.๐๐	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละของครัวเรือนในชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อระบบประปาใหม่	เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของระบบประปาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน และช่วยให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคใช้อย่างเสถียร	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง
๑๘.	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านร่องเจริญ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายข่าวสารช่วยให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบายของทางราชการ และข่าวสารของชุมชนไปถึงประชาชนบ้านร่องเจริญได้อย่างทั่วถึงครอบคลุม และฉับไว	ติดตั้งระบบเสียงตามสาย จุดที่ติดตั้ง ๖ จุด จำนวน ๒ ช่วง พร้อมอุปกรณ์ และความยาวสาย ๑,๖๕๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านเลขที่ ๑๔๖ นายสมเกียรติ มะโนจิตร ละติจูด ๑๙.๘๘๖๘๙๑ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๘๖๘๔๘ จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านเลขที่ ๙๙/๑ นางวราภรณ์ หงษ์ใจศรี ละติจูด ๑๙.๘๘๔๙๑๘ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๗๕๗๗๓ ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้นโครงการ ซอย ๑ ละติจูด ๑๙.๘๘๔๙๔๘ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๗๖๕๘๓ จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านเลขที่ ๑๒ นายบุญมา ไวยะกา ละติจูด ๑๙.๘๘๕๕๓๘ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๗๖๙๕๐ รายนละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางามกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย					๒๒๕,๗๘๕.๐๐	พื้นที่ครอบคลุมการให้บริการ: ระบบเสียงตามสายสามารถส่งสัญญาณเสียงครอบคลุมพื้นที่อยู่อาศัยของบ้านร่องเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ได้ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนในหมู่บ้านทุกครัวเรือน รวมถึงพื้นที่ทางไกลหรือท้ายหมู่บ้าน สามารถรับฟังข้อมูลข่าวสาร นโยบายรัฐ ประกาศและกิจกรรมของท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงและชัดเจน		กองช่าง

											แบบ ผ.๐๒/๑	
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๙.	โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ ระบบ UHF/FM (ช่องความถี่ตามที่กสทช.กำหนด) พร้อมเสารับส่งกระจายเสียงไร้สาย บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายข่าวสารช่วยให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบายของทางราชการ และข่าวสารของชุมชน ไปถึงประชาชนบ้านร่องเจริญได้อย่างทั่วถึงครอบคลุม และฉับไว	ติดตั้งระบบเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ ระบบ UHF/FM จำนวน ๕ จุด					๔๔๓,๕๕๑.๐๐	พื้นที่ครอบคลุมการให้บริการ: ระบบเสียงตามสายสามารถส่งสัญญาณเสียงครอบคลุมพื้นที่อยู่อาศัยของบ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ ๑๒ ได้ร้อยละ ๑๐๐	บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ ๑๒ มีระบบเสียงไร้สายที่สัญญาณเสียงมีความคมชัด แม่นยำครอบคลุมพื้นที่รัศมีการกระจายเสียงทั่วทั้งหมู่บ้าน	หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ที่ ๑๑ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเชิงสร้างสรรค์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ
- ๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำในพื้นที่

แบบ ผ.๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑.	โครงการขุดลอกลำห้วยเหมืองกลางบ้าน บ้านดงมะดื่น หมู่ที่ ๗	เพื่อขุดลอกเอาดินโคลนวัชพืช และสิ่งปฏิกูลที่ทับถมกันอยู่ในลำห้วยเหมืองกลางบ้านออกช่วยเพิ่มความลึกและความกว้างให้ทางน้ำเดินได้สะดวก	ขนาดความกว้างตั้งแต่ ๓.๔๐ - ๑๔.๔๘ เมตร ขนาดความลึกตั้งแต่ ๐.๒๕ - ๒.๐๓ เมตร ความยาวรวม ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๔๖.๐๓ ลูกบาศก์เมตร โดยดินที่ขุดขึ้นมานำมาปรับแต่งโดยรอบ และวางท่อคสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตรพร้อมบ่อพักสำเร็จรูป คสล.แล้วติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางามกำหนด					๒๒๖,๕๒๖.๐๐	ร้อยละความสำเร็จของการขุดลอกลำห้วยเหมืองกลางบ้าน ตามขอบเขตงานและแบบแปลนที่กำหนด	ลำห้วยเหมืองกลางบ้านมีความลึกและกว้างขวางขึ้นสามารถรองรับและระบายน้ำฝนได้อย่างรวดเร็ว ไม่เกิดปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่ง	หมู่ที่ ๗	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
สำหรับดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง
๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข
แผนงาน สาธารณสุข งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

แบบ ผ.๐๓

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโรวัตต์	๑) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน ๒) มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก ๓) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ ๔) มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บ ในกรณีที่มีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ ๕) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งส่งไม่ต่ำกว่า ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ๖) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง ๗) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ (๑) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ (๒) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มีม็อบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ (๓) เครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรณยนต์ (๔) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง (๕) ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน (๖) ชุดเผือกตามแขน ขา (๗) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ (๘) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น (๙) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ (๑๐) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (๑๑) มี Long Spinal Board พร้อมสายรัดตรึง ที่ยึดตรึงศีรษะ (Head Immobilizer) (๑๒) ภายในท้องปฏิบัติการส่วนสุดท้ายด้านบนติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ (๑๓) มีอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ ประกอบด้วย กรวย ชนิดปรับได้ กระบอกไฟกระพริบ ไฟฉายส่องสว่าง เทปจรรยา เลือสะท้อนแสง และนกหวีด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘	-	-	-	-	๑,๓๐๒,๐๐๐	การบริการ ประชาชน ผู้ป่วย ฉุกเฉิน หรือ เจ็บป่วยจาก อุบัติเหตุของหน่วย กู้ชีพองค์การ บริหารส่วนตำบล ให้มีประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ เทียบเท่ากับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน	สำนักปลัด

๑. ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในพื้นที่
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป

แบบ ผ.๐๓

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	พัดลมอุตสาหกรรม	ขนาดใบพัด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๒๐ ตัว ตัวละ ๒,๕๐๐ - ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ - ปรับสายซ้าย-ขวา และหยุดสายได้ - ปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ - มีตะแกรงด้านหน้าและด้านหลัง - ฐานพัดลมแข็งแรง ทนทาน มั่นคง - แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ - ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ISO ๙๐๐๑ - ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย มอก. จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม				๕๐,๐๐๐		เพื่อระบายอากาศ ให้ความเย็น และ อำนวยความสะดวก เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงาน หรือ ให้บริการ ประชาชนที่มา ติดต่อราชการ ภายในอาคาร สำนักงาน/อาคาร อเนกประสงค์	สำนักปลัด